




Gesamtübersicht Maschinen 2019



Ein Akku für mehr als **270** Werkzeuge.



Makita Deutschland

Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerker und Privatanwender auf Werkzeuge von Makita. Es gibt kaum eine Aufgabe, die mit den Akku-, Elektro- oder Benzinwerkzeugen von Makita nicht erledigt werden kann. Innovative Entwicklungen speziell in der Akku-Technologie und die robuste Konstruktion der Maschinen haben Makita zu einem zuverlässigen Begleiter auf Baustellen und in Werkstätten gemacht.

Das gesamte Lieferprogramm ist optimal auf die Anforderungen von Profi-Handwerkern abgestimmt. Aber auch Privatanwender mit gehobenem Anspruch finden das richtige Werkzeug für ihre Hobby-Werkstatt.

1977 begann mit der Gründung der Makita Werkzeug GmbH in Ratingen der Erfolgskurs von Makita Werkzeugen auf dem deutschen Markt. Aktuell umfasst das Portfolio ca. 670 Werkzeuge mit Akku-, Benzin- oder Elektroantrieb. Zudem bietet Makita ein reichhaltiges Sortiment an System-Zubehör an. Durch konsequente Entwicklung in der Akku-Technologie umfasst mittlerweile der Anteil an Akku-Maschinen über 80%. Beinahe für jedes Elektro-Werkzeug gibt es eine akkubetriebene Alternative. Allein im 18 Volt-Bereich sind aktuell über 230 verschiedene Werkzeuge verfügbar.

Anfang 2011 hat Makita seinen neuen Standort in Ratingen bezogen. Mit moderner Logistik und großzügigen Lagerflächen sowie gut und modern ausgestattetem Verwaltungsbereich werden Kundenaufträge aus ganz Deutschland bearbeitet. Auch der Servicebereich bietet viel Platz für die optimale und schnelle Abwicklung von Reparatur- und Servicearbeiten.

Ebenfalls in 2011 startete Makita in Deutschland mit dem Vertrieb der Marke maktec by Makita, die auch über den stationären Fachhandel vertrieben wird. Im Jahr 2016 wurde die Marke in Makita -mt- umbenannt.

Im April 2015 übernahm die Makita Werkzeug GmbH auch den Vertrieb der Marke Dolmar in Deutschland.

Makita Reparatur-Service



Index der verwendeten Symbole

Akku- und Elektrowerkzeuge

	Doppelt Schutzisoliert		Anlaufstrombegrenzung		Klettverschluss
	Akku-Kapazität		Drehmomenteinstellung (Beispiel 16 plus Bohrstufe)		Papierfilter
	Inkl. MAKPAC		Rutschkupplung		Kettenbremse
	Inkl. Transportkoffer		Super-Joint-System schützt Anwender und Werkzeug		Kettenschmierung
	4-poliger Motor		Inkl. Beleuchtung durch LED		Automatic torque Drive Technology
	2 Akkus, Ladegerät, Karton		Staubabsaugung möglich		Anti Feedback sensing Technology (Rückschlagschutz bei Winkelschleifern)
	2-Gang-Getriebe		Pendelhubeinstellung		Automatic Start wireless System (Saugerstart via Bluetooth)
	3-Gang-Getriebe		Universal-Sägeblattaufnahme mit 2-Nocken		Xtrem Protection Technology (Staub- und Spritzwasserschutz)
	Elektronische Drehzahlumschaltung		Bürstenloser Motor		Motorbremse
	Rechts-/Links-Lauf		Anti-Vibrations-Technik		Absenkung der Drehzahl im Leerlauf für weniger Vibrationen
	Motorbremse		Neigung um 45° nach links		
	Elektronik		Neigung um 45° nach links und rechts		
	Elektronik mit Regelung		Laserlinie		

Benzingeräte

	Mini-4-Takt-Motor
	Anti-Vibration
	Dekompressionsventil
	Elektrostart
	Primer-Vergaser
	Leichtstart
	Lageunabhängiger Motor
	Flüsterleiser Betrieb
	Benzin-4-Takt-Motor
	Benzin-2-Takt-Motor
	Easy-Start

Alle Angaben zu Gewichten erfolgen gemäß EPTA. Angegeben wird die Spanne zwischen dem leichtesten Gewicht (ohne Akku und Anbauteile) bis zum schwersten Gewicht (inkl. dem schwerstmöglichen Akku und für den Betrieb erforderlichen Anbauteile)

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie.

Registrieren Sie Ihr Makita-Elektrowerkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der neuen **Drei-Jahres-Garantie**.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit 12 Monate bei vorwiegend gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei vorwiegend privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Makita - Immer auf dem Laufenden

www.makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

Neuheiten

Akku-Kombihämmer SDS-PLUS 2x18V



DHR280ZJ Seite 12
DHR281ZJ Seite 12
DHR283ZJU Seite 12
DHR283ZWJU Seite 12

Akku-Winkelbohrmaschine 2x18V



DDA460ZK Seite 12

Akku-Winkelschleifer 230 mm 2x18V



DGA901ZKU2 Seite 12

Akku-Trennschleifmaschine 2x18V



DLW140Z Seite 12

Akku-Schlagbohrschrauber 18V



DHP485RTJ Seite 16
DHP485Z Seite 16

Akku-Bohrschrauber 18V



DDF485RTJ3 Seite 16
DDF485RTJ Seite 16
DDF485Z Seite 16

Akku-Winkelschleifer 125 mm 18V



DGA511RTJ / DGA511Z Seite 19
DGA513RTJ / DGA513Z Seite 19
DGA514ZJU1 Seite 19
DGA517RTJ / DGA517Z Seite 19

Akku-Handkreissägen 18V



DHS661RTJU / DHS661ZU Seite 20

Akku-Metallkreissägen 18V



DCS553RTJ Seite 19
DCS553Z Seite 19

Akku-Lüfter 12V max. / 18V



CF101DZ 12V max. Seite 30
DCF102Z 18V Seite 23

Akku-Kaffeemaschine 18V



DCM501Z Seite 23

Bluetooth-Lautsprecher 12V max. / 18V



DMR202 Seite 34

Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 18V



DHR182Z

Seite 18

Akku-Stauchkopfnagler 18V



DBN600RTJ
DBN600Z

Seite 21
Seite 21

Akku-Bewehrungsverbinder 18V



DTR180ZJ

Seite 19

Akku-Kreuzlinienlaser Grün



SK105GDZ
SK106GDZ
SK105DZ
SK106DZ

Seite 31
Seite 31
Seite 31
Seite 31

Kapp- und Gehrungssäge



LS1219L

Seite 52

Betonschleifer



PC5010C

Seite 46

Akku-Klimajacken/Westen Casual/Workwear/Reflektor



DFJ212Z (Casual)
DFJ231Z (Workwear)
DFJ214Z (Reflektor)
DFV210Z (Weste)

Seite 23
Seite 23
Seite 23
Seite 23

Akku-Thermojacken/Westen Reflektor/Casual



DCJ205Z (Casual)
DCJ206Z (Reflektor)
DCV202Z (Weste)

Seite 24
Seite 24
Seite 24

Akku-Rasentrimmer 12V max. / 18V



UR100DSME
UR100DZ
DUR189RF

Seite 32
Seite 32
Seite 25

Akku-Heckenscheren 18V



DUH502Z
DUH601Z
DUH751Z

Seite 25

Akku-Kettensäge 18V



DUC254Z
DUC254CZ (Carving)

Seite 25
Seite 25

Elektro-Rasenmäher



ELM3320
ELM4120/ELM4121
ELM4620/ELM4621

Seite 61
Seite 61
Seite 61

Optimiertes Ladesystem

Schnellladegerät

Es ist erforderlich, die Akkuzellen herunterzukühlen, bevor es zu einem erneuten Ladevorgang kommen kann. Der eingebaute Lüfter kühlt die Zellen vor und während des Ladevorgangs herunter und ermöglicht dadurch schnelleres Laden.

Akku und Ladegerät kommunizieren über einen Microchip miteinander. Daher kann das Ladegerät immer den optimalen Ladevorgang errechnen und die Lebensdauer des Akkus verlängern.

Das Makita-Schnellladesystem
Aktive Luftkühlung



Schnelles Laden




Lademethode anderer Hersteller
Natürlicher Abkühlprozess




Wartezeit bis zum Laden



Schnellladesystem



Herkömmliche Lademethode



Vorteile des Akku-Systems

Leichte Handhabung

Start

Benzin-Geräte



Benzin-Geräte benötigen Zeit zum Start.

Akku-Geräte



Akku-Geräte sind nach dem Einsetzen des Akkus sofort einsatzbereit.

Konstante Leistung

Benzin-Geräte



Benzin-Geräte haben unter Last Drehzahlschwankungen.

Akku-Geräte



Bei Akku-Geräten sorgt eine Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung.

Leise Geräuschniveauevergleich


Benzin-Geräte




Akku-Geräte



Makita-Microchip



Auch das Werkzeug und der Akku kommunizieren miteinander, um Tiefentladung, Überhitzung und Überlastung zu verhindern.



Jederzeit ladbar

Kein Memory-Effekt.
Kein Entladen erforderlich.




Stoßfest

Robuste
Akku-Konstruktion.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Makita-Motoren benötigen keine Kohlebürsten mehr. Diese Motoren haben eine höhere Leistung, weniger Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer.




BL
MOTOR

Sauber im Betrieb - leicht in der Pflege



Zero Emission

Benzin-Geräte



Akku-Geräte



Akku-Geräte stoßen keinerlei Schadstoffe aus.

Zeit und Kostenersparnis

Benzin-Geräte



Das Aufbereiten der Betriebsstoffe braucht Zeit.

Akku-Geräte



Nur den Akku einschieben und los geht's.

Leichte Pflege

Benzin-Geräte

Aufwändige Pflege und Wartung.



Akku-Geräte

Akku-Geräte sind pflege- und wartungsfrei.



Lagerung

Benzin-Geräte

Bei längerer Lagerung müssen alle Betriebsstoffe aus der Maschine.

Der Motor könnte Schaden nehmen.




Akku-Geräte

Selbst bei langer Lagerung,

muss nur der Akku eingesetzt werden.



Das weltweit größte 18V Li-Ionen Akku-Sortiment.*



GARTEN
18V und 2x18V



POWER TOOLS
2x18V

270+
MASCHINEN:
EIN AKKU

LXT

Lithium-Ion Extreme Technologie

* Nicht alle Modelle in
Deutschland verfügbar.
Stand: Februar 2019



POWER TOOLS
18V

Akkus erhältlich in:
6,0Ah, 5,0Ah, 4,0Ah,
3,0Ah, 2,0Ah, 1,5Ah.



SYSTEM *kit*

Makita[®]

270x

KOMBINIEREN & PROFITIEREN





SYSTEM *kut*

Makita[®]

Kombinieren und profitieren mit dem Makita SystemKIT.

Sie haben bereits Makita Maschinen und das passende Ladegerät plus die entsprechenden Akkus? Oder wollen Sie Ihre Werkstatt systematisch erweitern? Makita bietet Ihnen die perfekte Lösung. Mit dem **Makita SystemKIT** profitieren Sie von dem weltweit größten 18 V Li-Ion Akku-Sortiment mit **über 270 Power Tools und Gartengeräten.*** So kombinieren Sie Ihr Werkzeug, wie Sie es für Ihre Arbeit brauchen und vermeiden doppelte Anschaffungskosten.



Immer die richtige Kombination.



Ob Power Tool oder Akku-Gartengerät, mit dem Makita 18 V Li-Ion Akku, dem passenden Ladegerät und dem MAKPAC sind Sie perfekt für jeden Job vorbereitet.

* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: Februar 2019

Akku-Gartengeräte

Leistungsstark und emissionsfrei im Grünen arbeiten.



Outdoor Power Tools

Power Tools

Für jede Anforderung das passende Werkzeug.



Power Tools

Akku-Gartengeräte

Power Tools

Akkus & Ladegeräte

MAKPAC & Zubehör

Power Source KIT



Akkus



Ladegeräte



MAKPAC



Transportwagen



Trolley



Boxeneinsatz und Schaumstoffeinlagen



Akkus und Ladegeräte

Ein Akku- und Ladesystem für alle 18 V und 2 x 18 V Li-Ion Akku-Geräte.

MAKPAC & Zubehör

Übersichtlich und sicher aufbewahrt mit System.

	Seite		Seite		Seite		Seite		Seite			
1100	1	47	DBM130	45	DHR400PG2U	12	DUR187URF	26	GD0600	44		
1806B		47	DBM131	45	DHR400ZKU	12	DUR188LZ	26	GD0603	44		
1911BJ		47	DBM230	45	DHS630RTJ	20	DUR188UZ	26	GD0800C	44		
2012NB	2	47	DBN500RTJ	21	DHS660RTJ/DHS661RTJU	20	DUR189RF	25	GD0801C	44		
2107FK		52	DBN600RTJ	21	DHS680RTJ	20	DUR364LZ	15	GD0810C	44		
2704		50	DBO180RTJ	21	DHS710ZJ	13	DUR365UZ	15	GD0811C	44		
2712		50	DCF102Z	DC	23	DJN161RTJ	DJ	19	DUX60Z	15	GF600SE	32
3706J	3	48	DCF300Z	23	DJR183RT1J	20	DVC261ZX15	DV	13	GN420CLSE	32	
3708FCJ		48	DCG180RYEX	21	DJR186RT	20	DVC350Z	20	GN900SE	32		
4100KB	4	45	DCJ205Z	24	DJR187RT	20	DVC750LZX1	22	GS5000	44		
4101RH		45	DCJ206Z	24	DJR188Z	20	DVC860LZ	13	GS6000	44		
4112HS		45	DCL181FZW	22	DJR360ZK	12	DVC862LZ	13	GV7000C	57		
4131J		43	DCL182Z	22	DJS101RTJ	19	DVC864LZ	13	HG5030K	H	58	
4157KB		45	DCL501Z	22	DJS161RTJ	19	DVP180RT	21	HG6031VK	58		
4327J		48	DCM501Z	23	DJV181RT1J	20	DVR450RTE	21	HG651CK	58		
4329J		48	DCO180Z	21	DJV182Z	20	EA3200S35A	E	59	HK0500	36	
4350FCTJ		48	DCS551RTJ	19	DKP180RTJ	DK	EA3201S35A	59	HK1820	36		
4351FCTJ		49	DCS553RTJ	19	DLM380PM2	DL	EA3500S35B	59	HM0871C	37		
5017RKB	5	49	DCU180Z	26	DLM431PT2	14	EA3501S35B	59	HM1111C	37		
5103R		49	DCV202Z	24	DLM460Z	14	EA3601F35B	59	HM1213C	37		
5143R		49	DDA350RTJ	DD	18	DLS111ZU	13	EA4300F38C	59	HM1214C	37	
5903RK		49	DDA351RTJ	18	DLS600Z	20	EA4300F38X	60	HM1317C	37		
6300-4	6	39	DDA460ZK	12	DLS713RTE	20	EA5600F45KKIT	60	HM1317CB	37		
6408		38	DDF451RTJ	16	DLS714Z	13	EA7300P45E	60	HM1400	37		
6413		38	DDF481RTJ	16	DLW140Z	12	EA7900P50E	60	HM1812	37		
6510LVR		38	DDF482RFJ	16	DMR107	DM	34	EB5300TH	64	HP2051J	38	
6842		40	DDF483RAJ	16	DMR110	34	EB7660TH	64	HP2071J	38		
6844		40	DDF484RTJ	16	DMR112	34	EBH341U	63	HP333DZ	28		
6904VJ		40	DDF485RTJ	16	DMR202	34	EG2250A	66	HR140DSMJ	28		
6906J		41	DDF485RTJ3	16	DP2010J	DP	38	EG2850A	66	HR166DSMJ	28	
6952J		40	DEADML185	DE	23	DP2011J	38	EG4550A	66	HR1841FJ	36	
6953J		40	DEADML186	23	DP3003J	38	EG5550A	66	HR2470	36		
9031	9	56	DEADML800	23	DP4001J	38	EG6050A	66	HR2601J	36		
9032		56	DEADML801	23	DP4003J	38	EH5000W	60	HR2631FT13	36		
9046J		55	DEADML802	22	DP4011J	38	EK6101	66	HR2631FTJ	36		
9237CB		56	DEADML805	22	DP4700J	38	EK7301	66	HR2651TJ	36		
9403J		56	DEADML806	22	DPB181RTE	19	EK7651HX1	66	HR2811FT	36		
9404J		56	DEADML808	22	DPJ180RTJ	21	EK8100WS	66	HR3210FCT	36		
9558HNRG		42	DEAML102	32	DPT353Z	22	ELM3320	61	HR3541FCX	36		
9558NBRZ		42	DEAML103	31	DRC200Z	DR	22	ELM4120	61	HR4013C	36	
9558PBGY		42	DEAML104	31	DRT50ZJX2	21	ELM4121	61	HR4510C	37		
9565CR		42	DEAML105	31	DS4012J	DS	39	ELM4620	61	HR4511C	37	
9565HRZ		42	DEAML106	30	DSC102ZJ	18	ELM4621	61	HR5212C	37		
9741J		56	DF012DSE	DF	32	DSC250ZK	18	EM2600U	63	HS0600	49	
9902J		56	DF031DSMJ	28	DSD180Z	21	EM2651UH	63	HS301DZ	29		
9903J		56	DF333DSAE	28	DSP600ZJ	13	EM2654LH	63	HS6101J1	49		
9910J		56	DFJ212Z	23	DSP601ZJU	13	EM4350RH	63	HS6601J	49		
9911J		56	DFJ213Z	23	DSS501RTJ	20	EM4350UH	63	HS7101J1	49		
9920J		56	DFJ214ZL	23	DST221RTJ	22	EM4351UH	63	HS7601J	49		
BHX2501	B	64	DFJ304Z	23	DTD153RTJ	DT	17	EN4950H	61	HS7611	49	
BHX2501V		64	DFR550RTJ	18	DTD155Z	17	EN4951SH	61	HW102	65		
BO3711J		55	DFR750RTE	18	DTD171RTJ	17	EN5950SH	61	HW1200	65		
BO4555J		55	DFS450RTJ	18	DTL061RT1J	18	ER2550LH	64	HW1300	65		
BO4558J		55	DFS452RTJ	18	DTM51RT1J3	21	EW1060HX	65	HW131	65		
BO4565J		55	DFV210Z	23	DTP141Z	17	EX2650LHM	64	HW132	65		
BO4566J		55	DGA511RTJ	DG	19	DTR180ZJ	19	EY2650H25H	60	JN1601J	J	45
BO4900VJ		55	DGA513RTJ	19	DTS141RTJ	17	FS2300	F	39	JN3201J	45	
BO4901J		55	DGA514ZJU1	19	DTW1001RTJ	17	FS2500J	39	JR1000FTJ	52		
BO5031J		55	DGA517RTJ	19	DTW1002Z	17	FS2700J	40	JR103DZ	29		
BO5041J		55	DGA900ZKX2	12	DTW285RTJ	17	FS4000	40	JR3050T	52		
BO6030JX		55	DGA901ZKU2	12	DTW450RTJ	17	FS4300	40	JR3060T	52		
BO6050J		55	DGD800RTJ	19	DUB183Z	DU	26	FS6300	40	JR3070CT	53	
CA5000XJ	C	48	DHP451RTJ	DH	16	DUB361Z	14	GA4530R	G	42	JS1000J	44
CC301DSMJ		29	DHP453RFX2	17	DUB362Z	14	GA5030R	42	JS1601J	44		
CF101DZ		30	DHP453RYLJ	17	DUC122RTE	25	GA5030RSP1	42	JS1602J	45		
CG100DSYEX		30	DHP481RTJ	16	DUC252Z	14	GA5040CZ1	42	JS3201J	45		
CL072DZ		32	DHP481Z	16	DUC254CZ	25	GA5040RZ1	42	JV0600J	48		
CL107FDZ		30	DHP483Z	17	DUC254Z	25	GA5041C01	42	JV101DSMJ	29		
CL108FDSAW		30	DHP484RTJ	16	DUC353Z	15	GA5041R	42	JV102DSMJ	29		
CP100DZ		29	DHP485RTJ	16	DUH502Z	25	GA6040CF01	43	JV103DZ	29		
CV101DZS		30	DHR171RAJ	18	DUH523RF	25	GA7050R	43	KC100	K	53	
DA3010FJ	DA	39	DHR243RTJ/DHR243RTJV	18	DUH601Z	25	GA9020RF	43	KP0800J	47		
DA3011FJ		39	DHR182Z	18	DUH651Z	15	GA9020RFK3	43	KP0810CJ	47		
DA332DSYJ		28	DHR264ZJ	12	DUH751Z	25	GA9040RF01	43	KP0810J	47		
DA333DZ		28	DHR280ZJ	12	DUM604RFX	26	GA9050R	43	KP312S	47		
DA4000LR		39	DHR281ZJ	12	DUP361Z	15	GA9061RF	43	LB1200F	L	52	
DA4031		39	DHR283ZJU	12	DUR181RF	26	GB602	44	LC1230	43		
DBM080	DB	45	DHR283ZWJU	12	DUR187LRF	25	GB801	44	LD030P	33		

	Seite		Seite
LD050P	33	UR2300	63
LD080P	33	UR3000	62
LF1000	51	UR3500	63
LH1040F	51	UT1200	39
LH1201FL	51	UT1400	39
LS0714FB	51	UT1401	39
LS0815FL	51	UT1600	39
LS1018L	52	UV3200	61
LS1019L	52	UV3600	62
LS1219L	52	VC1310LX1	58
LW1400	43	VC2012L	58
MLS100	M 51	VC2512L	58
MLT100X	50	VC3011L	58
MP100DZ	30	VC3012L	58
N1923BJ	N 47	VC3012M	58
N5900BJ	49	VC3210LX1	58
PC5001C	P 46	VC4210M	58
PC5010C	46		
PF0410	64	NEUHEITEN sind farblich gekennzeichnet!	
PF0610	65		
PF1010	65		
PF1110	65		
PJ7000J	48		
PLM4120N	62		
PLM4620N2	62		
PLM4621N2	62		
PLM5113N2	62		
PLM5120N2	62		
PLM5121N2	62		
PLM5600N2	62		
PO5000C	57		
PT354DSMJ	30		
PV7000C	57		
PW5000CH	46		
RP0900J	R 47		
RP1110CJFA	47		
RP1800XJ	48		
RP2300FCXJ	48		
RT0700CX2J	48		
SA5040C	S 56		
SA7000C	57		
SD100DZ	29		
SG1251J	46		
SG150	46		
SG181	46		
SK102Z	33		
SK103PZ	33		
SK104Z	33		
SK105DZ	31		
SK105GDZ	31		
SK106DZ	31		
SK106GDZ	31		
SK209GDZ	31		
SK312GDZ	31		
SKR200Z	33		
SP6000J1	50		
SP6000JSP1	50		
ST113DSMJ	30		
TD0101FJ	T 40		
TD022DSE	32		
TD110DSMJ	28		
TL064DZ	28		
TM3010CX4J	48		
TM30DSMJX5	29		
TW0200J	40		
TW0350J	40		
TW1000	41		
UB0801V	U 64		
UB1103	58		
UC3041A	59		
UC3551A	59		
UC3551AK	59		
UD2500	64		
UH4261	60		
UH4570	60		
UH5580	60		
UM600DSMEX	32		
UR100DSME	32		



Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 2x18V / 26 mm**DHR264ZJ**

- Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18V Antrieb



Größe 4: 821552-6

DHR264ZJ: ohne Akku/Ladeg. € 288,00 € 342,72

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	3,0 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/26 mm
Maße (LxBxH) mm	350x116x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,7 kg

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V / 28 mm**DHR280ZJ**

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT



Größe 4: 821552-6

DHR280ZJ: ohne Akku/Ladeg. € 269,00 € 320,11

Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/28 mm
Maße (LxBxH) mm	373x134x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,9 kg

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V / 28 mm**DHR281ZJ**

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT



Größe 4: 821552-6

DHR281ZJ: ohne Akku/Ladeg. € 309,00 € 367,71

Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/28 mm
Maße (LxBxH) mm	404x134x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,9 kg

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V / 28 mm**DHR283ZJU**

Größe 4: 821552-6

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT



AWS - Autostart Wireless System startet den Sauger DVC864LZ automatisch

NEU**DHR283ZJU:** ohne Akku/Ladeg. € 359,00 € 427,21

Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/28 mm
Maße (LxBxH) mm	404x134x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 5,1 kg

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V / 28 mm**DHR283ZWJU**

Größe 4: 821552-6

- Staubabsaugung DX09 Best.-Nr.: 199585-2 im Lieferumfang
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT



AWS - Autostart Wireless System startet den Sauger DVC864LZ automatisch

NEU**DHR283ZWJU:** ohne Akku/Ladeg. € 445,00 € 529,55

Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/28 mm
Maße (LxBxH) mm	404x134x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 5,1 kg

Akku-Kombihammer SDS-MAX 2x18V / 6,0 Ah / 40 mm**DHR400PG2U**

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



AWS - Autostart Wireless System startet den Sauger DVC864LZ automatisch

DHR400PG2U: 2 x 6,0 Ah € 1.087,00 € 1.293,53

Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	473x112x283 mm
Maße (LxBxH) mm	473x112x283 mm
Gewicht	inkl. BL1860B: 7,6 kg

Akku-Kombihammer SDS-MAX 2x18V / 40 mm**DHR400ZKU**

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



AWS - Autostart Wireless System startet den Sauger DVC864LZ automatisch

DHR400ZKU: ohne Akku/Ladeg. € 695,00 € 827,05

Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	473x120x285 mm
Maße (LxBxH) mm	473x120x285 mm
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 8,1 kg

Akku-Winkelbohrmaschine 2x18V**DDA460ZK**

- Extrem hohe Leistung und Geschwindigkeit dank bürstenlosem High Power Motor
- Mit leuchtstarker LED
- Elektrische Motorbremse


DDA460ZK: ohne Akku/Ladeg. € 465,00 € 553,35

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-350/1.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1. Gang	136 Nm
Bohrleistung in Holz (Lochsäge)	159 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)	50 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	538x128x223
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 6,4 kg

Akku-Recipsäge 2x18V**DJR360ZK**

- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen


DJR360ZK: ohne Akku/Ladeg. € 231,00 € 274,89

Leerlaufhubzahl Stufe 1	0-2.300 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Maße (LxBxH) mm	449x116x243
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 4,6 kg

Akku-Winkelschleifer 2x18V / 230 mm**DGA900ZK2**

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit Motorbremse



ADT (Automatic torque Drive Technologie)

DGA900ZK2: ohne Akku/Ladeg. € 291,00 € 346,29

Schleifscheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Maße (LxBxH) mm	499x250x158
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 8,0 kg

Akku-Winkelschleifer 2x18V / 230 mm**DGA901ZKU2**

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs



AWS - Autostart Wireless System startet den Sauger DVC864LZ automatisch

DGA901ZKU2: ohne Akku/Ladeg. € 345,00 € 410,55

Schleifscheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Maße (LxBxH) mm	499x250x158
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 8,0 kg

Akku-Trennschleifmaschine 2x18V / 355 mm**DLW140Z**

- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen


DLW140Z: ohne Akku/Ladeg. € 305,00 € 362,95

Schnittleistung 0°	115x130 mm
Schnittleistung 0°	102x194 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	355/25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Maße (LxBxH) mm	537x290x640
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 17,6 kg

Akku-Handkreissäge 2x18V / 68,5 mm DHS710ZJ



- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V Antrieb



Größe 4: 821552-6

DHS710ZJ: ohne Akku/Ladeg. € 233,00 € 277,27

Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	68,5/49 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/30 mm
Maße (LxBxH) mm	356x217x298
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 4,1 kg

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V DLS714Z



- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise



DLS714Z: ohne Akku/Ladeg. € 667,00 € 793,73

Leerlaufdrehzahl	5.700 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 54
Schnittleistung 0°	52x300/60x265 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/20 mm
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 13,5 kg

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V DLS111ZU



- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise



AWS - Autostart Wireless System startet den Sauger DVC864LZ automatisch

DLS111ZU: ohne Akku/Ladeg. € 846,00 € 1.006,74

Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Schnittleistung 0°	68x310 mm
Schnittleistung 0°	91x279 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Maße (LxBxH) mm	805x644x660
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 27,3 kg

Akku-Tauchsäge 2x18V / 56 mm DSP600ZJ



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Größe 4: 821552-6

DSP600ZJ: ohne Akku/Ladeg. € 380,00 € 452,20

Leerlaufdrehzahl	2.500-6.300 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	56/40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	346x241x272
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 5,1 kg

Akku-Tauchsäge 2x18V / 56 mm DSP601ZJU



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



AWS - Autostart Wireless System startet den Sauger DVC864LZ automatisch

DSP601ZJU: ohne Akku/Ladeg. € 441,00 € 524,79

Leerlaufdrehzahl	2.500-6.300 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	56/40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	346x241x272
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 5,1 kg

Akku-Staubsauger 2x18V DVC860LZ



- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Kabelgebundener oder 2x18V Akku Betrieb möglich



DVC860LZ: ohne Akku/Ladeg. € 499,00 € 593,81

Leistungsaufnahme	320/70 Watt
Luftfördermenge max.	2.100 l/min
Unterdruck	9,8 kPa
Saugdauer hoch	mit Akku BL1850 65 min
Behältervolumen max.	8 l
Maße (LxBxH) mm	366x334x368
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 8,6 kg

Akku-Staubsauger 2x18V DVC862LZ



- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz



DVC862LZ: ohne Akku/Ladeg. € 326,00 € 387,94

Leistungsaufnahme	90 Watt
Luftfördermenge max.	2.100 l/min
Unterdruck	9,8 kPa
Saugdauer hoch	mit Akku-BL1850 40 min
Behältervolumen max.	8 l
Maße (LxBxH) mm	366x334x368
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 7,0 kg

Akku-Staubsauger 2x18V DVC864LZ



- Für Trockenbetrieb
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz



AWS Auto-Start Wireless System - Sauger startet automatisch beim Einschalten gekoppelter Werkzeuge

DVC864LZ: ohne Akku/Ladeg. € 446,00 € 530,74

Leistungsaufnahme	90 Watt
Luftfördermenge max.	2.100 l/min
Unterdruck	9,8 kPa
Saugdauer hoch	mit Akku-BL1850 40 min
Behältervolumen max.	8 l
Maße (LxBxH) mm	366x334x368
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 7,7 kg

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC261ZX15



- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Sehr leichter Rucksacksauger mit 2x18V-Antrieb



NEU

DVC261ZX15: ohne Akku/Ladeg. € 281,00 € 334,39

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	30/55/105 Watt
Luftfördermenge max.	2.300 l/min
Unterdruck	11 kPa
Behältervolumen max.	2 l
Maße (LxBxH) mm	230x152x373
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 4,5 kg

**Akku-Rasenmäher 2x18V
38 cm****DLM380PM2/DLM380Z**

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen

**ED & XPT**

DLM380PM2: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 318,49 € 379,00
DLM380Z: ohne Akku/Ladeg. € 228,57 € 272,00

Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhe (6-stufig, zentral)	25-75 mm
Schneidwerkzeug	Sichel
Grasfangkorb	40 l
Maße (LxBxH) mm	1.145x465x1.070
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 15,0 kg

**Akku-Rasenmäher 2x18V
43 cm****DLM431PT2/DLM431Z**

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm

**ED & XPT**

DLM431PT2: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 377,31 € 449,00
DLM431Z: ohne Akku/Ladeg. € 306,72 € 365,00

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhe (13-stufig zentral)	20-75 mm
Schneidwerkzeug	Sichel
Grasfangkorb	50 l
Maße (LxBxH) mm	1.490x460x1.020
Gewicht	mit 2xBL1850B: 18,4 kg

**Akku-Rasenmäher 2x18V
46 cm****DLM460PT2/DLM460Z**

- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Zwei Betriebsarten: ADT-Modus und Extra leiser Betrieb

**ED & ADT****NEU**

DLM460PT2: 2 x 5,0 Ah € 629,41 € 749,00
DLM460Z: ohne Akku/Ladeg. € 419,33 € 499,00

Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe (10-stufig, zentral)	20-75 mm
Schneidwerkzeug	Sichelmesser
Grasfangkorb	60 l
Maße (LxBxH) mm	1.518x532x1.138
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 27,6 kg

Akku-Gebläse 2x18V**DUB361Z**

- Mit 2 Gebläsestufen
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- Langes Blasrohr für effektives Arbeiten

**ED &**

DUB361Z: ohne Akku/Ladeg. € 131,09 € 156,00

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	10.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	17.000 min ⁻¹
Luftvolumen 1. Stufe	2,6 m³/h
Luftvolumen 2. Stufe	4,4 m³/h
Luftgeschwindigkeit 1. Stufe	57 m/min
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe	93 m/min
Maße (LxBxH) mm	921x142x204
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 2,6 kg

Akku-Gebläse 2x18V**DUB362PT4/ DUB362Z**

- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

**ED & BL**

DUB362PT4: 4 x 5,0 Ah € 352,10 € 419,00
DUB362Z: ohne Akku/Ladeg. € 205,88 € 245,00

Leerlaufdrehzahl	11.400-21.500 min ⁻¹
Luftvolumen	402-798 m³/h
Luftgeschwindigkeit	27-53 m/min
Maße (LxBxH) mm	881-981x204x298
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 3,9 kg

**Top Handle Akku-Kettensäge
2x18V / 25 cm****DUC252Z**

- Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Mit Kettenbremse
- Werkzeugloser Kettenwechsel

**ED & XPT**

DUC252Z: ohne Akku/Ladeg. € 224,37 € 267,00

Kettengeschwindigkeit	8,3 m/s
Schnittlänge	25 cm
Kettenteilung	3/8 "
Treibgliederstärke	1,3 mm
Öltank	120 ml
Maße (LxBxH) mm	576x200x239
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 4,1 kg

Akku-Kettensäge 2x18V / 35 cm

DUC353Z

- Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- Mit Kettenbremse



DUC353Z: ohne Akku/Ladeg. € 289,92 € 345,00

Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8 "
Treibgliederstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Maße (LxBxH) mm	443x215x235
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 5,2 kg

Akku-Heckenschere 2x18V /

DUH551D/DUH651Z

- Optimal ausgewogene Gewichtsverteilung reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand
- Rostfreies Messer



DUH651Z: 65 cm € 247,90 € 295,00
DUH551Z: 55 cm € 234,45 € 279,00

Leerlaufhubzahl	1.000-1.800 min ⁻¹
Schnittlänge	65 cm
Max. Aststärke	18 mm
Maße (LxBxH) mm	1.135x225x200
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 5,5 kg

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V

DUX60Z

- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung



DUX60Z: ohne Akku/Ladeg. € 209,24 € 249,00

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-9.700 min ⁻¹
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	1.011x320x216
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 4,1-8,7 kg

Akku Rasentrimmer 2x18V

DUR364LZ

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



DUR364LZ: ohne Akku/ Ladeg. € 259,66 € 309,00

Leerlaufdrehzahl	5.000-6.500 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf
Schnittkreis	35 cm
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	1.797x310x229
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 4,5 kg

Akku-Freischneider 2x18V

DUR365UZ

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



DUR365UZ: ohne Akku/ Ladeg. € 281,51 € 335,00

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	3.500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	5.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	6.500 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	Messer- oder Fadenkopf
Handgriff	2-Handgriff
Maße (LxBxH) mm	1.888x600x458
Gewicht	inkl. 2xBL1860B: 5,2 kg

Akku-Rebschere 2x18V

DUP361Z

- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft



DUP361Z: ohne Akku/Ladeg. € 990,76 € 1.179,00

Schnitte pro Akkuladung	71.000 bei Ø15
Max. Aststärke	33 mm
Maße (LxBxH) mm	Schere: 305x43x106
Gewicht	Schere allein: 0,82 kg

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF481RTJ/DDF481Z



- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Größe 2: 821550-0

Drehmoment 115Nm

DDF481RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 519,00 € 617,61
 DDF481Z: ohne Akku/Ladeg. € 199,00 € 236,81

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/2.100 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	76/13 mm
Drehmoment weich/hart	60/115 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	205x79x266
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,6 kg

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF451RTJ/DDF451Z



- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe



Größe 2: 821550-0

DDF451RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 510,00 € 606,90
 DDF451Z: ohne Akku/Ladeg. € 119,00 € 141,61

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-300/600/1.700 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	65/13 mm
Drehmoment weich/hart	40/80 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	238x78x257
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,4 kg

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF482RFJ/DDF482Z



- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar



Größe 2: 821550-0

DDF482RFJ: 2 x 3,0 Ah Li-Ion € 255,00 € 303,45
 DDF482Z: ohne Akku/Ladeg. € 65,00 € 77,35

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/1.900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	36/82 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	185x79x249
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF484RTJ/DDF484Z



- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss



Größe 2: 821550-0

DDF484RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 420,00 € 499,80
 DDF484Z: ohne Akku/Ladeg. € 120,00 € 142,80

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/2.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	30/54 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	172x79x261
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,8 kg

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF485RTJ/DDF485Z



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Größe 2: 821550-0

DDF485RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 309,00 € 367,71
 DDF485Z: ohne Akku/Ladeg. € 90,00 € 107,10

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/1.900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	25/50 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	169x79x255
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF485RTJ3



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Größe 2: 821550-0

DDF485RTJ3: 3 x 5,0 Ah Li-Ion € 390,00 € 464,10

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/1.900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	25/50 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	169x79x255
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF483RAJ/DDF483Z



- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Größe 2: 821550-0

DDF483RAJ: 2 x 2,0 Ah Li-Ion € 279,00 € 332,01
 DDF483Z: ohne Akku/Ladeg. € 111,00 € 132,09

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/1.700 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	36/13 mm
Drehmoment weich/hart	21/40 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	162x79x247
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,5 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

DHP481RTJ/DHP481Z



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe



Drehmoment 115Nm

Größe 2: 821550-0

DHP481RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 535,00 € 636,65
 DHP481Z: ohne Akku/Ladeg. € 199,00 € 236,81


Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/2.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-8.250/31.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	76/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	60/115 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	205x79x266
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,6 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 3-Gang 18V

DHP451RTJ/DHP451Z



- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Schlagwerk abschaltbar
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar



Größe 2: 821550-0

DHP451RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 526,00 € 625,94
 DHP451Z: ohne Akku/Ladeg. € 112,00 € 133,28

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-300/600/1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-4.500/9.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	65/13/16 mm
Drehmoment weich/hart	40/80 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	250x78x257
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,4 kg



Akku-Schlagbohrschrauber 18V

DHP484RTJ/DHP484Z



- Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 182 mm Gehäuselänge



Größe 2: 821550-0

DHP484RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 444,00 € 528,36
 DHP484Z: ohne Akku/Ladeg. € 126,00 € 149,94

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-7500/30.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	38/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	36/54 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	182x79x261
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,8 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

DHP485RTJ/DHP485Z



- Schlagwerk abschaltbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker LED



Größe 2: 821550-0

DHP485RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 325,00 € 386,75
 DHP485Z: ohne Akku/Ladeg. € 98,00 € 116,62

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	38/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	25/50 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	182x79x255
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 18V DHP483Z



- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang):

Größe 2: 821550-0

DHP483Z: ohne Akku/Ladeg. € 112,00 € 133,28

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-7.000/25.500 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	36/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	23/40 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	176x79x247
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,6 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 18V / 1,5 Ah inkl. Akku-Lampe DHP453RYLJ



- Inkl. Akku-Lampe
- Schlagwerk abschaltbar
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung



Größe 2: 821550-0

DHP453RYLJ: 2 x 1,5 Ah Li-Ion € 244,00 € 290,36

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/1.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.000/19.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	36/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	27/42 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	232x79x244
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / 3,0 Ah DHP453RFX2



- Schlagwerk abschaltbar
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Links-Lauf



Größe 2: 821550-0

DHP453RFX2: 2 x 3,0 Ah Li-Ion € 305,00 € 362,95

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	400/1.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.000/19.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	36/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	27/42 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	232x79x244
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Akku-Schlagschrauber 18V DTD171RTJ/DTD171Z



- Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche



Größe 2: 821550-0

DTD171RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 389,00 € 462,91
DTD171Z: ohne Akku/Ladeg. € 155,00 € 184,45

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-1.100/2.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.100/2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-3.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	170 Nm
Werkzeugaufnahme	1,4"
Maße (LxBxH) mm	116x79x236
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,6 kg

Akku-Schlagschrauber 18V DTD153RTJ/DTD153Z



- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Größe 2: 821550-0

DTD153RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 387,00 € 460,53
DTD153Z: ohne Akku/Ladeg. € 109,00 € 129,71

Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	170 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Maße (LxBxH) mm	126x79x238
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,6 kg

Akku-Schlagschrauber 18V DTD155Z



- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang):

Größe 2: 821550-0

DTD155Z: ohne Akku/Ladeg. € 92,00 € 109,48

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-1.300/3.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.600/3.900 min ⁻¹
Drehmoment hart	140 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Maße (LxBxH) mm	135x79x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,6 kg

Akku-Quadroschrauber 18V DTP141Z



- Akku-Schrauber mit 4 Funktionen: Schlagschrauben, Schrauben, Bohren (2-Gang), Schlagbohren



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang):

Größe 2: 821550-0

DTP141Z: ohne Akku/ Ladeg. € 218,00 € 259,42

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-700/2.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Schlagschraubmodus	0-3.200 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	21/10/8 mm
Drehmoment weich/hart	10/150 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Maße (LxBxH) mm	186x79x236
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,6 kg

Akku-Impulsschrauber 18V DTS141RTJ/DTS141Z



- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung



Größe 2: 821550-0

DTS141RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 712,00 € 847,28
DTS141Z: ohne Akku/Ladeg. € 295,00 € 351,05

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-1.100/2.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.400/2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Drehmoment hart	40 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Maße (LxBxH) mm	136x79x240
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,2 kg

Akku-Schlagschrauber 18V DTD155Z



- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Größe 2: 821550-0

DTW1001RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 712,00 € 847,28
DTW1001Z: ohne Akku/Ladeg. € 314,00 € 373,66

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-900/1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.800/2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	1.050 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Maße (LxBxH) mm	229x91x289
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,7 kg

Akku-Schlagschrauber 18V DTW1002Z



- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang):

Größe 3: 821551-8

DTW1002Z: ohne Akku/Ladeg. € 296,00 € 352,24

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-900/1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.800/2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Maße (LxBxH) mm	229x91x289
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,3 kg

Akku-Schlagschrauber 18V DTW450RTJ/DTW450Z



- Kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment von 440 Nm



Größe 2: 821550-0

DTW450RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 621,00 € 738,99
DTW450Z: ohne Akku/Ladeg. € 194,00 € 230,86

Leerlaufdrehzahl	1600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	440 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Maße (LxBxH) mm	266x82x290
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,4 kg

Akku-Schlagschrauber 18V DTW285RTJ/DTW285Z



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber



Größe 2: 821550-0

DTW285RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 519,00 € 617,61
DTW285Z: ohne Akku/Ladeg. € 189,00 € 224,91

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-1.600/2.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.800/2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-3.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	280 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Maße (LxBxH) mm	147x79x249
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Auto-Stop-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen stoppt die Dreh-/Schlagbewegung

Die Erklärung der verwendeten Symbole finden Sie auf Seite 3. Vibrations- und Geräuschangaben finden am Ende des Prospekts.

Akku-Metallhandkreissäge 18V / 57,5 mm DCS553RTJ/DCS553Z



- Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit
- Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat



Größe 3: 821551-8

DCS553RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 439,00 € 522,41
DCS553Z: ohne Akku/Ladeg. € 219,00 € 260,61

Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	57,5 / - mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	150 / 20 mm
Maße (LxBxH) mm	267x186x250
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,1 kg

Akku-Metallhandkreissäge 18V / 57,5 mm DCS551RTJ/DCS551Z



- Sehr handliche Maschine zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall



Größe 3: 821551-8

DCS551RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 607,00 € 722,33
DCS551Z: ohne Akku/Ladeg. € 199,00 € 236,81

Leerlaufdrehzahl	3.900 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	57,5/- mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	150/20 mm
Maße (LxBxH) mm	332x158x231
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,8 kg

Akku-Bandsäge 18V DPB181RTE/DPB181Z



- Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen
- Mit einstellbarem Tiefenschlag
- Inkl. Transporttasche



DPB181RTE: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 550,00 € 654,50
DPB181Z: ohne Akku/Ladeg. € 198,00 € 235,62

Bandgeschwindigkeit	192 m/min
Schnittleistung Profile	64x64 mm
Max. Schnittleistung Rohr	64 mm
Sägebandlänge	835 mm
Maße (LxBxH) mm	468x197x233
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,6 kg

Akku-Blechscherer 18V DJS161RTJ/DJS161Z



- Blechscherer für einfache, saubere Schnitte



Größe 2: 821550-0

DJS161RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 581,00 € 691,39
DJS161Z: ohne Akku/Ladeg. € 249,00 € 296,31

Schnitte pro Minute	4.300 min ⁻¹
Schnittleistung 200/400 N/mm ²	2,5/1,6 mm
Schnittleistung 600/800 N/mm ²	1,2/- mm
kleinster Schnitttradius	250 mm
Maße (LxBxH) mm	362x78x118
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

Akku-Kurvenscherer 18V DJS101RTJ/DJS101Z



- Kurvenscherer für einfache, saubere Schnitte mit kleinem Radius



Größe 2: 821550-0

DJS101RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 601,00 € 715,19
DJS101Z: ohne Akku/Ladeg. € 255,00 € 303,45

Schnitte pro Minute	4.300 min ⁻¹
Schnittleistung 200/400 N/mm ²	2,5/1,0 mm
Schnittleistung 600/800 N/mm ²	0,7/- mm
kleinster Schnitttradius	30 mm
Maße (LxBxH) mm	364x78x118
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

Akku-Knabber 18V DJN161RTJ/DJN161Z



- Handlicher Akku-Knabber zum Trennen von Blechtafel-, Well- und Trapezblech



Größe 3: 821551-8

DJN161RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 632,00 € 752,08
DJN161Z: ohne Akku/Ladeg. € 285,00 € 339,15

Schnitte pro Minute	1.900 min ⁻¹
Schnittleistung 200/400 N/mm ²	2,5/1,6 mm
Schnittleistung 600/800 N/mm ²	1,2/0,8 mm
kleinster Schnitttradius	50 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Eintauchdurchmesser	22 mm
Maße (LxBxH) mm	313x78x189
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,3 kg

Akku-Bewehrungsverbinder 18V DTR180ZJ



- Zum automatischen Verbinden von Armierungsmatten (Rödeln)



Größe 4: 821552-6

DTR180ZJ: ohne Akku/Ladeg. € 849,00 € 1.010,31

Bindendraht ø	0,8 mm
Moniereisen	max. 13 mm
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	304x93x318
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,6 kg

Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm DGA511RTJ/DGA511Z



- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs



Größe 3: 821551-8

DGA511RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 375,00 € 446,25
DGA511Z: ohne Akku/Ladeg. € 155,00 € 184,45

Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Maße (LxBxH) mm	382x140x145
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,0 kg

Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm DGA513RTJ/DGA513Z



- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs



Größe 3: 821551-8

DGA513RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 389,00 € 462,91
DGA513Z: ohne Akku/Ladeg. € 169,00 € 201,11

Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Maße (LxBxH) mm	382x130x151
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,0 kg

Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm + Absaughaube DGA514ZJU1



- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs



AWS - Autostart Wireless System startet den Sauger DVC864LZ automatisch

DGA514ZJU1: ohne Akku/Ladeg. € 295,00 € 351,05

Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min ⁻¹
Maße (LxBxH) mm	382x140x151
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,0 kg

Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm DGA517RTJ/DGA517Z



- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs



Größe 3: 821551-8

DGA517RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 409,00 € 486,71
DGA517Z: ohne Akku/Ladeg. € 181,00 € 215,39

Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Maße (LxBxH) mm	382x140x151
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,1 kg

Akku-Geradschleifer 18V / DGD800RTJ/DGD800Z



- Sehr geringer Gehäusedurchmesser
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff



Größe 2: 821550-0

DGD800RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 510,00 € 606,90
DGD800Z: ohne Akku/Ladeg. € 119,00 € 141,61

Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Spannzange	6 mm
Spannzange optional	3, 1/8", 1/4", 8 mm
Einsatzwerkzeug Ø max.	36 mm
Maße (LxBxH) mm	402x82x118
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

Akku-Recipsäge 18V

DJR187RT/DJR187ZK



- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz


BL **XPT**

DJR187RT: 1 x 5,0 Ah Li-Ion € 373,00 € 443,87
DJR187ZK: ohne Akku/Ladeg. € 199,00 € 236,81

Leerlaufhubzahl Stufe 1	0-2.300 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	130/255 mm
Maße (LxBxH) mm	439x83x231
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,8 kg

Akku-Recipsäge 18V

DJR186RT/DJR186ZK



- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz


BL **XPT**

DJR186RT: 1 x 5,0 Ah Li-Ion € 315,00 € 374,85
DJR186ZK: ohne Akku/Ladeg. € 130,00 € 154,70

Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	130/255 mm
Maße (LxBxH) mm	486x81x223
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,8 kg

Akku-Recipsäge 18V

DJR188Z



- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Sehr schneller Sägefortschritt


BL **XPT**

MAX PAC Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 3: 821551-8

DJR188Z: ohne Akku/Ladeg. € 143,00 € 170,17

Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	20 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	130/255 mm
Maße (LxBxH) mm	316x81x222
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,9 kg

Akku-Recipsäge 18V

DJR183RT1J/DJR183Z



- Sehr leichte und handliche Akku-Recipsäge
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling



MAX PAC Größe 2: 821550-0

DJR183RT1J: 1 x 5,0 Ah Li-Ion € 274,00 € 326,06
DJR183Z: ohne Akku/Ladeg. € 76,00 € 90,44

Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Maße (LxBxH) mm	392x81x209
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Akku-Pendelhubstichsäge 18V/135 mm

DJV181RT1J/DJV181Z



- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung


BL **XPT**

MAX PAC Größe 2: 821550-0

DJV181RT1J: 1 x 5,0 Ah Li-Ion € 478,00 € 568,82
DJV181Z: ohne Akku/Ladeg. € 222,00 € 264,18

Leerlaufhubzahl	800-3.500 min ⁻¹
Max. Gehrungswinkel	45 °
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Pendelhubeinstellung	3-fach plus Neutral
Maße (LxBxH) mm	298x77x189
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,6 kg

Akku-Pendelhubstichsäge 18V / 135 mm

DJV182Z



- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung


BL **XPT**

MAX PAC Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 2: 821550-0

DJV182Z: ohne Akku/Ladeg. € 222,00 € 264,18

Leerlaufhubzahl	800-3.500 min ⁻¹
Max. Gehrungswinkel	45 °
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellung	3-fach plus Neutral
Maße (LxBxH) mm	266x77x208
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,7 kg

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 18V

DLS713RTE/DLS713Z



- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise



DLS713RTE: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 1.018,00 € 1.211,42
DLS713Z: ohne Akku/Ladeg. € 610,00 € 725,90

Leeraufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Schnittleistung 0°	60x265x300 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/20 mm
Maße (LxBxH) mm	655x430x454 mm
Gewicht	inkl. BL1860B: 12,1 kg

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 18V

DLS600Z



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Ideal für Fußleisten, Zierleisten etc


BL **ADT**

ADT (Automatic torque Drive Technologie)

DLS600Z: ohne Akku/Ladeg. € 620,00 € 737,80

Leeraufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Schnittleistung 0°	46x92 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	340x400x440
Gewicht	inkl. BL1860B: 6,6 kg

Akku-Handkreissäge 18V / 57 mm

DHS680RTJ/DHS680Z



- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°


BL **XPT**

MAX PAC Größe 3: 821551-8

DHS680RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 540,00 € 642,60
DHS680Z: ohne Akku/Ladeg. € 200,00 € 238,00

Leeraufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	57/41 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Maße (LxBxH) mm	350x170x238
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,3 kg

Akku-Handkreissäge 18V / 57 mm

DHS660RTJ/DHS660Z
DHS661RTJU

- Stufenlose Winklereinstellung bis 50°
- ADT regelt lastabhängig automatisch die Drehzahl
- DHS661RTJU mit AWS


ADT nur DHS661
BL **AWS**

DHS660RTJ: 2x5,0Ah € 449,00 € 534,31
DHS660Z: ohne Akku/Ladeg. € 249,00 € 296,31
DHS661RTJU: 2x5,0Ah € 515,00 € 612,85

Leeraufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	57/41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	270x186x250
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,2 kg

Akku-Handkreissäge 18V / 66 mm

DHS630RTJ/DHS630Z



- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Schnitttiefe bis 66 mm



MAX PAC Größe 4: 821552-6

DHS630RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 642,00 € 763,98
DHS630Z: ohne Akku/Ladeg. € 258,00 € 307,02

Leeraufdrehzahl	3.100 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	66/46 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	346x220x247
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,4 kg

Akku-Handkreissäge 18V / 51 mm

DSS501RTJ/DSS501Z



- Sehr leicht und handlich, daher perfekt für Arbeiten an Wand und Decke
- Stufenlose Winklereinstellung bis 45°



MAX PAC Größe 3: 821551-8

DSS501RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 478,00 € 568,82
DSS501Z: ohne Akku/Ladeg. € 129,00 € 153,51

Leeraufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	51/35 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	136/20 mm
Maße (LxBxH) mm	364x183x201
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,7 kg

Akku-Exzentrerschleifer 18V DBO180RTJ/DBO180Z

- Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellentes Finish



Größe 2: 821550-0

DBO180RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 468,00 € 556,92
DBO180Z: ohne Akku/Ladeg. € 99,00 € 117,81

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	7.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	9.500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	11.000 min ⁻¹
Exzenter	1,4 mm
Schleifpapier (Klett)	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Maße (LxBxH) mm	175x123x153
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

Akku-Hobel 18V / 82 mm DKP180RTJ/DKP180Z

- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen



Größe 3: 821551-8

DKP180RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 478,00 € 568,82
DKP180Z: ohne Akku/Ladeg. € 140,00 € 166,60

Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Länge der Hobelsohle	285 mm
Spanabnahme stufenlos	0-2,0 mm
Maße (LxBxH) mm	333x157x160
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,5 kg

Akku-Nutfräse 18V DPJ180RTJ/DPJ180Z

- 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube



Größe 3: 821551-5

DPJ180RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 437,00 € 520,03
DPJ180Z: ohne Akku/Ladeg. € 191,00 € 227,29

Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Schnittleistung	20 mm
Fräser	100x4x22 mm
Maße (LxBxH) mm	351x139x149
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,1 kg

Akku-Trockenbausäge 18V DSD180Z

- Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 2: 821550-0

DSD180Z: ohne Akku/Ladeg. € 191,00 € 227,29

Leerlaufhubzahl	0-6.000 min ⁻¹
Hubhöhe	6 mm
Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Maße (LxBxH) mm	263x79x291
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,0 kg

Akku-Rotationsschneider 18V DCO180Z

- Zum schnellen Erstellen von Ausschnitten z.B. für die Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 1: 821549-5

DCO180Z: ohne Akku/Ladeg. € 87,00 € 103,53

Leerlaufdrehzahl	30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6,35/3,18 mm
Maße (LxBxH) mm	313x77x118
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,8 kg

Akku-Multifunktionsfräse 18V DRT50ZJX2/DRT50Z

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



Größe 4: 821552-6

DRT50ZJX2: ohne Akku/Ladeg. € 284,00 € 337,96
DRT50Z: ohne Akku/Ladeg. € 140,00 € 166,60

Leerlaufdrehzahl	10.000-30.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 40 mm
Werkzeugaufnahme	6 oder 8 mm
Maße (LxBxH) mm	134x89x226
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,1 kg

Akku-Multifunktionswerkzeug 18V DTM51RT1J3/DTM51Z

- Inkl. 41-teiliger Werkzeug-Box
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge



Größe 3: 821551-8

DTM51RT1J3: 1 x 5,0 Ah Li-Ion € 468,00 € 556,92
DTM51Z: ohne Akku/Ladeg. € 119,00 € 141,61

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2 °
Maße (LxBxH) mm	326x80x122
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

Akku-Kartuschenpistole 18V / inkl. Beutelhalter 600 DCG180RYEX/DCG180ZX

- Akku-Kartuschenpistole für 310 ml-Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel



DCG180RYEX: 2 x 1,5 Ah Li-Ion € 484,00 € 575,96
DCG180ZX: ohne Akku/Ladeg. € 217,00 € 258,23

Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Aufnahme Kartusche	310 ml
Aufnahme Schlauchbeutel	600 ml
Max. Auspressdruck	500 kg
Maße (LxBxH) mm	538x108x281
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

Akku-Betonverdichter 18V / DVR450RTE/DVR450Z

- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton



DVR450RTE: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 642,00 € 763,98
DVR450Z: ohne Akku/ Ladeg. € 243,00 € 289,17

Schwingungen pro Minute	13.000 min ⁻¹
Durchmesser Vibrator	25 mm
Länge Vibrationsstab	1.200 mm
Maße (LxBxH) mm	1.483x93x250
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,5 kg

Akku-Vakuumpumpe 18,0 V / 5,0 Ah VDP180RT

- Lange Laufzeit von 50 Minuten bei voll geladenem Akku BL1850B.



VDP180RT: 1 x 5,0 Ah Li-Ion € 529,00 € 629,51

Leerlaufdrehzahl	3,840 min ⁻¹
Fördermenge "High"	50 l/min
Öltank	115 ml
Anschlussgewinde	5/16"
Hinweis	Vakuum: 20Pa
Maße (LxBxH) mm	265x93x175 mm
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,5 kg

Akku-Stauchkopfnagler 18V / DBN600RTJ/DBN600Z

- Einstellbarer Tiefeneinschlag
- Bis zu 800 Nägel pro Akku-Ladung (BL1840B)
- Mit Leerschlagsicherung



Größe 4: 821552-6

DBN600RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 649,00 € 772,31
DBN600Z: ohne Akku/Ladeg. € 455,00 € 541,45

Nagellänge	25-64 mm
Magazinkapazität	max. 110 Stk.
Anzahl Nägel / Klammern pro Akkuladung	800
Maße (LxBxH) mm	296x107x318
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,8 kg

Akku-Stauchkopfnagler 18V DBN500RTJ/DBN500Z

- Mit einstellbarem Tiefeneinschlag
- Mit Leerschlagsicherung



Größe 3: 821551-5

DBN500RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 698,00 € 830,62
DBN500Z: ohne Akku/Ladeg. € 419,00 € 498,61

Stiftlänge	15-50 mm
Winkel der Nägel	90°
Magazinkapazität	100 Stk.
Maße (LxBxH) mm	294x97x318
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,5 kg

Akku-Stiftnagler 18V

DPT353Z



- Handlicher Stiftnagler unabhängig von Kompressor und Schlauch



MAX PAC Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
Größe 2: 821550-0

DPT353Z: ohne Akku/Ladeg. € 285,00 € 339,15

Stiftlänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Drahtstärke	0,6 mm
Magazinkapazität	max. 120 Stück
Maße (LxBxH) mm	257x94x226
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,8 kg

Akku-Tacker 18V

DST221RTJDST221Z



- Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern



MAX PAC Größe 2: 821550-0

DST221RTJ: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 581,00 € 691,39
DST221Z: ohne Akku/ Ladeg. € 239,00 € 284,41

Klammernbreite	10 mm
Klammernlänge	10, 13, 16, 19, 22 mm
Klammernstärke	0,6x1,2 mm
Magazinkapazität	98 Stück
Maße (LxBxH) mm	189x91x212
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,4 kg

Akku-Staubsauger 18V

DVC750LZX1



- Kompakter, tragbarer Handstaubsauger, leicht zu Transportieren und in der Handhabung
- Für Nass- und Trockenbetrieb



NEU

DVC750LZX1: € 195,00 € 232,05

Behältervolumen Staub max.	7,5 l
Laufleistung 1. Stufe	mit BL1860B: 70 min
Laufleistung 2. Stufe	mit BL1860B: 35 min
Max. Luftvolumen	1,8 m³/min
Unterdruck	7,0 kPa
Saugkraft hoch / niedrig	55 / 25 W
Maße (LxBxH) mm	418x251x278
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,3 kg

Akku-Staubsauger 18V

DVC350Z



- Leicht transportabler Akku-Staubsauger mit 3 Liter großem Staubsaug
- Ideal zum Fremdsaugen von Akku-Werkzeugen



DVC350Z: ohne Akku/Ladeg. € 177,00 € 210,63

Behältervolumen Staub max.	3 l
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Unterdruck	6,0 kPa
Saugkraft hoch / niedrig	50 / 15 W
Maße (LxBxH) mm	403x195x226
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

Akku-Saugroboter 18V

DRC200Z



- Intelligenter Robotersauger für den industriellen Einsatz



DRC200Z: ohne Akku/Ladeg. € 993,00 € 1.181,67

Behältervolumen Staub max.	2,5 l
Laufzeit mit BL1860B	mit 2 x BL1860B: 200 Std.
Flächenleistung	mit 2 x BL1850: bis 500 m²
Fahrgeschwindigkeit	max. 0,3 m/s
Maße (LxBxH) mm	460x460x180
Gewicht	inkl. BL1860B: 7,8 kg

Akku-Staubsauger 18V

DCL501Z



- Leistungsfähiger Akku-Staubsauger mit Zyklon-Prinzip
- Hocheffektiver HEPA-Filter



DCL501Z: ohne Akku/Ladeg. € 351,00 € 417,69

Behältervolumen Staub max.	0,25 l
Laufleistung 1. Stufe	mit BL1860B: 77 min
Laufleistung 2. Stufe	mit BL1860B: 35 min
Max. Luftvolumen	1,3m³/min
Unterdruck	6,6 kPa
Saugkraft hoch / niedrig	75 / 25 W
Maße (LxBxH) mm	352x189x252
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,1 kg

Akku-Staubsauger 18V

DCL182Z



- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Mit 2 Saugstufen



DCL182Z: ohne Akku/Ladeg. € 53,00 € 63,07

Laufleistung 1. Stufe	mit BL1850B: 66 min
Laufleistung 2. Stufe	mit BL1850B: 33 min
Max. Luftvolumen	1,3m³/min
Unterdruck	4,0 kPa
Saugkraft hoch / niedrig	30 / 11 W
Maße (LxBxH) mm	1.004x115x151
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,3 kg

Akku-Staubsauger 18V

DCL181FZW



- Umschaltbar zwischen 2 Saugstufen für eine längere Betriebsdauer.
- Beutelloses 2-stufiges Textfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel.



DCL181FZW: ohne Akku/Ladeg. € 69,00 € 82,11

Behältervolumen Staub max.	0,65 l
Laufleistung 1. Stufe	mit BL1830B: 40 min
Laufleistung 2. Stufe	mit BL1830B: 20 min
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Unterdruck	5,3 kPa
Saugkraft hoch / niedrig	30 / 11 W
Maße (LxBxH) mm	999x114x152
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,4 kg

Baustrahler 14,4-18V und 230V

DEADML805



- Baustrahler mit 14,4 V / 18 V oder 230 V - Spannungsversorgung
- 20 LED mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung

DEADML805: ohne Akku/ € 152,00 € 180,88

Leuchtdauer	mit BL1860B: 17 Std.
Leuchtstärke Hauptlicht bei 0,5 m	1.150 lx
Leuchtstärke Hauptlicht gedimmt bei 0,5 m	750 lx
Maße (LxBxH) mm	214x261x328
Gewicht	mit BL1860B: 2,7 kg

Akku-Lampe DML808 18V

DEADML808



- Facettenreflektor für gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Sichtbarkeit
- Verstellbarer Lichtkegel

NEU

DEADML808: ohne Akku/Ladeg. € 65,00 € 77,35

Leuchtdauer	mit BL1860B: 32 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	170 - 4.500 lx
Maße (LxBxH) mm	280x79x101
Gewicht	mit BL1860B: 1,09 kg

Akku-Lampe DML802

DEADML802



- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen

DEADML802: ohne Akku/Ladeg. € 56,10 € 66,76

Leuchtdauer	mit BL1860B: 27 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4.000 lx
Maße (LxBxH) mm	272x79x116
Gewicht	mit BL1860B: 1,0 kg

Akku-Lampe DML806

DEADML806



- Lampe kann bequem am Gurt getragen werden
- Immer Licht, genau wo man es braucht
- Kompaktes Design für hohe Portabilität

DEADML806: ohne Akku/Ladeg. € 68,25 € 81,22

Leuchtdauer	mit BL1860B: 71 Std.
Leuchtstärke Hauptlicht bei 0,5 m	310 lx
Leuchtstärke Hauptlicht gedimmt bei 0,5 m	280 lx
Leuchtstärke Unterlicht bei 0,5 m	2.100 lx
Maße (LxBxH) mm	365x78x119
Gewicht	mit BL1860B: 1,1 kg

Akku-Lampe DML801 **DEADML801**



- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- 2-stufig mit 6 oder 12 LED

DEADML801: ohne Akku/Ladeg. € 48,95 € 58,25

Leuchtdauer	mit BL1860B: 48 Std.
Leuchtstärke voll/halb	400/200 lx
Maße (LxBxH) mm	363x79x99
Gewicht	mit BL1860B: 0,98 kg

Akku-Lampe DML185 **DEADML185**



- 4 Positionen Schwenkkopf, bei 0; 45; 90; 110 Grad feststellbar
- Tiefentladeschutz

DEADML185: ohne Akku/Ladeg. € 45,90 € 54,62

Leuchtdauer	mit BL1860B: 9 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4.500 lx
Maße (LxBxH) mm	284x84x96
Gewicht	mit BL1860B: 1,03 kg

Akku Lampe DML800 **DEADML800**



- Lampe kann bequem mit dem Kopfband am Kopf getragen werden
- Akku kann separat von der Lampe am Gürtel befestigt werden

DEADML800: ohne Akku/Ladeg. € 51,90 € 61,76

Leuchtdauer	mit BL1860B: 30 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2.000 lx
Maße (LxBxH) mm	151x76x88
Gewicht	mit BL1860B: 0,91 kg

Akku-Lampe DML186 **DEADML186**



- Kompaktes Design für hohe Portabilität
- 6-Hochleistungs-LED

DEADML186: ohne Akku/Ladeg. € 47,95 € 57,06

Leuchtdauer	mit BL1860B: 114 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	500 lx
Maße (LxBxH) mm	151x81x61
Gewicht	mit BL1860B: 0,83 kg

Akku-Lüfter 18V **DCF300Z**



- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar
- Max. Luftgeschwindigkeit von 220 m/min

DCF300Z: ohne Akku/Ladeg. € 106,00 € 126,14

Laufleistung 1. Stufe	mit BL1860B: 400 min
Luftgeschwindigkeit	220 m/min
Maße (LxBxH) mm	315x480x600
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,7 kg

Akku-Lüfter 18V **DCF102Z**



- Oszillation rechts/links ca. 90°
- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar

DCF102Z: ohne Akku/Ladeg. € 60,00 € 71,40

Laufleistung 1. Stufe	mit BL1860B: 1.270 min
Laufleistung 2. Stufe	mit BL1860B: 705 min
Laufleistung 3. Stufe	mit BL1860B: 575 min
Max. Luftvolumen	3,0/3,8/4,6 l/min
Luftgeschwindigkeit 1. Stufe	120 m/min
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe	150 m/min
Luftgeschwindigkeit 3. Stufe	180 m/min
Maße (LxBxH) mm	185x272x284

Akku-Kaffeemaschine **DCM501Z**



- Immer frischer Kaffee, egal wo man sich aufhält
- Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads



DCM501Z: ohne Akku/Ladeg. € 83,00 € 98,77

Brühdauer 18 V-Akku	5 min
Wasserbehälter	240 ml
Maße (LxBxH) mm	243x187x218
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

Akku-Klimajacke **DFJ304Z**



- Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Ausgestattet mit zwei flachen Lüfereinheiten für mehr Komfort

DFJ304Z: ohne Akku/Ladeg. € 132,00 € 157,08

Laufzeit mit BL1860B	bis 40 Std.
Fördermenge "Low"	1.300 l/min
Fördermenge "Medium"	1.500 l/min
Fördermenge "High"	1.900 l/min
Turbo Modus	2.100 l/min
Material Aussenstoff	100% Baumwolle
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,1 kg

Akku-Klimajacke Casual **DFJ212Z**



- Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort



DFJ212Z: ohne Akku/Ladeg. € 125,00 € 148,75

Laufzeit mit BL1860B	bis 33 Std.
Fördermenge "Low"	1.500 l/min
Fördermenge "Medium"	1.700 l/min
Fördermenge "High"	2.100 l/min
Turbo Modus	2.200 l/min
Material Aussenstoff	100% Polyester
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,1 kg

Akku-Klimajacke Workwear **DFJ213Z**



- Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort



DFJ213Z: ohne Akku/ Ladeg. € 115,00 € 136,85

Laufzeit mit BL1860B	bis 33 Std.
Fördermenge "Low"	1.500 l/min
Fördermenge "Medium"	1.700 l/min
Fördermenge "High"	2.100 l/min
Turbo Modus	2.200 l/min
Material Aussenstoff	100% Polyester
Gewicht	inkl. BL1860B 1,2 kg

Akku-Klimajacke Reflektor **DFJ214Z**



- Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort



DFJ214Z: ohne Akku/ Ladeg. € 139,00 € 165,41

Laufzeit mit BL1860B	bis 33 Std.
Fördermenge "Low"	1.500 l/min
Fördermenge "Medium"	1.700 l/min
Fördermenge "High"	2.100 l/min
Turbo Modus	2.200 l/min
Material Aussenstoff	100% Polyester
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,1 kg

Akku-Klimaweste **DFV210Z**



- Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort



DFV210Z: ohne Akku/ Ladeg. € 109,00 € 129,71

Laufzeit mit BL1860B	bis 33 Std.
Fördermenge "Low"	1.500 l/min
Fördermenge "Medium"	1.700 l/min
Fördermenge "High"	2.100 l/min
Turbo Modus	2.200 l/min
Material Aussenstoff	100% Polyester
Gewicht	inkl. BL1860B: 0,9 kg

Akku-Thermojacke DCJ205Z



- Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
- Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle

NEU

DCJ205Z: ohne Akku/ Ladeg. € 139,00 € 165,41

Heizelemente	5
Heizstufen	3
Heizdauer Low mit BL1860B	35 Std.
Heizdauer Medium mit BL1860B	14 Std.
Heizdauer High mit BL1860B	8,5 Std.
Material Aussenstoff	100% Nylon
Material Füllung	100% Polyester
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,2 kg

Akku-Thermojacke Reflektor DCJ206Z



- Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
- Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle

NEU

DCJ206Z: ohne Akku/ Ladeg. € 169,00 € 201,11

Heizelemente	5
Heizstufen	3
Heizdauer Low mit BL1860B	35 Std.
Heizdauer Medium mit BL1860B	14 Std.
Heizdauer High mit BL1860B	8,5 Std.
Material Aussenstoff	100% Nylon
Material Füllung	100% Polyester
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,2 kg

Akku-Thermoweste DCV202Z



- Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
- Winddicht, wasserabweisend

NEU

DCV202Z: ohne Akku/Ladeg. € 139,00 € 165,41

Heizelemente	3
Heizstufen	3
Heizdauer Low mit BL1860B	35 Std.
Heizdauer Medium mit BL1860B	14 Std.
Heizdauer High mit BL1860B	8,5 Std.
Material Aussenstoff	100% Nylon
Material Füllung	100% Polyester
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,2 kg



Akku-Jacken

Jackengrößen

18V
LITHIUM-ION10.8V
LITHIUM-ION

Klima-Jacke



Klima-Weste



Thermojacke



Thermoweste

Thermojacke
Thermoweste

Größe (in cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
Länge	67.5	68	69.5	72.5	75.5	78.5
Schulter	50.5	52.5	54.5	55.5	56.5	57.5
Ärmel	63	64.5	66	67	68	69
Brust	108	118	128	138	146	156
Breite	102	112	122	132	140	150
Kragenweite	49	50.5	52	53.5	55	56.5
Länge	66/72	67/73	68/74	69/75	70/76	71/77
Schulter	42/47.5	43.2/49.5	44.4/51.5	45.6/53.5	46.8/55.5	48/57.5
Brust	96/114	100/112	104/126	108/132	112/138	116/144
Breite	98/116	102/122	106/128	110/134	114/140	118/146
Kragenhöhe	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7

Klima-Jacke
Klima-Weste

Größe (in cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
Länge	66	68	70	71	72	73
Schulter	44	46	48	50	52	54
Ärmel	65	67	69	70	71	72
Brust	117	122	127	132	137	142
Breite	111	116	121	126	131	136
Länge	65	67	69	70	71	72
Schulter	47	49	51	53	55	57
Ärmel	62	64	66	67	68	69
Brust	117	122	127	132	137	142
Breite	103 - 111	108 - 116	113 - 121	118 - 126	123 - 131	128 - 136
Länge	68	70	72	73	74	75
Schulter	47	49	51	53	55	57
Ärmel	62	64	66	67	68	69
Brust	117	122	127	132	137	142
Breite	103 - 111	108 - 116	113 - 121	118 - 126	123 - 131	128 - 136
Länge	67	69	71	72	73	74
Schulter	43	45	47	49	51	53
Brust	113	118	123	128	133	138
Breite	107	112	117	122	127	132

Top Handle Akku-Kettensäge 18V / 25 cm DUC254Z

- Top Handle Akku-Kettensäge, nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

NEU

DUC254Z: ohne Akku/Ladeg. € 192,44 € 229,00

Kettengeschwindigkeit	0-24 m/s
Schienenlänge	25 cm
Kettenteilung	3/8"
Treibgliederstärke	1,1 mm
Öltank	140 ml
Maße (LxBxH) mm	493x184x191
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,2 kg

Top Handle Akku-Kettensäge 18V / 25 cm Carving DUC254CZ

- Top Handle Akku-Kettensäge, nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

NEU

DUC254CZ: ohne Akku/Ladeg. € 234,45 € 279,00

Kettengeschwindigkeit	0-22,5 m/s
Schienenlänge	25 cm
Kettenteilung	1/4"
Treibgliederstärke	1,3 mm
Öltank	140 ml
Maße (LxBxH) mm	496x184x191
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,3 kg

Top Handle Akku-Kettensäge 18V / 11,5 cm DUC122RTE/DUC122Z

- Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC122RTE: 2 x 5,0 Ah Li-Ion € 500,00 € 595,00
DUC122Z: ohne Akku/Ladeg. € 150,42 € 179,00

Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Schienenlänge	11,5 cm
Kettenteilung	1/4"
Öltank	80 ml
Maße (LxBxH) mm	422x195x215
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,6 kg

Akku-Heckenschere 18V / 75 cm DUH751Z

- Neue Messerzahnform leitet Zweige besser ein
- Griff mit 5 Positionen



NEU

DUH751Z: ohne Akku/Ladeg. € 284,87 € 339,00

Leerlaufhubzahl Stufe 1	0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0-3.600 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 3	0-4.400 min ⁻¹
Schnittlänge	75 cm
Max. Aststärke	23,5 mm
Maße (LxBxH) mm	1.261x192x225
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,3 kg

Akku-Heckenschere 18V / 60 cm DUH601Z

- Neue Messerzahnform leitet Zweige besser ein
- Griff mit 5 Positionen



NEU

DUH601Z: ohne Akku/Ladeg. € 268,07 € 319,00

Leerlaufhubzahl Stufe 1	0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0-3.600 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 3	0-4.400 min ⁻¹
Schnittlänge	60 cm
Max. Aststärke	23,5 mm
Maße (LxBxH) mm	1.121x192x225
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,1 kg

Akku-Heckenschere 18V / 50 cm DUH502Z

- Griff mit 5 Positionen: Anretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung



NEU

DUH502Z: ohne Akku/Ladeg. € 226,05 € 269,00

Leerlaufhubzahl Stufe 1	0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0-3.600 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl Stufe 3	0-4.400 min ⁻¹
Schnittlänge	50 cm
Max. Aststärke	21,5 mm
Maße (LxBxH) mm	1.016x192x225
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,0 kg

Akku-Heckenschere 18V / 52 cm DUH523RF/DUH523Z

- Beiseitig geschliffenes Messer
- Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse



DUH523RF: 1 x 3,0 Ah € 180,67 € 215,00
DUH523Z: ohne Akku/Ladeg. € 98,32 € 117,00

Leerlaufhubzahl	1.350 min ⁻¹
Schnittlänge	52 cm
Max. Aststärke	15 mm
Maße (LxBxH) mm	876x195x193
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,3 kg

Akku-Rasentrimmer 18V DUR189RF/DUR189Z

- Für große Flächen und Rasenkanten
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)



DUR189RF: 1 x 3,0 Ah Li-Ion € 242,86 € 289,00

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	4.000/5.000/6.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl ADT-Modus	4.000-6.000 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	Fadenkopf / Kunststoffmesser
Schnittkreis	30 / 25,5 cm
Handgriff	Rundgriff

Akku-Rasentrimmer 18V DUR187LRF/DUR187LZ

- Für große Flächen und Rasenkanten
- Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz



DUR187LRF: 1 x 3,0 Ah € 226,05 € 269,00
DUR187LZ: ohne Akku/Ladeg. € 159,66 € 190,00

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	4.000/5.000/6.000 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	1791x258x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,6 kg

Akku-Rasentrimmer 18V / DUR187URF/DUR187UZ

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Elektronisch regelbare Drehzahl



BL XPT



DUR187URF: 1 x 3,0 Ah € 234,45 € 279,00
DUR187UZ: ohne Akku/Ladeg. € 163,87 € 195,00

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	4.000/5.000/6.000 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf
Handgriff	2-Handgriff
Maße (LxBxH) mm	1.791x600x472
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,8 kg

Akku-Rasentrimmer 18V DUR188UZ

- Für große Flächen und Rasenkanten
- Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz



BL ADT XPT



DUR188UZ: ohne Akku/Ladeg. € 197,48 € 235,00

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	4.000/5.000/6.000 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf
Handgriff	2-Handgriff
Maße (LxBxH) mm	1.791x600x472
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,1 kg

Akku-Rasentrimmer 18V DUR188LZ

- Für große Flächen und Rasenkanten
- Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz



BL ADT XPT



DUR188LZ: ohne Akku/Ladeg. € 189,08 € 225,00

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	4.000/5.000/6.000 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	1.791x258x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,9 kg

Akku-Rasentrimmer 18V DUR181RF/DUR181Z

- Kompakter und handlicher Rasentrimmer für Haus und Garten



DUR181RF: 1 x 3,0 Ah € 167,23 € 199,00
DUR181Z: ohne Akku/Ladeg. € 79,83 € 95,00

Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	Tap&Go 1-Faden Schneidkopf
Schnittkreis	26 cm
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	1.229-1.433x267x257
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,1 kg

Akku-Grasschere 18V DUM604RFX/DUM604ZX

- Leichte und handliche Akku-Grasschere
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Rostfreies Scherblatt



DUM604RFX: 1 x 3,0 Ah € 155,46 € 185,00
DUM604ZX: ohne Akku/Ladeg. € 77,31 € 92,00

Leerlaufhubzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	Grasschere: 16 cm
Schnitthöhe	Grasschere: 10/20/30 mm
Schnittlänge	Strauchschere: 20 cm
Maße (LxBxH) mm	337x177x131
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,4 kg

Akku-Gebläse 18V DUB183Z

- Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung



DUB183Z: ohne Akku/Ladeg. € 46,22 € 55,00

Leerlaufdrehzahl	0-18.000 min ⁻¹
Max. Luftvolumen	2,6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	52 m/min
Laufzeit mit 1,5 Ah	4 min
Laufzeit mit 3,0 Ah	11 min
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,9 kg

Akku-Schubkarre 18V DCU180Z

- Rohrrahmen (199009-8) und Transportwanne (199008-0) im Sonderzubehör separat erhältlich



BL XPT



DCU180Z: ohne Akku/Ladeg. € 794,12 € 945,00

Max. Traglast	130 kg
Laufzeit mit BL1860B	2 Std.
Anzahl Gänge	2
Maße mit Transportwanne	1.310x790x900 mm
Maße mit Rohrrahmen	1.560x1.060x900 mm
Gewicht	inkl. BL1860B und Rohrrahmen: 44,8 kg



Transportwanne (199008-0) € 110,55 € 131,55



Rohrrahmen (199009-8) € 168,30 € 200,28



12V_{max} LITHIUM-ION



CXT

Akku-Bohrschrauber 12V max. DF333DSAE/DF333DZ



- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe



NEU

Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
Größe 1: 821549-5

DF333DSAE: 2 x 2,0 Ah Li-Ion € 155,00 € 184,45
DF333DZ: ohne Akku/Ladeg. € 47,00 € 55,93

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1.700 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Maße (LxBxH) mm	179x66x212
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,3 kg

Akku-Bohrschrauber 10,8V DF031DSMJ/DF031DZ



- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige



NEU

Größe 1: 821549-5

DF031DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 179,00 € 213,01
DF031DZ: ohne Akku/Ladeg. € 42,00 € 49,98

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1.700 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Maße (LxBxH) mm	153x66x209
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,1 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 12V max. HP333DZ



- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehzahl elektronisch regelbar



NEU

Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
Größe 1: 821549-5

HP333DZ: ohne Akku/Ladeg. € 51,00 € 60,69

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.750/25.500 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Maße (LxBxH) mm	201x66x209
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,3 kg

Akku-Schlagschrauber 10,8V TD110DSMJ/TD110DZ



- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung



NEU

Größe 1: 821549-5

TD110DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 193,00 € 229,67
TD110DZ: ohne Akku/Ladeg. € 45,00 € 53,55

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	110 Nm
Standardschrauben	M5-M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Kapazität Holzschraube	22-90 mm
Maße (LxBxH) mm	153x66x223
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,2 kg

Akku-Winkelschlagschrauber 12V max. TL064DZ



- Handlicher Akku-Winkel-Schlagschrauber
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung



NEU

Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
Größe 1: 821549-5

TL064DZ: ohne Akku/Ladeg. € 165,00 € 196,35

Leerlaufdrehzahl	0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	60 Nm
Standardschrauben	M4-M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Kapazität Holzschraube	22-75 mm
Maße (LxBxH) mm	361x66x86
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,4 kg

Akku-Winkelbohrmaschine 10,8V DA332DSYJ/DA332DZ



- Sehr handliche Akku-Winkelbohrmaschine
- Nur 63 mm von Getriebekopfbereikante bis zur Bohrfutterspitze
- Motorbremse



Größe 1: 821549-5

DA332DSYJ: 1 x 1,5 Ah Li-Ion € 199,00 € 236,81
DA332DZ: ohne Akku/Ladeg. € 101,00 € 120,19

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	12/10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Maße (LxBxH) mm	332x68x86
Gewicht	inkl. BL1401B: 1,3 kg

Akku-Winkelbohrmaschine 10,8V DA333DZ



- Sehr handliche Akku-Winkelbohrmaschine
- Nur 84 mm von Getriebekopfbereikante bis zur Bohrfutterspitze
- Motorbremse



NEU

Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
Größe 1: 821549-5

DA333DZ: ohne Akku/Ladeg. € 86,00 € 102,34

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	12/10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Maße (LxBxH) mm	313x68x95
Gewicht	inkl. BL1401B: 1,4 kg

Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 10,8V / 4,0 Ah / 16 mm HR166DSMJ



- Zum Bohren und Hammerbohren
- Leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Bohrleistung



BL CXT

Größe 2: 821550-0

HR166DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 346,00 € 411,74

Leerlaufdrehzahl	0-680 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,1 Joule
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	13/10/16 mm
Maße (LxBxH) mm	250x74x206
Gewicht	inkl. BL1041B: 2,0 kg

Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 10,8V / 14 mm HR140DSMJ/HR140DZ



- Zum Bohren und Hammerbohren
- Kompakte Bauform
- Leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Bohrleistung



Größe 2: 821550-0

HR140DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 264,00 € 314,16
HR140DZ: ohne Akku/Ladeg. € 112,00 € 133,28

Leerlaufdrehzahl	0-850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,0 Joule
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	13/10/14 mm
Maße (LxBxH) mm	246x74x198
Gewicht	inkl. BL1041B: 2,6 kg

Akku-Glas-und Fliesenscheider 10,8V CC301DSMJ/CC301DZ

- Zum sauberen Trennen von Fliesen und Glas
- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt und saubere Schnitte



Größe 3: 821551-8

CC301DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 284,00 € 337,96
CC301DZ: ohne Akku/Ladeg. € 119,00 € 141,61

Leerlaufdrehzahl	1.600 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	25,5 mm
Schnittleistung 45°	16,5 mm
Diamantscheiben Ø	85 mm
Tankinhalt	0,5 l
Maße (LxBxH) mm	313x170x125
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,8 kg

Akku-Universalschere 10,8V CP100DZ

- Lange Arbeitsdauer mit einer Akkuladung
- Hohe Leistung ermöglicht auch professionellen Einsatz z.B. bei Teppichlegern



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 1: 821549-5

CP100DZ: ohne Akku/Ladeg. € 54,00 € 64,26

Leerlaufdrehzahl	300 min ⁻¹
Schnittleistung	6 mm
Maße (LxBxH) mm	291x66x120
Gewicht	inkl. BL1041B: 0,88 kg

Akku-Multifunktionswerkzeug 10,8V TM30DSMJX5/TM30DZ

- Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen



Größe 2: 821550-0

TM30DSMJX5: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 346,00 € 411,74
TM30DZ: ohne Akku/Ladeg. € 77,00 € 91,63

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2 °
Maße (LxBxH) mm	277x65x98
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,3 kg

Akku-Pendelhubstichsäge 10,8V / 90 mm JV102DSMJ/JV102DZ

- Mit 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel



Größe 1: 821549-5

JV102DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 284,00 € 337,96
JV102DZ: ohne Akku/Ladeg. € 142,00 € 168,98

Leerlaufhubzahl	800-3.000 min ⁻¹
Max. Gehrungswinkel	45 °
Schnittleistung Holz/Stahl	90/10 mm
Hubhöhe	23 mm
PendelhubEinstellung	3-fach plus Neutral
Maße (LxBxH) mm	237x76x186
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,9 kg

Akku-Pendelhubstichsäge 12V max. / 90 mm JV103DZ

- Elektronische Motorbremse
- Mit Sanftanlauf



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 1: 821549-5

JV103DZ: ohne Akku/Ladeg. € 135,00 € 160,65

Leerlaufhubzahl	800-3.000 min ⁻¹
Max. Gehrungswinkel	45 °
Schnittleistung Holz/Stahl	90/10 mm
Hubhöhe	23 mm
PendelhubEinstellung	3-fach plus Neutral
Maße (LxBxH) mm	237x76x206
Gewicht	inkl. BL1041B: 2,0 kg

Akku-Pendelhubstichsäge 10,8V / 4,0 Ah / 65 mm JV101DSMJ

- Elektronische Motorbremse
- Leichte und sehr handliche Stichsäge mit 10,8 V-Antrieb



Größe 1: 821549-5

JV101DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 223,00 € 265,37

Leerlaufhubzahl	0-2.900 min ⁻¹
Max. Gehrungswinkel	45 °
Schnittleistung Holz/Stahl	65/2 mm
Hubhöhe	18 mm
Maße (LxBxH) mm	231x76x196
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,7 kg

Akku-Handkreissäge 10,8V HS301DZ

- Ideal zum Ablängen bereits montierter Werkstücke
- Ausschnitte auf engstem Raum
- Schnitttiefe bis 25,5 mm



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 2: 821550-0

HS301DZ: ohne Akku/Ladeg. € 69,00 € 82,11

Leerlaufdrehzahl	1.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	25,5/16,5 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	85/15 mm
Maße (LxBxH) mm	313x170x155
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,6 kg

Akku-Recipsäge 10,8V JR103DZ

- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 2: 821550-0

JR103DZ: ohne Akku/Ladeg. € 72,00 € 85,68

Leerlaufhubzahl	0-3.300 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Maße (LxBxH) mm	376x66x186
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,5 kg

Akku-Trockenbausäge 10,8V SD100DZ

- Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte



Passender MAKPAC (nicht im Lieferumfang)
 Größe 3: 821551-8

SD100DZ: ohne Akku/Ladeg. € 189,00 € 224,91

Leerlaufhubzahl	0-6.000 min ⁻¹
Hubhöhe	6 mm
Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Maße (LxBxH) mm	239x79x266
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,6 kg

Akku-Stiftnagler 10,8V / PT354DSMJ/PT354DZ

- Handlicher Stiftnagler unabhängig von Kompressor und Schlauch



Größe 1: 821549-5

PT354DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 464,00 € 552,16
PT354DZ: ohne Akku/Ladeg. € 306,00 € 364,14

Stiftlänge	15,18,25,30,35 mm
Drahtstärke	0,6 mm
Magazinkapazität	120 Stück
Maße (LxBxH) mm	231x66x226
Gewicht	inkl. BL1014B: 1,8 kg

Akku-Tacker 10,8V ST113DSMJ/ST113DZ

- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform



Größe 1: 821549-5

ST113DSMJ: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 420,00 € 499,80
ST113DZ: ohne Akku/Ladeg. € 259,00 € 308,21

Klammernbreite	10 mm
Klammernlänge	7, 10 mm
Klammernstärke	0,5x0,7 mm
Magazinkapazität	150 Stück
Maße (LxBxH) mm	211x81x159
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,5 kg

Akku-Kartuschenpistole 10,8V CG100DSYEX/CG100DZKX

- Akku-Kartuschenpistole für 310 ml-Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel



CG100DSYEX: 2x1,5 Ah Li-Ion € 352,00 € 418,88
CG100DZKX: ohne Akku/ € 274,00 € 326,06

Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Aufnahme Kartusche	300 ml
Aufnahme Schlauchbeutel	600 ml
Max. Auspressdruck	500 kg
Maße (LxBxH) mm	404x108x259
Gewicht	inkl. BL1041B: 2,6 kg

Akku-Staubsauger 12V max. CL108FDSA

- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil



NEU

CL108FDSA: ohne Akku/Ladeg. € 125,00 € 148,75

Luftfördermenge max.	1400 l/min
Saugkraft niedrig	5 W
Saugkraft hoch	32 W
Maße (LxBxH) mm	960x112x150
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,1 kg

Akku-Staubsauger 10,8V CL107FDZ

- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil



NEU

CL107FDZ: ohne Akku/Ladeg. € 76,00 € 90,44

Luftfördermenge max.	1400 l/min
Saugkraft niedrig	5 W
Saugkraft hoch	32 W
Maße (LxBxH) mm	960x112x150
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,1 kg

Akku-Kompressor 12V max. / 8,3 bar MP100DZ

- Mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatischer Stopp bei Erreichen des eingestellten Drucks



NEU

MP100DZ: ohne Akku/Ladeg. € 65,00 € 77,35

Max. Druck	8,3 bar
Luftfördermenge max.	bei 0,2 bar: 10,0 l/min
Maße (LxBxH) mm	235/255x74x173
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,3 kg

Akku-Lüfter 12V max. CF101DZ

- Oszillation rechts/links ca. 90°
- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar



NEU

CF101DZ: ohne Akku/Ladeg. € 55,00 € 65,45

Luftgeschwindigkeit 1. Stufe	120 m/min
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe	150 m/min
Luftgeschwindigkeit 3. Stufe	180 m/min
Max. Luftvolumen	4.600 l/min
Ventilatordurchmesser	180 mm
Maße (LxBxH) mm	185x260x284
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,7 kg

Thermoweste 10,8V CV101DZ

- Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
- 2 Heizzonen: Rücken und Schulter
- Winddicht, wasserabweisend



NEU

CV101DZ: ohne Akku/Ladeg. € 173,00 € 205,87

Heizelemente	3
Heizstufen	3
Heizdauer Low mit BL1040B	14 Std.
Heizdauer Medium mit BL1040B	7,5 Std.
Heizdauer High mit BL1040B	4 Std.
Material Aussenstoff	100% Nylon
Material Füllung	100% Polyester
Gewicht	inkl. BL1041B: 0,7 kg

Akku-Lampe ML106 12V max. DEAML106

- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen



NEU

DEAML106: ohne Akku/Ladeg. € 56,50 € 67,24

Leuchtdauer	12 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	170 - 4.500 lx
Maße (LxBxH) mm	290x66x93
Gewicht	inkl. BL1041B: 0,78 kg

Akku-Lampe ML105 10,8V / 12V max. DEAML105



- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen



DEAML105: ohne Akku/Ladeg. € 50,00 € 59,50

Leuchtdauer	14 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	5.500 lx
Maße (LxBxH) mm	268x66x93
Gewicht	inkl. BL1041B: 0,70 kg

Akku-Lampe ML104 10,8V / 12V max. DEAML104



- XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



DEAML104: ohne Akku/Ladeg. € 53,05 € 63,13

Leuchtdauer	19 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1.900 lx
Maße (LxBxH) mm	414x66x132
Gewicht	inkl. BL1041B: 0,78 kg

Akku-Lampe 10,8V DEAML103



- Besonders leicht und kompakt
- Ergonomisches Design ermöglicht Griff von oben oder von der Seite

DEAML103: ohne Akku/Ladeg. € 29,60 € 35,22

Leuchtdauer	28 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	50 lx
Maße (LxBxH) mm	87x64x73
Gewicht	inkl. BL1041B: 0,43 kg

Akku-Multi-Linienlaser Grün 10,8V SK209GDZ



- Leuchtstarke grüne Laserlinien, eine horizontale, zwei vertikale



SK209GDZ: ohne Akku/ Ladeg. € 959,00 € 1.141,21

Horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	130 °
Vertikaler Abstrahlwinkel 180°-Linie	240 °
Anzahl Laserlinien	3
Stativanschluss	5/8"
Maße (LxBxH) mm	122x130x225
Gewicht	inkl. 1041B: 1,6 kg

Akku-Multi-Linienlaser Grün 10,8V SK312GDZ



- Leuchtstarke grüne Laserlinien, eine horizontale, drei vertikale



SK312GDZ: ohne Akku/ Ladeg. € 1.139,00 € 1.355,41

Horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	130 °
Anzahl Laserlinien	4
Stativanschluss	5/8"
Maße (LxBxH) mm	122x130x225
Gewicht	inkl. 1041B: 1,6 kg

Akku-Kreuz Linienlaser rot 12V max. SK105DZ



- Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- 2 Helligkeitsstufen
- Laufzeit von bis zu 40 Stunden



NEU

SK105DZ: ohne Akku/Ladeg. € 169,00 € 201,11

Messbereich	25 m
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	160 °
Anzahl Laserlinien	2
Stativanschluss	1/4" mit Adapter 5/8"
Maße (LxBxH) mm	157x64x102
Gewicht	inkl. 1041B: 0,84 kg

Akku-Kreuz-Linienlaser grün 12V max. SK105GDZ



- Leuchtstarke grüne Laserlinien, eine horizontale, eine vertikale



NEU

SK105GDZ: ohne Akku/Ladeg. € 325,00 € 386,75

Messbereich	35 m
Messbereich mit Empfänger	80 m
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	160 °
Anzahl Laserlinien	2
Stativanschluss	1/4" mit Adapter 5/8"
Maße (LxBxH) mm	157x64x102
Gewicht	inkl. 1041B: 0,84 kg

Akku-Kreuz Linienlaser rot 12V max. SK106DZ



- Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- 2 Helligkeitsstufen
- Laufzeit von bis zu 40 Stunden



NEU

SK106DZ: ohne Akku/Ladeg. € 279,00 € 332,01

Messbereich	25 m
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	170 °
Anzahl Laserlinien	2
Anzahl Laserpunkte	4
Stativanschluss	1/4" mit Adapter 5/8"
Maße (LxBxH) mm	157x64x102
Gewicht	inkl. 1041B: 0,85 kg

Akku-Kreuz-Linienlaser grün 12V max. SK106GDZ



- Leuchtstarke grüne Laserlinien, eine horizontale, eine vertikale
- Horizontale und vertikale Punktprojektion



NEU

SK106GDZ: ohne Akku/Ladeg. € 469,00 € 558,11

Messbereich	35 m
Messbereich mit Empfänger	80 m
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	170 °
Anzahl Laserlinien	2
Anzahl Laserpunkte	4
Stativanschluss	1/4" mit Adapter 5/8"
Maße (LxBxH) mm	157x64x102

Akku-Gras/Strauchschere 10,8V UM600DSMEX/UM600DZX

- Leichte und handliche Akku-Gras/Strauchschere
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Rostfreies Scherblatt

40 Ah

CXT

UM600DSMEX: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 178,15 € 212,00
UM600DZX: ohne Akku/Ladeg. € 100,00 € 119,00

Leerlaufhubzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	16 cm
Stiftlänge	15,20,25 mm
Maße (LxBxH) mm	329x177x131
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,4 kg

Akku-Rasentrimmer 12V max. UR100DSME/UR100DZ

- Teleskopierbarer Schaft zur Anpassung an Körpergröße
- Platz sparend verstaubar
- Ausgewogene Gewichtsverteilung

40 Ah

XPT CXT

UR100DSME: 2 x 4,0 Ah Li-Ion € 180,67 € 215,00
UR100DZ: ohne Akku/Ladeg. € 74,79 € 89,00

Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	Nylon-Faden / Kunststoffmesser
Schnittkreis	26 / 23 cm
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	835-1.185x267x210-315
Gewicht	inkl. BL1041B: 2,1 kg

Akku-Knickschrauber 7,2V / 1,5 Ah DF012DSE

- Sehr handlicher Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe



DF012DSE: 2 x 1,5 Ah Li-Ion € 158,00 € 188,02

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	200/650 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	5 mm
Bohrleistung in Holz	6 mm
Drehmoment weich/hart	3,6/5,6 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Maße (LxBxH) mm	218x44x142
Gewicht	inkl. BL7015: 0,53 kg

Akku-Knickschrauber 7,2V / 1,5 Ah TD022DSE

- Akku-Schlagschrauber mit Knickfunktion
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben



TD022DSE: 2 x 1,5 Ah Li-Ion € 142,00 € 168,98

Leerlaufdrehzahl	0-2.450 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Drehmoment hart	25 Nm
Maße (LxBxH) mm	227x42x142
Gewicht	inkl. BL7015: 0,56 kg

Akku-Gas-Stauchkopfnagler 7,2V / 1,0 Ah GF600SE

- Handlicher und kraftvoller Gasnagler unabhängig von Schlauch und Kompressor

1.0 Ah

GF600SE: 2 x 1,0 Ah Li-Ion € 651,00 € 774,69

Stiftlänge	15-65 mm
Winkel der Nägel	90 °
Magazinkapazität	100 Stk.
Maße (LxBxH) mm	266x90x305
Gewicht	inkl. BL7015: 2,2 kg

Akku-Gasnagler Beton 7,2V / 1,0 Ah GN420CLSE

- Handlicher und kraftvoller Gasnagler unabhängig von Schlauch und Kompressor

1.0 Ah

GN420CLSE: 2 x 1,0 Ah Li-Ion € 937,00 € 1.115,03

Stiftlänge	15-40 mm
Nageldurchmesser	2,6-3,1 mm
Winkel der Nägel	90 °
Magazinkapazität	40 Stk.
Maße (LxBxH) mm	315x108x390
Gewicht	inkl. BL7015: 3,6 kg

Akku-Gasnagler 7,2V / 1,0 Ah GN900SE

- Handlicher und kraftvoller Gasnagler unabhängig von Schlauch und Kompressor

1.0 Ah

GN900SE: 2 x 1,0 Ah Li-Ion € 654,00 € 778,26

Stiftlänge	50-90 mm
Nageldurchmesser	2,9-3,3 mm
Winkel der Nägel	34 °
Magazinkapazität	44 Stk.
Maße (LxBxH) mm	321x108x368
Gewicht	inkl. BL7015: 3,2 kg

Akku-Staubsauger 7,2V CL072DZ

- Lieferung ohne Akku und Ladegerät als preiswerte Ergänzung zum 7,2 V Li-Ion-Akkusystem

2

CL072DZ: ohne Akku/Ladeg. € 70,00 € 83,30

Laufleistung 2. Stufe	mit BL7010: 8 min
Laufleistung 1. Stufe	mit BL7010: 16 min
Luftfördermenge max.	900 l/min
Unterdruck	23 kPa
Saugkraft niedrig	6 W
Saugkraft hoch	14 W
Maße (LxBxH) mm	984x113x146
Gewicht	inkl. BL7015: 1,0 kg

Akku-Laterne 7,2V DEAML102

- Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl

DEAML102: ohne Akku/Ladeg. € 35,70 € 42,48

Leuchtdauer	8 Std.
Leuchtstärke Laterne (1 m Entfernung)	90 lx
Leuchtstärke Taschenlampe (1 m Entfernung)	120 lx
Maße (LxBxH) mm	180x65x65
Gewicht	inkl. BL7010: 0,38 kg

Entfernungsmesser 30 m

LD030P

- Einzelmessung Entfernung
- Permanent Entfernungsmessung
- Flächenberechnung



LD030P: € 66,00 € 78,54

Messbereich	30 m
Messgenauigkeit	+/- 2,0 mm
Gewicht	0,095 kg

Entfernungsmesser 50 m

LD050P

- Kleiner, handlicher Entfernungsmesser für das Messen von Längen, Flächen und Volumina
- Übersichtliches Display



LD050P: € 107,00 € 127,33

Messbereich	50 m
Display	3-zeilig
Anzahl Speicherplätze	5
Messgenauigkeit	+/- 2,0 mm
Gewicht	0,1 kg

Entfernungsmesser 80 m

LD080P

- Kleiner, handlicher Entfernungsmesser für das Messen von Längen, Flächen und Volumina
- Übersichtliches Display



LD080P: € 178,00 € 211,82

Messbereich	80 m
Display	4-zeilig
Anzahl Speicherplätze	20
Messgenauigkeit	+/- 1,5 mm
Gewicht	0,14 kg

Kreuz-Linienlaser

SK104Z

- Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser



SK104Z: € 132,00 € 157,08

Messbereich	15 m
Stativanschluss	1/4"
Gewicht	0,470 kg

Kreuzlinienlaser

SK103PZ

- Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- Horizontale und vertikale Punktprojektion



SK103PZ: € 264,00 € 314,16

Messbereich	15 m
Horizontaler Abstrahlwinkel	+/- 1,5 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	+/- 0,75 °
Stativanschluss	1/4"
Gewicht	0,470 kg

Kreuzlinienlaser

SK102Z

- Selbstnivellierender Laser bis +/-4°
Warnlicht bei Abweichung von mehr als 4°



SK102Z: € 158,00 € 188,02

Messbereich	30 m
Stativanschluss	1/4"
Gewicht	0,475 kg

Rotationslaser

SKR200Z

- Variable Rotationsgeschwindigkeit



SKR200Z: € 669,00 € 796,11

Messbereich	30 m
Rotationsgeschwindigkeit	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Stativanschluss	5/8"
Gewicht	1,6 kg

Akku-Baustellenradio 7,2-18 V DMR107



- Der ideale Begleiter auf der Baustelle

CXT LXT

DMR107: € 123,00 € 146,37

Stromversorgung	700 mA
Frequenzbereich UKW	87,5-108 Mhz
Frequenzbereich MW	520-1.629 KHz
Line in Buchse	3,5 mm Stereo Klinke
Maße (LxBxH) mm	257x163x431
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,2 kg

Akku-Baustellenradio 7,2-18 V DAB/DAB+/Bluetooth DMR112



- Mit Bluetooth
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Der ideale Begleiter auf der Baustelle

DAB
DAB+

Bluetooth **CXT LXT**

NEU

DMR112: ohne Akku/Ladeg. € 168,00 € 199,92

Leistungsabgabe	bis 4,9 W (18V)
Stromversorgung	700 mA
Frequenzbereich DAB / DAB+	174.298 - 239.200 MHz
Frequenzbereich UKW	87,5-108 Mhz
Line in Buchse	3,5 mm Stereo Klinke
Maße (LxBxH) mm	262x163x431
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,9 kg

Akku-Baustellenradio 7,2-18 V DAB/DAB+ DMR110



- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet

DAB
DAB+

CXT LXT

DMR110: € 142,00 € 168,98

Frequenzbereich DAB / DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenzbereich UKW	87,5-108 Mhz
Line in Buchse	3,5 mm Stereo Klinke
Maße (LxBxH) mm	257x163x431
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,0 kg

Bluetooth-Lautsprecher 10,8-18V/230V DMR202



- Stromversorgung mit CXT-/LXT-Akkus oder Netzkabel

Bluetooth **CXT**

DMR202: ohne Akku/Ladeg. € 119,00 € 141,61

Leistungsabgabe	bis 10 W (18 V)
Unterstützte Wiedergabeformate	MP3/WMA/AAC
Line in Buchse	AUX-IN
Laufzeit mit BL1860B	32 Std.
Maße (LxBxH) mm	211x206x286
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,3 kg

Akku-Kompatibilitäts-Übersicht für Baustellen-Radios

	Bluetooth	DAB+	DAB	USB	LXT		CXT		10,8V	7,2V	18V-9,6V Ni-MH / Ni-Cd
					18V	14,4V	10,8V	12V max.			
DMR112	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DMR110		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DMR107					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DMR202	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Akkus und Ladegeräte

		Akkus Li-Ion	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	1	Akku BL7015, 7,2 V / 1,5 Ah Block-Akku	198000-3	35,00 €	41,65 €
	2	Akku BL1013, 10,8 V / 1,3 Ah Block-Akku	194550-6	42,00 €	49,98 €
	3	Akku BL1016, 12 V max. / 1,5 Ah Schiebe-Akku	197393-5	49,00 €	58,31 €
	4	Akku BL1021B, 12 V max. / 2,0 Ah Schiebe-Akku mit Kapazitätsanzeige	197396-9	50,00 €	59,50 €
	5	Akku BL1041B, 12 V max. / 4,0 Ah Schiebe-Akku mit Kapazitätsanzeige	197406-2	75,00 €	89,25 €
	6	Akku BL1815N, 18 V / 1,5 Ah Schiebe-Akku	196235-0	75,00 €	89,25 €
	7	Akku BL1820B 18 V / 2,0 Ah Schiebeakku mit Kapazitätsanzeige	197254-9	77,00 €	91,63 €
	8	Akku BL1830B, 18 V / 3,0 Ah mit Kapazitätsanzeige	197599-5	85,00 €	101,15 €
	9	Akku BL1840B, 18 V / 4,0 Ah mit Kapazitätsanzeige	197265-4	110,00 €	130,90 €
	10	Akku BL1850B, 18 V / 5,0 Ah mit Kapazitätsanzeige	197280-8	125,00 €	148,75 €
	11	Akku BL1860B, 18 V / 6,0 Ah mit Kapazitätsanzeige	197422-4	160,00 €	190,40 €
	12	Rucksack Akku-BL36120A Li-Ion 36 V 12,0 Ah inkl. 197718-3	ITABL36120A	1.165,00 €	1.386,35 €

		Ladegeräte	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	1	Ladegerät DC10WA Für 10,8 V Li-Ion Block-Akkus	194588-1	54,90 €	65,33 €
	2	Ladegerät DC10SA Für 10,8 V Li-Ion Schiebe-Akkus	197347-2	89,90 €	106,98 €
	3	Ladegerät DC18RE Für 10,8 V und 14,4 / 18 V Akkus	198720-9	145,00 €	172,55 €
	4	Ladegerät DC18RC Für 18 V Li-Ion Akkus	195584-2	118,90 €	141,49 €
	5	Auto-Ladegerät DC18SE 24 V Eingangsspannung Für 18 V Li-Ion Akkus	194621-9	133,90 €	159,34 €
	6	Ladegerät DC18RD Für 2 Li-Ion Akkus 18 V USB-Anschluss zum Laden von Smartphones	196933-6	161,00 €	191,59 €
	7	Ladegerät DC18SF Für 4 Li-Ion Akkus 18 V	196426-3	230,00 €	273,70 €

Power Source Kit						Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	Verpackung	Akku	Kapazität	Anzahl Akkus	Ladegerät			
CXT	MAKPAC Größe 1	BL1041B	4,0	2	DC10SB	197641-2	130,00 €	154,70 €
	MAKPAC Größe 1	BL1830B	3,0	2	DC18RC	197952-5	145,00 €	172,55 €
LXT	Karton	BL1840B	4,0	2	DC18RC	197490-7	179,00 €	213,01 €
	Karton	BL1850B	5,0	2	DC18RC	197570-9	195,00 €	232,05 €
	Karton	BL1850B	5,0	2	DC18RD	199482-2	235,00 €	279,65 €
	Karton	BL1850B	5,0	3	DC18RD	198458-6	299,00 €	355,81 €
	Karton	BL1850B	5,0	4	DC18RD	199483-0	365,00 €	434,35 €
	Karton	BL1860B	6,0	2	DC18RC	199480-6	235,00 €	279,65 €
	Karton	BL1860B	6,0	2	DC18RD	199484-8	275,00 €	327,20 €
	Karton	BL1860B	6,0	4	DC18RD	199485-6	449,00 €	534,30 €

Bohrhammer SDS-PLUS 18 mm HR1841FJ



- Zum Bohren und Hammerbohren
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Besonders leicht und kompakt



HR1841FJ: € 142,00 € 168,98

Leistungsaufnahme	470 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	35 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	24/13/18 mm
Maße (LxBxH) mm	285x75x208
Gewicht	2,5 kg

Bohrhammer SDS-PLUS 24 mm HR2470



- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Starker 780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve



HR2470: € 150,00 € 178,50

Leistungsaufnahme	780 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/24 mm
Maße (LxBxH) mm	370x84x214
Gewicht	2,9 kg

Bohrhammer SDS-PLUS 26 mm HR2601J



- Zum Bohren und Hammerbohren
- Leichter und effektiver Bohrer mit hoher Bohrleistung



HR2601J: € 222,00 € 264,18

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/26 mm
Maße (LxBxH) mm	361x77x209
Gewicht	2,9 kg

Kombihammer SDS-PLUS 26 mm im Alukoffer HR2631FT13



- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter



HR2631FT13: € 244,00 € 290,36

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/26 mm
Maße (LxBxH) mm	385x77x209
Gewicht	3,1 kg

Kombihammer SDS-PLUS 26 mm HR2631FTJ



- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter



HR2631FTJ: € 305,00 € 362,95

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/26 mm
Maße (LxBxH) mm	385x77x209
Gewicht	3,1 kg

Kombihammer SDS-PLUS 26 mm HR2651TJ



- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln



HR2651TJ: € 284,00 € 337,96

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/26 mm
Maße (LxBxH) mm	630x89x228
Gewicht	3,1 - 4,2 kg

Kombihammer SDS-PLUS 28 mm HR2811FT



- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln



HR2811FT: € 316,00 € 376,04

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	80 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/28 mm
Maße (LxBxH) mm	345x89x225
Gewicht	3,6 kg

Kombihammer SDS-PLUS 32 mm HR3210FCT



- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Schnellwechselfutter für zylindrische Bohrer



HR3210FCT: € 680,00 € 809,20

Leistungsaufnahme	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	4,9 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	90 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	32/13/32 mm
Maße (LxBxH) mm	424x114x239
Gewicht	5,4 kg

Oberflächensaniierer SDS-PLUS HK0500



- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung



HK0500: € 366,00 € 435,54

Leistungsaufnahme	550 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.000-3.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,8 Joule
Maße (LxBxH) mm	468x83x174
Gewicht	3,2 kg

Leicht-Meißelhammer SDS-PLUS HK1820



- Zum Abschlagen von Putz, Fliesen und Mörtelresten
- 12-fache Meißelverstellung



HK1820: € 562,00 € 668,78

Leistungsaufnahme	550 Watt
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	3,1 Joule
Maße (LxBxH) mm	351x102x203
Gewicht	3,4 kg

Kombihammer SDS-MAX 35 mm HR3541FCX



- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Ausrastkupplung



HR3541FCX: € 718,00 € 854,42

Leistungsaufnahme	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	5,7 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	90 mm
Maße (LxBxH) mm	439x114x239
Gewicht	5,6 kg

Kombihammer SDS-MAX 40 mm HR4013C



- Sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5,0 m/s
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion



SoftNoLoad

HR4013C: € 764,00 € 909,16

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Maße (LxBxH) mm	479x112x263
Gewicht	6,8 kg

Kombihammer SDS-MAX 45 mm HR4510C



- Zum Meißeln und Hammerbohren
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter



HR4510C: € 888,00€ 1.056,72

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Maße (LxBxH) mm	458x136x288
Gewicht	8,9 kg

Kombihammer SDS-MAX 45 mm HR4511C



- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Zum Meißeln und Hammerbohren



HR4511C: € 888,00€ 1.056,72

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Maße (LxBxH) mm	458x136x288
Gewicht	9,0 kg

Kombihammer SDS-MAX 52 mm HR5212C



- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Zum Meißeln und Hammerbohren



Vibrationsärmster Kombihammer seiner Klasse

HR5212C: € 997,00€ 1.186,43

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	150-310 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	19,1 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	160 mm
Maße (LxBxH) mm	599x140x287
Gewicht	11,9 kg

Stemmhammer SDS-MAX 1.110 W HM0871C



- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe



SoftNoLoad

HM0871C: € 526,00 € 625,94

Leistungsaufnahme	1.110 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	8,1 Joule
Maße (LxBxH) mm	466x116x230
Gewicht	5,6 kg

Stemmhammer SDS-MAX 1.300 W HM1111C



- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT



SoftNoLoad

HM1111C: € 723,00 € 860,37

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	11,2 Joule
Maße (LxBxH) mm	528x126x247
Gewicht	8,0 kg

Stemmhammer SDS-MAX 1.510 W HM1213C



- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung



SoftNoLoad

HM1213C: € 751,00 € 893,69

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	18,6 Joule
Maße (LxBxH) mm	576x149x265
Gewicht	10,8 kg

Stemmhammer SDS-MAX 1.510 W HM1214C



- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung



SoftNoLoad

HM1214C: € 886,00€ 1.054,34

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	19,9 Joule
Maße (LxBxH) mm	700x129x265
Gewicht	12,3 kg

Stemmhammer für Makita 30 mm 1.510 W HM1317C



- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern



HM1317C: € 1.126,00€ 1.339,94

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	730-1.450 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	25,0 Joule
Maße (LxBxH) mm	715x129x266
Gewicht	17,0 kg

Stemmhammer für Bosch 1 1/8" 1.510 W HM1317CB



- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern



HM1317CB: € 1.191,00€ 1.417,29

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	730-1.450 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	26,5 Joule
Maße (LxBxH) mm	824x129x266
Gewicht	19,0 kg

Stemmhammer für Makita 30 mm 1.240 W HM1400



- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern



HM1400: € 1.702,00€ 2.025,38

Leistungsaufnahme	1.240 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.200 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	29,5 Joule
Maße (LxBxH) mm	613x223x510
Gewicht	18,1 kg

Stemmhammer für Bosch 1 1/8" / 2.000 W HM1812



- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern



HM1812: € 1.988,00€ 2.365,72

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	72,8 Joule
Maße (LxBxH) mm	843x210x608
Gewicht	31,3 kg

Schlagbohrmaschine 720 W HP2051J/HP2051FJ



- Profi-Maschine für den Baustelleneinsatz
- 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Geringe Vibrationen



HP2051J: ohne LED € 199,00 € **236,81**
HP2051FJ: inkl. LED € 205,00 € **243,95**

Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-24.000/58.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	40/13/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	360x70x220
Gewicht	2,5 kg

Schlagbohrmaschine 1.010 W HP2071J/HP2071FJ



- Profi-Maschine für den Baustelleneinsatz mit hoher Bohrleistung bei geringen Vibrationen



HP2071J: ohne LED € 274,00 € **326,06**
HP2071FJ: inkl. LED € 282,00 € **335,58**

Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-24.000/58.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	40/16/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	362x70x220
Gewicht	2,5 kg

Bohrmaschine High Speed ZKBF 370 W DP2010J



- Mit Zahnkranzbohrfutter
- Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage



DP2010J: € 109,00 € **129,71**

Leistungsaufnahme	370 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-4.200 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	15/6,5 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-6,5 mm
Maße (LxBxH) mm	222x64x175
Gewicht	1,1 kg

Bohrmaschine High Speed SSBF 370 W DP2011J



- Mit Schnellspannbohrfutter
- Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage



DP2011J: € 136,00 € **161,84**

Leistungsaufnahme	370 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-4.200 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	15/6,5 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-6,5 mm
Maße (LxBxH) mm	222x64x175
Gewicht	1,1 kg

Bohrmaschine 450 W 6413



- Besonders leicht und kompakt
- Ideal für kleine Bohrdurchmesser



6413: € 114,00 € **135,66**

Leistungsaufnahme	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Maße (LxBxH) mm	234x64x183
Gewicht	1,3 kg

Bohrmaschine 400 W 6510LVR



- Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
- Universal einsetzbar zum Bohren, Schrauben und Senken



6510LVR: € 193,00 € **229,67**

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.050 min ⁻¹
Drehmoment hart	8,5 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl	18/10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Maße (LxBxH) mm	250x70x188
Gewicht	1,4 kg

Bohrmaschine 530 W 6408



- Besonders leicht und kompakt



6408: € 156,00 € **185,64**

Leistungsaufnahme	530 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	25/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Maße (LxBxH) mm	261x68x199
Gewicht	2,2 kg

Bohrmaschine 710 W DP3003J



- Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz
- Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt



DP3003J: € 239,00 € **284,41**

Leistungsaufnahme	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	36 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Maße (LxBxH) mm	296x72x196
Gewicht	2,2 kg

Bohrmaschine 750 W DP4001J



- Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz
- Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt



DP4001J: € 320,00 € **380,80**

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-950 min ⁻¹
Drehmoment hart	52 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	308x72x196
Gewicht	2,4 kg

Bohrmaschine 750 W DP4003J



- Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz
- Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt



DP4003J: € 320,00 € **380,80**

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-700 min ⁻¹
Drehmoment hart	72 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	308x72x196
Gewicht	2,5 kg

Bohrmaschine 720 W DP4011J



- Zum Bohren in Metall in 2 Gängen
- Schlanke Bohrmaschine mit hoher Drehzahl



DP4011J: € 192,00 € **228,48**

Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	1.200/2.900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	347x70x220
Gewicht	2,3 kg

Bohrmaschine 510 W DP4700J



- Auch für schwere Schraubarbeiten
- Mit Schnellspannbohrfutter
- Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl



DP4700J: € 256,00 € **304,64**

Leistungsaufnahme	510 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-550 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	36/13 mm
Bohrfutterspannweite	2,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	275x70x188
Gewicht	2,2 kg

Bohrmaschine 750 W

DS4012J



- Bohrmaschine mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff (360° mit 24 festen Stellungen)
- Mit Elektronik



DS4012J: € 250,00 € 297,50

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-600 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	36/13 mm
Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Maße (LxBxH) mm	340x83x390
Gewicht	2,8 kg

4-Gang-Bohrmaschine 650 W 6300-4



- Leistungsstarke Handbohrmaschine mit Spatengriff



6300-4: € 338,00 € 402,22

Leistungsaufnahme	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	650/700 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	30/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	385x82x140
Gewicht	2,9 kg

Winkelbohrmaschine 450 W ZKBF

DA3010FJ



- Mit Zahnkranzbohrfutter
- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante



DA3010FJ: € 339,00 € 403,41

Leistungsaufnahme	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.400 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Maße (LxBxH) mm	270x61x79
Gewicht	1,6 kg

Winkelbohrmaschine 450 W SSBF

DA3011FJ



- Mit Schnellspannbohrfutter



DA3011FJ: € 344,00 € 409,36

Leistungsaufnahme	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.400 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Maße (LxBxH) mm	282x61x93
Gewicht	1,6 kg

Winkelbohrmaschine 710 W DA4000LR



- Als Bohrmaschine mit wechselbarem Winkelgetriebe einsetzbar: Je nach Montagerichtung 0-400 min⁻¹ oder 0-900 min⁻¹



DA4000LR: € 512,00 € 609,28

Leistungsaufnahme	710 Watt
Leerlaufdrehzahl Gerade	0-600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Winkel 1	0-400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Winkel 2	0-900 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Maße (LxBxH) mm	413x83x144
Gewicht	4,0 kg

Winkelbohrmaschine 1.050 W DA4031



- Für die richtig schweren Aufgaben
- Mit drehbarem Handgriff in 3 Positionen für bestmögliches Arbeiten



DA4031: € 603,00 € 717,57

Leistungsaufnahme	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1.200 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Maße (LxBxH) mm	462x102x148
Gewicht	6,3 kg

Rührgerät 120 mm UT1200

UT1200



- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Stabiler Bügelgriff für sicheren Halt auch bei schwereren Aufgaben



UT1200: € 164,00 € 195,16

Leistungsaufnahme	960 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-360 min ⁻¹
max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	3,2 kg

Rührgerät 140 mm UT1400

UT1400



- Für Rührgut aus fast allen zähflüssigen Materialien bis 50 kg
- Max. Rührkorbdurchmesser 140 mm



UT1400: € 308,00 € 366,52

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-580 min ⁻¹
max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	5,2 kg

Rührgerät 140 mm; 2-Gang-Getriebe UT1401

UT1401



- Für Rührgut aus fast allen zähflüssigen Materialien bis 50 kg
- 2-Gang-Getriebe



UT1401: € 351,00 € 417,69

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-250 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-450 min ⁻¹
max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	5,5 kg

Rührgerät 180 mm; 2-Gang-Getriebe UT1600

UT1600



- Max. Rührkorbdurchmesser 180 mm
- Für Rührgut aus fast allen zähflüssigen Materialien bis 80 kg



UT1600: € 437,00 € 520,03

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-250 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-580 min ⁻¹
max. Rührkorbdurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	7,1 kg

Schnellbauschrauber 2.500 U/min FS2300

FS2300



- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment
- 4 m Kabellänge
- Extra verstärktes Getriebe für lange Lebensdauer



FS2300: € 158,00 € 188,02

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	25 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Maße (LxBxH) mm	305x70x207
Gewicht	1,6 kg

Schnellbauschrauber 2.500 U/min FS2500J

FS2500J



- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment
- 4 m Kabellänge
- Verstärktes Getriebe für lange Lebensdauer



FS2500J: € 222,00 € 264,18

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	29 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Maße (LxBxH) mm	280x70x207
Gewicht	1,5 kg

Schnellbauschrauber 2.500 U/min FS2700J



- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment
- 2,5 m Kabellänge
- Verstärktes Getriebe für lange Lebensdauer



FS2700J: € 169,00 € 201,11

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	32 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Holzschrauben	6,2 mm
Maße (LxBxH) mm	301x70x207
Gewicht	1,8 kg

Schnellbauschrauber 4.000 U/min FS4000



- Mit 269 mm Länge und 1,4 kg Gewicht der kompakteste Makita Schnellbauschrauber
- 4 m Kabellänge



FS4000: € 158,00 € 188,02

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	16 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Maße (LxBxH) mm	269x65x207
Gewicht	1,4 kg

Schnellbauschrauber 4.000 U/min FS4300



- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 4 m Kabellänge



FS4300: € 158,00 € 188,02

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	16 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Maße (LxBxH) mm	293x65x207
Gewicht	1,4 kg

Schnellbauschrauber 6.000 U/min FS6300



- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Speziell für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion



FS6300: € 158,00 € 188,02

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-6.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	11 Nm
Schnellbauschrauben	4 mm
Maße (LxBxH) mm	293x65x207
Gewicht	1,4 kg

Magazinschrauber 25-55 mm 6842



- Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben
- Ideal für Gipskartonplatten



6842: € 336,00 € 399,84

Leistungsaufnahme	470 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"
Schrauben	4,0 mm x 25-55 mm
Maße (LxBxH) mm	400x75x243
Gewicht	2,0 kg

Magazinschrauber 45-75 mm 6844



- Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben



6844: € 336,00 € 399,84

Leistungsaufnahme	470 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"
Schrauben	4,0 mm x 45-75 mm
Maße (LxBxH) mm	440x75x243
Gewicht	2,1 kg

Schlagschrauber 100 Nm TD0101FJ



- Besonders handlicher Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant Werkzeugaufnahme
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß



TD0101FJ: € 130,00 € 154,70

Leistungsaufnahme	230 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-3.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	100 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Standardschrauben	M5 - M14
Maße (LxBxH) mm	184x67x192
Gewicht	1,0 kg

Schlagschrauber 120 Nm 6952J



- Leichter, handlicher Schlagschrauber mit kräftigem Anziehdrehmoment von 120 Nm



6952J: € 311,00 € 370,09

Leistungsaufnahme	270 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.100 min ⁻¹
Drehmoment hart	120 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Standardschrauben	M6 - M14
Maße (LxBxH) mm	229x67x180
Gewicht	1,4 kg

Schlagschrauber 196 Nm 6904VJ



- Nur 1,8 kg durch Kompaktbauweise
- Rechts-/Linkslauf
- 2 verschiedene Anziehdrehmomente einstellbar



6904VJ: € 355,00 € 422,45

Leistungsaufnahme	360 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-2.500/3.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	196 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Standardschrauben	M10 - M16
Maße (LxBxH) mm	271x64x184
Gewicht	1,8 kg

Schlagschrauber 150 Nm 6953J



- Leichter, handlicher Schlagschrauber mit kräftigem Anziehdrehmoment von 150 Nm



6953J: € 332,00 € 395,08

Leistungsaufnahme	280 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-3.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	150 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Hochfeste Schrauben	M8 - M12
Maße (LxBxH) mm	233x67x180
Gewicht	1,5 kg

Schlagschrauber 200 Nm TW0200J



- Handlicher Profi-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform von nur 251 mm
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß



TW0200J: € 367,00 € 436,73

Leistungsaufnahme	380 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-2.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	200 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Hochfeste Schrauben	M10 - M12
Maße (LxBxH) mm	251x72x220
Gewicht	2,2 kg

Schlagschrauber 350 Nm TW0350J



- Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment



TW0350J: € 393,00 € 467,67

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Hochfeste Schrauben	M12 - M16
Maße (LxBxH) mm	283x87x233
Gewicht	3,0 kg

Schlagschrauber 600 Nm

6906J



- Enorm hohes Anziehdrehmoment
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf



6906J: € 708,00 € 842,52

Leistungsaufnahme	620 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	600 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Hochfeste Schrauben	M16 - M20
Maße (LxBxH) mm	327x95x237
Gewicht	5,6 kg

Schlagschrauber 1.000 Nm

TW1000



- Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit extrem hohem Drehmoment für schwerste Schraubarbeiten



TW1000: € 1.105,00 € 1.314,95

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1"
Hochfeste Schrauben	M22 - M24
Maße (LxBxH) mm	375x110x290
Gewicht	8,6 kg



Winkelschleifer 115 mm 720W GA4530R

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit



GA4530R: € 80,00 € 95,20

Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	115 mm
Maße (LxBxH) mm	266x128x103
Gewicht	1,8 kg

Winkelschleifer 125 mm 720 W GA5030R

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit



GA5030R: € 80,00 € 95,20

Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	266x138x103
Gewicht	1,8 kg

Winkelschleifer 125 mm im Koffer inkl. Zubehör 720 W GA5030RSP1

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit



GA5030RSP1: € 97,00 € 115,43

Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	266x128x103
Gewicht	1,8 kg

Winkelschleifer 125 mm 840 W 9558HNRG

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit



9558HNRG: € 76,00 € 90,44

Leistungsaufnahme	840 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	271x140x106
Gewicht	2,1 kg

Winkelschleifer 125 mm 840 W 9558NBRZ

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit



9558NBRZ: € 57,00 € 67,83

Leistungsaufnahme	840 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	271x140x106
Gewicht	2,1 kg

Winkelschleifer 125 mm 840 W 9558PBGY

- Mit verstärktem Getriebegehäuse für den Einsatz mit Diamantscheiben bei der Sanierung von Mörtelfugen




9558PBGY: € 107,00 € 127,33

Leistungsaufnahme	840 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	271x139x106
Gewicht	2,1 kg

Winkelschleifer 125 mm 1.400 W GA5040CZ1

- Verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit
- Konstantelektronik und Sanftanlauf



GA5040CZ1: € 134,00 € 159,46

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	299x139x103
Gewicht	2,4 kg

Winkelschleifer 125 mm 1.100 W GA5040RZ1

- Verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit



GA5040RZ1: € 109,00 € 129,71

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	299x139x103
Gewicht	2,4 kg

Winkelschleifer 125 mm 1.100W GA5041R

- Mit Motorbremse
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz



GA5041R: € 173,00 € 205,87

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	325x140x121
Gewicht	2,7 kg

Winkelschleifer 125 mm 1.400 W 9565CR

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit



9565CR: € 128,00 € 152,32

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	299x139x103
Gewicht	2,6 kg

Winkelschleifer 125 mm 1.100 W 9565HRZ

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit

9565HRZ: € 76,00 € 90,44

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	385x140x145
Gewicht	2,4 kg

Winkelschleifer 125 mm 1.400 W GA5041C01

- Mit Motorbremse
- Elektronisch regelbare Drehzahl



GA5041C01: € 279,00 € 332,01

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	325x140x121
Gewicht	2,7 kg

Super Joint System (SJS)

Super Joint System (SJS)

Winkelschleifer 150 mm 1.400 W **GA6040CF01**

- Elektronisch regelbare Drehzahl



Super Joint System (SJS)

GA6040CF01: € 270,00 € 321,30

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000-9.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Maße (LxBxH) mm	303x171x116
Gewicht	2,6 kg

Winkelschleifer 180 mm 2.000 W **GA7050R**

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz



GA7050R: € 132,00 € 157,08

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	180 mm
Maße (LxBxH) mm	455x200x132
Gewicht	4,6 kg

Winkelschleifer 230 mm 2.000 W **GA9050R**

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz



GA9050R: € 112,00 € 133,28

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Maße (LxBxH) mm	455x250x132
Gewicht	4,8 kg

Winkelschleifer 230 mm 2.200 W **GA9061RF**

- Speziell entwickelt für sehr schwere Aufgaben
- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz



GA9061RF: € 183,00 € 217,77

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Maße (LxBxH) mm	450x250x145
Gewicht	5,7 kg

Winkelschleifer 230 mm 2.200 W **GA9020RF**

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse



GA9020RF: € 144,00 € 171,36

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Maße (LxBxH) mm	473x250x140
Gewicht	5,8 kg

Winkelschleifer 230 mm 2.200 W **GA9020RFK3**

- Lieferung inkl. 2 Diamantscheiben im Transportkoffer



GA9020RFK3: € 179,00 € 213,01

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Maße (LxBxH) mm	473x250x140
Gewicht	5,8 kg

Winkelschleifer 230 mm 2.600 W **GA9040RF01**

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse



GA9040RFK1: € 240,00 € 285,60
GA9040RF01: ohne Koffer € 219,00 € 260,61

Leistungsaufnahme	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Maße (LxBxH) mm	511x249x140
Gewicht	6,7 kg

Trennschleifmaschine 355 mm 2.200 W **LW1400**

- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen



LW1400: € 387,00 € 460,53

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	115x130 mm
Schnittleistung 0°	102x194 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	355/25,4 mm
Maße (LxBxH) mm	537x290x640
Gewicht	18,7 kg

Kaltkreissäge 305 mm 1.750 W **LC1230**

- Hohe Standzeit des Sägeblattes und schnellere Schnitte
- Umweltschonend durch Verzicht auf Kühlflüssigkeit



LC1230: € 1.022,00 € 1.216,18

Leistungsaufnahme	1.750 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/25,4 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	115/90 mm
Maße (LxBxH) mm	516x306x603
Gewicht	19,3 kg

Metallschneider 63 mm **4131J**

- Metallschneider mit keramisch beschichtetem Sägeblatt (im Lieferumfang)



4131J: € 522,00 € 621,18

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	185/30 mm
Maße (LxBxH) mm	280x273x358
Gewicht	5,1 kg



Geradschleifer 28.000 U/min GD0603



- Universeller Schleifer zum Ausschleifen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl von 25.000 min⁻¹



GD0603: € 122,00 € 145,18

Leistungsaufnahme	240 Watt
Leerlaufdrehzahl	28.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	289x64x67
Gewicht	0,97 kg

Geradschleifer 25.000 U/min GD0600



- Handlicher Schleifer mit nur 63 mm Gehäusedurchmesser



GD0600: € 280,00 € 333,20

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	358x82x82
Gewicht	1,7 kg

Geradschleifer 28.000 U/min GD0800C



- Für Polierschleifstifte bis 25 mm Ø
- Robustes Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit nur 35 mm Ø



GD0800C: € 401,00 € 477,19

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	7.000-28.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	371x75x75
Gewicht	1,7 kg

Geradschleifer 29.000 U/min GD0801C



- Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Für Polierschleifstifte bis 25 mm Ø



GD0801C: € 401,00 € 477,19

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	7.000-29.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	390x75x88
Gewicht	2,0 kg

Geradschleifer 7.000 U/min GD0810C



- Für Schleiflamellenscheiben, Draht- und Nylonbürsten bis 50 mm



GD0810C: € 432,00 € 514,08

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800-7.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	371x75x75
Gewicht	1,7 kg

Geradschleifer 7.000 U/min GD0811C



- Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter



GD0811C: € 432,00 € 514,08

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800-7.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	390x75x88
Gewicht	2,0 kg

Geradschleifer 125 mm GS5000



- Robuste Konstruktion
- Optional Einhängebügel für Balancer
- Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung



GS5000: € 673,00 € 800,87

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.600 min ⁻¹
Schleifscheibenstärke	20 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	20 mm
Maße (LxBxH) mm	590x189x116
Gewicht	5,0 kg

Geradschleifer 150 mm GS6000



- Robuste Konstruktion
- Optional Einhängebügel für Balancer
- Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung



GS6000: € 697,00 € 829,43

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.600 min ⁻¹
Schleifscheibenstärke	20 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Bohrung	20 mm
Maße (LxBxH) mm	590x216x130
Gewicht	5,0 kg

Doppelschleifbock 150 mm GB602



- Ideal zum Schärfen von Werkzeugen
- Zwei unterschiedliche Schleifscheiben für Grobschliff und Feinschliff



GB602: € 147,00 € 174,93

Leistungsaufnahme	250 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.850 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Maße (LxBxH) mm	375x205x286
Gewicht	9,2 kg

Doppelschleifbock 205 mm GB801



- Ideal zum Schärfen von Werkzeugen
- Zwei unterschiedliche Schleifscheiben für Grobschliff und Feinschliff



GB801: € 211,00 € 251,09

Leistungsaufnahme	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.850 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	205 mm
Maße (LxBxH) mm	395x265x333
Gewicht	19,8 kg

Kurvenschere 1,0 mm JS1000J



- Kurvenschere in handlicher, kompakter Bauform
- Für saubere Schnitte mit engen Radien



JS1000J: € 449,00 € 534,31

Leistungsaufnahme	380 Watt
Leerlaufhubzahl	4.500 min ⁻¹
kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,0 mm
Schnittleistung 800 N/mm ²	0,5 mm
Maße (LxBxH) mm	322x56x78
Gewicht	1,4 kg

Blechscherer 1,6 mm JS1601J



- Blechscherer in handlicher, kompakter Bauform
- Für saubere Schnitte



JS1601J: € 400,00 € 476,00

Leistungsaufnahme	380 Watt
Leerlaufhubzahl	4.500 min ⁻¹
kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm
Maße (LxBxH) mm	320x56x78
Gewicht	1,4 kg

Blechscherer 1,6 mm
JS1602J


- Schlankes Gehäuse für exzellente Handlichkeit
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidstisch


JS1602J: € 408,00 € 485,52

Leistungsaufnahme	380 Watt
Leerlaufhubzahl	4.000 min ⁻¹
kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm
Maße (LxBxH) mm	255x74x146
Gewicht	1,6 kg

Knabber 3,2 mm
JN3201J


- Zum schnellen und verwendungsfreien Trennen von Blechen durch präzise Stanzvorgänge


JN3201J: € 731,00 € 869,89

Leistungsaufnahme	710 Watt
Leerlaufhubzahl	1.300 min ⁻¹
Schneidspurbreite	8 mm
kleinster Schnittradius	120 mm
Schnittleistung 200/400 N/mm ²	3,5/3,2 mm
Schnittleistung 600/800 N/mm ²	2,5/1,0 mm
Maße (LxBxH) mm	215x84x255
Gewicht	3,4 kg

Diamantbohrmaschine 130 mm Trocken/Nass
DBM131


- Bohren bis 130 mm mit diamantbestückten Naß-Bohrkronen
- Ideal zum Bohren in Beton und Naturstein


DBM131: € 886,00 € 1.054,34

Leistungsaufnahme	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	800/1.570 min ⁻¹
Bohrdurchmesser 1. Gang	130 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	70 mm
Werkzeugaufnahme	M18
Gewicht	6,8 kg

Diamantschneider 40 mm Trocken
4100KB


- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und ähnlichem


4100KB: € 105,00 € 124,95

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.200 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	20 mm
Max. Schnitttiefe	40 mm
Maße (LxBxH) mm	231x220x179
Gewicht	3,0 kg

Blechscherer 3,2 mm
JS3201J


- Schnell wechselbare 4/8-fach-Wendemesser
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidstisch


JS3201J: € 590,00 € 702,10

Leistungsaufnahme	710 Watt
Leerlaufhubzahl	1.600 min ⁻¹
kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	4,0 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	3,2 mm
Schnittleistung 800 N/mm ²	1,5 mm
Maße (LxBxH) mm	204x85x240
Gewicht	3,4 kg

Diamantbohrmaschine 80 mm Trocken
DBM080


- Bohren bis 82 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen
- Ideal zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff


DBM080: € 380,00 € 452,20

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Bohrdurchmesser 1. Gang	80 mm
Werkzeugaufnahme	M18
Gewicht	3,4 kg

Diamantbohrmaschine 230 mm Nass
DBM230


- Bohrmaschine für den ausschließlichen Einsatz im Bohrstand P-54190


DBM230: € 1.535,00 € 1.826,65

Leistungsaufnahme	2.500 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	390/1.040 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	1.700 min ⁻¹
Bohrdurchmesser 1. Gang	230 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	100 mm
Bohrdurchmesser 3. Gang	60 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4"
Gewicht	12,4 kg

Diamantschneider 57 mm Trocken
4157KB


- Einzigartige Maschine zum Schneiden von Ziegel, Betonplatten, Feuerschutzplatten, Marmor, Granit etc.


4157KB: € 540,00 € 642,60

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schnitttiefe 90°	57 mm
Schnittleistung 45°	28 mm
Maße (LxBxH) mm	354x250x238
Gewicht	5,6 kg

Knabber 1,6 mm
JN1601J


- Für Blechtafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung


JN1601J: € 473,00 € 562,87

Leistungsaufnahme	550 Watt
Leerlaufhubzahl	2.200 min ⁻¹
Schneidspurbreite	5 mm
kleinster Schnittradius	45 mm
Schnittleistung 200/400 N/mm ²	2,5/1,6 mm
Schnittleistung 600/800 N/mm ²	1,2/0,8 mm
Maße (LxBxH) mm	261x75x177,5
Gewicht	1,6 kg

Diamantbohrmaschine 130 mm Trocken
DBM130


- Bohren bis 130 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen
- Ideal zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoffen


DBM130: € 567,00 € 674,73

Leistungsaufnahme	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	1.000/2.000 min ⁻¹
Bohrdurchmesser 1. Gang	130 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	70 mm
Werkzeugaufnahme	M18
Gewicht	5,6 kg

Diamantschneider 41,5 mm Nass
4101RH


- Personenschutzschalter erlaubt den Betrieb an 230 V Wechselspannung


4101RH: € 697,00 € 829,43

Leistungsaufnahme	860 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.800 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	20 mm
Max. Schnitttiefe 90°	41,5 mm
Schnittleistung 45°	26 mm
Maße (LxBxH) mm	236x223x158
Gewicht	5,2 kg

Winkelschneider 100 mm
4112HS


- Für den Einsatz dort, wo die Schnitttiefe des größten Winkelschleifers nicht mehr ausreicht
- Bis zu 100 mm Schnitttiefe


4112HS: € 745,00 € 886,55

Leistungsaufnahme	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	305 mm
Bohrung	20 mm
Max. Schnitttiefe	100 mm
Maße (LxBxH) mm	648x273x240
Gewicht	10,3 kg

Die Erklärung der verwendeten Symbole finden Sie auf Seite 3. Vibrations- und Geräuschangaben finden am Ende des Prospekts.

Mauernutfräse 30 mm

SG1251J



- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzern und Kanälen in Mauerwerk
- Einfache Handhabung durch ziehenden Schnitt

MAX
PAC

SG1251J: € 691,00 € 822,29

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	125/22,33 mm
Max. Schnitttiefe	0 - 30 mm
Schlitzbreite	6/9/12/15/18/21/24/27/30 mm
Maße (LxBxH) mm	350x151x178
Gewicht	4,5 kg

Mauernutfräse 45 mm

SG150



- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzern und Kanälen in Mauerwerk



SG150: € 1.069,00 € 1.272,11

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	150/22,33 mm
Max. Schnitttiefe	7 - 45 mm
Schlitzbreite	6/13/16/21/24/31/34 mm
Gewicht	5,7 kg

Mauernutfräse 60 mm

SG181



- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzern und Kanälen in Mauerwerk



SG181: € 1.141,00 € 1.357,79

Leistungsaufnahme	2.150 Watt
Leerlaufdrehzahl	7.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	185/22,33 mm
Max. Schnitttiefe	15-60 mm
Schlitzbreite	9-43 mm
Maße (LxBxH) mm	435x185x245
Gewicht	5,6 kg

Betonschleifer 125 mm

PC5001C



- Ideal zum Entgraten, Kantenbrechen, Beseitigen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen



PC5001C: € 920,00 € 1.094,80

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Maße (LxBxH) mm	479x182x195
Gewicht	5,1 kg

Betonschleifer 125 mm

PC5010C



- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Besonders leicht und kompakt



JUST

NEU

PC5010C: € 259,00 € 308,21

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000-9.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH) mm	350x231x179
Gewicht	3,6 kg

Nass-Steinschleifer 230V

PW5000CH



- Nur mit Trenntrafo (P-67016) zu betreiben! Nicht im Lieferumfang!
- Zum perfekten Finish von Steinoberflächen



PW5000CH: € 412,00 € 490,28

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	100 mm
Maße (LxBxH) mm	313x80x126
Gewicht	2,3 kg



Falzhobel 82 mm
N1923BJ


- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish


N1923BJ: € 261,00 € 310,59

Leistungsaufnahme	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000 min ⁻¹
Länge der Hobelsohle	295 mm
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	23 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3 mm
Maße (LxBxH) mm	295x115x160
Gewicht	3,1 kg

Falzhobel 82 mm
KP0800J


- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen


KP0800J: € 215,00 € 255,85

Leistungsaufnahme	620 Watt
Leerlaufdrehzahl	17.000 min ⁻¹
Länge der Hobelsohle	285 mm
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 2,5 mm
Maße (LxBxH) mm	285x158x158
Gewicht	2,6 kg

Falzhobel 82 mm
KP0810J


- Leichte und sehr handliche Maschine
- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen


KP0810J: € 311,00 € 370,09

Leistungsaufnahme	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000 min ⁻¹
Länge der Hobelsohle	290 mm
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 4 mm
Maße (LxBxH) mm	290x168x176
Gewicht	3,3 kg

Falzhobel 82 mm
KP0810CJ


- Mit Konstantelektronik
- Leichte und sehr handliche Maschine
- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen


KP0810CJ: Konstantelektronik € 364,00 € 433,16

Leistungsaufnahme	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Länge der Hobelsohle	290 mm
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 4 mm
Maße (LxBxH) mm	296x167x177
Gewicht	3,4 kg

Falzhobel 82 mm
1100


- Robuste Konstruktion für den Einsatz unter härtesten Bedingungen


1100: € 449,00 € 534,31

Leistungsaufnahme	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000 min ⁻¹
Länge der Hobelsohle	390 mm
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	20 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3 mm
Maße (LxBxH) mm	390x125x140
Gewicht	5,1 kg

Breithobel 110 mm
1911BJ


- 110 mm Hobelbreite
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- 900-W-Motor


1911BJ: € 394,00 € 468,86

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000 min ⁻¹
Länge der Hobelsohle	355 mm
Hobelbreite	110 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 2 mm
Maße (LxBxH) mm	365x128x172
Gewicht	4,3 kg

Zimmermannshobel 170 mm
1806B


- Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Einwandfreies Finish durch hohe Hobelwellendrehzahl


1806B: € 768,00 € 913,92

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Länge der Hobelsohle	529 mm
Hobelbreite	170 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 2 mm
Maße (LxBxH) mm	529x323x152
Gewicht	8,8 kg

Balkenhobel 312 mm
KP312S


- Optimal ausgewogene Maschine für perfekte Oberflächen
- Effektive Späneabfuhr selbst bei feuchtem Holz


KP312S: € 3.060,00 € 3.641,40

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Länge der Hobelsohle	551 mm
Hobelbreite	312 mm
Max. Spanabnahme	3,5 mm
Maße (LxBxH) mm	551x425x219
Gewicht	18,4 kg

Dickenhobel 304 mm
2012NB


- Leichter Dickenhobel für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle


2012NB: € 855,00 € 1.017,45

Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Hobelbreite	304 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Maße (LxBxH) mm	771x483x401
Gewicht	28,1 kg

Oberfräse 900 W
RP0900J


- Oberfräse mit sehr kompakter Bauform
- 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung


RP0900J: € 249,00 € 296,31

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	27.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Absaugstützen innen/außen	19/22 mm
Maße (LxBxH) mm	256x110x217
Gewicht	2,7 kg

Oberfräse 1.100 W
RP1110CJFA


- Im MAK PAC 4 mit Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette


RP1110CJFA: € 468,00 € 556,92

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000-24.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 57 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Absaugstützen innen/außen	19/22 mm
Maße (LxBxH) mm	150x269x260
Gewicht	3,4 kg



Oberfräse 1.850 W

RP1800XJ



- Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette



RP1800XJ: € 483,00 € 574,77

Leistungsaufnahme	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	27.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Absaugstutzen innen/außen	19/22 mm
Maße (LxBxH) mm	155x294x312
Gewicht	6,0 kg

Oberfräse 2300 W

RP2300FCXJ



- Inkl. feineinstellbarem Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene und 12-tlg. Fräserkassette



RP2300FCXJ: € 619,00 € 736,61

Leistungsaufnahme	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.000-22.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Absaugstutzen innen/außen	19/22 mm
Maße (LxBxH) mm	155x294x312
Gewicht	6,1 kg

Oberfräse + Trimmer 710 W

RT0700CX2J



- Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen



RT0700CX2J: € 240,00 € 285,60

Leistungsaufnahme	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000-30.000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 40 mm
Werkzeugaufnahme	6 oder 8 mm
Maße (LxBxH) mm	89x89x200
Gewicht	1,8 kg

Nutfräse 700 W

PJ7000J



- Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachübel; auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke



PJ7000J: € 380,00 € 452,20

Leistungsaufnahme	700 Watt
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Frästiefe	20 mm
Fräser	100 x 4 x 22 mm
Maße (LxBxH) mm	302x139x145
Gewicht	2,5 kg

Rotationsschneider 550 W

3706J



- Handliche Maschine ideal für schnelle Schnitte in Trockenbauplatten



3706J: € 224,00 € 266,56

Leistungsaufnahme	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	32.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6,35/3,18 mm
Maße (LxBxH) mm	250x58x74
Gewicht	1,1 kg

Einhandfräse 500 W

3708FCJ



- Kraftvoller Motor für perfekte Arbeitsergebnisse
- Schlanke Bauform



3708FCJ: € 273,00 € 324,87

Leistungsaufnahme	500 Watt
Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Maße (LxBxH) mm	308x117x103
Gewicht	1,4 kg

Plattenfräse 1300 W

CA5000XJ



- Entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen



CA5000XJ: € 560,00 € 666,40

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200-6.400 min ⁻¹
Frästiefe	11 mm
Fräser	118 x 20 mm
Maße (LxBxH) mm	346x250x250
Gewicht	5,1 kg

Multifunktionswerkzeug 320 W

TM3010CX4J



- Inkl. 41-teiliger Werkzeug-Box
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge



TM3010CX4J: € 304,00 € 361,76

Leistungsaufnahme	320 Watt
Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2 °
Maße (LxBxH) mm	283x68x87
Gewicht	1,4 kg

Stichsäge 65 mm

4327J



- Leichte und handliche Stichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl



4327J: ohne Pendelhub € 129,00 € 153,51

Leistungsaufnahme	450 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	500-3.100 min ⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	65/6 mm
Maße (LxBxH) mm	217x77x197
Gewicht	1,9 kg

Pendelhubstichsäge 65 mm

4329J



- Leichte und handliche Stichsäge
- Mit 4-stufiger PendelhubEinstellung
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf



4329J: Mit Pendelhub € 142,00 € 168,98

Leistungsaufnahme	450 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	500-3.100 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	18 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	65/6 mm
Maße (LxBxH) mm	217x77x197
Gewicht	1,9 kg

Pendelhubstichsäge 90 mm

JV0600J



- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit 4-stufiger PendelhubEinstellung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel



JV0600J: € 165,00 € 196,35

Leistungsaufnahme	650 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	500-3.100 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	23 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	90/10 mm
Maße (LxBxH) mm	236x77x199
Gewicht	2,4 kg

Pendelhubstichsäge 135 mm

4350FCTJ/4350CTJ



- Mit leuchtstarker LED
- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf



4350CTJ: ohne LED € 230,00 € 273,70
4350FCTJ: inkl. LED € 215,00 € 255,85

Leistungsaufnahme	720 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	800-2800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Maße (LxBxH) mm	236x73x207
Gewicht	2,6 kg

Pendelhubstichsäge 135 mm 4351FCTJ/4351CTJ



- Mit leuchtstarker LED
- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf



4351CTJ: ohne LED € 226,00 € 268,94
4351FCTJ: inkl. LED € 198,00 € 235,62

Leistungsaufnahme	720 Watt
Max. Hubzahl pro Minute	800-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Maße (LxBxH) mm	236x73x207
Gewicht	2,5 kg

Handkreissäge 66 mm mit Staubbox 5017RKB



- Bis 94% Staubaufnahme (abhängig von äußeren Bedingungen) macht Fremdabsaugung in den meisten Fällen überflüssig



5017RKB: € 324,00 € 385,56

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	66/46 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/30 mm
Maße (LxBxH) mm	414x277x254
Gewicht	5,5 kg

Handkreissäge 65 mm HS7611



- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar



HS7611: € 142,00 € 168,98

Leistungsaufnahme	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	65 / 45 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190 / 30 mm
Maße (LxBxH) mm	311x240x261
Gewicht	3,9 kg

Handkreissäge 101 mm HS0600



- Winkeleinstellung von 0° - 50°
- Fremdabsaugung anschließbar
- Mit Softgriff



HS0600: € 284,00 € 337,96

Leistungsaufnahme	2000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Schnittleistung 50°	61 / 63 mm
Bohrung	30 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Maße (LxBxH) mm	418x273x324
Gewicht	6,9 kg

Handkreissäge 54 mm HS6101J1



- Im MAKPAC 4, inkl. Adapter für Führungsschiene
- Leichte und handliche Kreissäge



HS6101J1: € 288,00 € 342,72

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	54,4/39,5 mm
Schnittleistung 50°	35,5 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	297x246x248
Gewicht	3,7 kg

Handkreissäge 67 mm HS7101J1



- Im MAKPAC 4, inkl. Adapter für Führungsschiene
- Leichte und handliche Kreissäge



HS7101J1: € 294,00 € 349,86

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	67/48,5 mm
Schnittleistung 50°	43,5 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/30 mm
Maße (LxBxH) mm	297x246x248
Gewicht	4,0 kg

Handkreissäge 85 mm 5903R/5903RK



- Inkl. Transportkoffer
- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung



5903R: Im Karton € 375,00 € 446,25
5903RK: Im Koffer € 393,00 € 467,67

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	85/64 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	235/30 mm
Maße (LxBxH) mm	400x235x286
Gewicht	7,2 kg

Handkreissäge 54 mm HS6601J



- Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten



HS6601J: € 173,00 € 205,87

Leistungsaufnahme	1050 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	54,5/37,5 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Breite	232 mm
Höhe	243 mm
Maße (LxBxH) mm	296x232x243
Gewicht	3,7 kg

Handkreissäge 65 mm HS7601J



- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung



HS7601J: € 219,00 € 260,61

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	66/46 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/30 mm
Maße (LxBxH) mm	309x232x255
Gewicht	4,0 kg

Handkreissäge 85 mm N5900BJ



- Stufenlose Schnit tiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 50°



N5900BJ: € 257,00 € 305,83

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.100 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	85/60 mm
Schnittleistung 50°	53 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	235/30 mm
Maße (LxBxH) mm	380x255x287
Gewicht	7,2 kg

Handkreissäge 100 mm 5103R



- Stufenlose Schnit tiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf



5103R: € 432,00 € 514,08

Leistungsaufnahme	2.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	100/73 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	270/30 mm
Maße (LxBxH) mm	442x315x322
Gewicht	9,4 kg

Handkreissäge 130 mm 5143R



- Stufenlose Schnit tiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf



5143R: € 672,00 € 799,68

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	130/90 mm
Schnittleistung 60°	60 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	355/30 mm
Maße (LxBxH) mm	607x323x416
Gewicht	14,0 kg

Tauchsäge 56 mm

SP6000J1



- Inkl. Führungsschiene und MAKPAC 4
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winklereinstellungen an exakt der gleichen Stelle



SP6000J1: € 505,00 € 600,95

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000-6.400 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	56/40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	341x225x250
Gewicht	4,4 kg

Tauchsäge 56 mm

SP6000JSP1



- Inkl. Führungsschiene und MAKPAC 4
- Inkl. Schraubzwingen
- Handkreissäge mit Eintauchfunktion



SP6000JSP1: € 466,00 € 554,54

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000-6.400 min ⁻¹
Schnittleistung 0°/45°	56/40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	341x225x250
Gewicht	4,4 kg

Tischkreissäge 260 mm

2704N



- Tischkreissäge mit großem Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguß
- Professionelle Ausführung in Tischlerqualität



2704: € 779,00 € 927,01

Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	93 mm
Maße (LxBxH) mm	715-1-095x753-1.066x483
Gewicht	35,2-37 kg

Tischkreissäge 315 mm

2712



- Tischkreissäge mit Induktionsmotor für leisen Betrieb und lange Wartungsfreiheit
- Für den allgemeinen Baustelleneinsatz



2712: € 307,00 € 365,33

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	315/30 mm
Schnittleistung 0°	85 mm
Maße (LxBxH) mm	1.670x700x810
Gewicht	52,9 kg

Tischkreissäge 260 mm mit Untergestell

MLT100X



- Inkl. Untergestell
- Für den allgemeinen Baustelleneinsatz
- Tischkreissäge mit großem Tisch aus Aluminium-Druckguß



MLT100X: € 493,00 € 586,67

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	93 mm
Maße (LxBxH) mm	726x984x333
Gewicht	35,0 kg
Gewicht Untergestell	38,7 kg

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge 260 mm

LF1000



- Sägefisch in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0° - 45° drehbar



LF1000: € 897,00 € 1.067,43

Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	68x155/20x180 mm
Maße (LxBxH) mm	660x650x1.220
Gewicht	36,0 kg

Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge 260 mm

LH1040F



- Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge



LH1040F: € 430,00 € 511,70

Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	69x130/93x95 mm
Maße (LxBxH) mm	530x476x535
Gewicht	14,3 kg

Kapp- Gehrungs- und Tischsäge 305 mm

LH1201FL



- Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge



LH1201FL: € 539,00 € 641,41

Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/30 mm
Schnittleistung 0°	62x200/95x155 mm
Maße (LxBxH) mm	610x535x692
Gewicht	20,9 kg

Kapp- und Gehrungssäge 190 mm

LS0714FB



- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise



LS0714FB: € 476,00 € 566,44

Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/20 mm
Schnittleistung 0°	52x300 mm
Maße (LxBxH) mm	670x430x458
Gewicht	12,8 kg

Kapp- und Gehrungssäge 216 mm

LS0815FL



- Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von 65x305mm




LS0815FL: € 340,00 € 404,60

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	216/30 mm
Schnittleistung 0°	65x305 mm
Maße (LxBxH) mm	755x450x488
Gewicht	14,1 kg

Kapp- und Gehrungssäge 255 mm

MLS100



- Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz



MLS100: € 242,00 € 287,98

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	255/30 mm
Schnittleistung 0°	75x130 mm
Maße (LxBxH) mm	610x485x515
Gewicht	14,7 kg

Kapp- und Gehrungssäge
260 mm


LS1018L




- Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- Kapp- und Gehrungssäge mit 91 x 305 mm Schnittleistung

Kapp- und Gehrungssäge
260 mm


LS1019L



- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise

Kapp- und Gehrungszugsäge
305 mm

LS1219L



- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf



LS1018L: € 425,00 € 505,75

LS1019L: € 762,00 € 906,78

LS1219L: € 819,00 € 974,61

Leistungsaufnahme	1.430 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	91x310 mm
Maße (LxBxH) mm	825x536x633
Gewicht	19,9 kg

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	68x310 / 91x279 mm
Maße (LxBxH) mm	805x644x660
Gewicht	26,3 kg

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Übersicht Schnittleistungen	Seite 55
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/30 mm
Schnittleistung 0°	92x382/107x363 mm
Maße (LxBxH) mm	898x664x725
Gewicht	29,5 kg

Bandsäge 900 W

LB1200F



- Halbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz
- Werkzeugloser Bandwechsel



Bandsäge 710 W

2107FK



- Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen
- Sehr robust durch starke Brückenkonstruktion mit Aluminium-Rahmen



Reciprosäge 340 W

JR1000FTJ



- Handliche Reciprosäge mit Universalaufnahme für Stichsägeblätter
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel



2107FK: € 608,00 € 723,52

JR1000FTJ: € 327,00 € 389,13

Leistungsaufnahme	710 Watt
Bandgeschwindigkeit	60-105 m/min
Sägebandlänge	1.140 mm
Sägebandbreite	13 mm
Schnittleistung Rundmaterial	120 mm
Maße (LxBxH) mm	508x188x256
Gewicht	6,0 kg

Leistungsaufnahme	340 Watt
Leerlaufhubzahl	0-4.800 min ⁻¹
Hubhöhe	14 mm
Maße (LxBxH) mm	345x65x96
Gewicht	1,6 kg

Reciprosäge 1.010 W

JR3050T



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- inkl. 3 Stück Reciproblatt
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen



Reciprosäge 1.250 W

JR3060T



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen



LB1200F: € 790,00 € 940,10

JR3050T: € 146,00 € 173,74

JR3060T: € 234,00 € 278,46

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	800 min ⁻¹
Bandgeschwindigkeit	400/800 m/min
Sägebandlänge	2.240 mm
Sägebandbreite	6, 13, 16 mm
Maße (LxBxH) mm	615x775x1.600
Gewicht	81,2 kg

Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	28 mm
Maße (LxBxH) mm	452x97x170
Gewicht	3,3 kg

Leistungsaufnahme	1.250 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	32 mm
Maße (LxBxH) mm	485x99x181
Gewicht	4,4 kg

Reciprosäge 1.510 W

JR3070CT



- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Stufenlos regelbare Hubzahl



AVT

JR3070CT:

€ 264,00 € 314,16

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	32 mm
Maße (LxBxH) mm	485x99x181
Gewicht	4,6 kg

Kettenstemmer 100 mm

KC100



- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Zapfenlöchern



KC100:


€ 2.480,00 € 2.951,20

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Fräsbreite	30/40/50 mm
Frästiefe	100 mm
Maße (LxBxH) mm	414x277x182
Gewicht	12,8 kg

Übersicht der Schnittleistungen bei Kapp- und Gehrungssägen

Auf die Richtung kommt es an

Zur besseren Orientierung und Vergleichbarkeit haben wir die Schnittleistungen aller Maschinen farblich gekennzeichnet. Die Zuweisung der Farben entnehmen Sie dem Schaubild.



LS0714FB

Schnittleistung bei 0°	60 x 265 mm / 52 x 300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	60 x 160 mm / 52 x 212 mm
Schnittleistung 45° Neigung	40 x 300 mm
Schnittleistung 45°/45°	40 x 212 mm

LS0815FL

Schnittleistung bei 0°	65 x 305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	65 x 215 mm
Schnittleistung 60° Gehrung	65 x 150 mm
Schnittleistung 45° Neigung	50 x 305 mm
Schnittleistung 45°/45°	50 x 215 mm
Schnittleistung 5°Neigung/0° Gehrung	60 x 305 mm

MLS100

Schnittleistung bei 0°	75 x 130 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	75 x 90 mm
Schnittleistung 45° Neigung	48 x 120 mm
Schnittleistung 45°/45°	48 x 90 mm

LS1018L

Schnittleistung bei 0°	100 x 260 mm / 91 x 305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	100 x 140 mm / 91 x 220 mm
Schnittleistung 45° Neigung	50 x 310 mm
Schnittleistung 45°/45°	50 x 220 mm

LS1019L

Schnittleistung bei 0°	91 x 279 mm / 68 x 310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 mm / 68 x 218 mm
Schnittleistung 45° Neigung	58 x 197 mm / 43 x 197 mm
Schnittleistung 45°/45°	58 x 197 mm / 43 x 197 mm

LS1219L

Schnittleistung bei 0°	120 x 292 mit 38 mm Hinterlage
Schnittleistung bei 0°	107 x 363 mm / 92 x 382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 mm / 92 x 268 mm
Schnittleistung 45° Neigung	71 x 363 mm / 71 x 363 mm
Schnittleistung 45°/45°	71 x 255 mm / 61 x 268 mm

MLT100X

Schnittleistung bei 0°	91 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	63 mm

2704

Schnittleistung bei 0°	91 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	63 mm

2712

Schnittleistung bei 0°	85 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	58 mm

LF1000

Schnittleistung bei 0°	20 x 210 mm / 68 x 155 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	50 x 120 mm / 68 x 95 mm
Schnittleistung 45° Neigung	50 x 140 mm
Schnittleistung 45°/45°	30 x 120 mm
Max. Schnitttiefe 90 ° Tischkreissägenmodus	70 mm
Max. Schnitttiefe 45 ° Tischkreissägenmodus	48 mm

LH1040F

Schnittleistung bei 0°	93 x 95 mm / 69 x 130 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	93 x 67 mm / 69 x 85 mm
Schnittleistung 45° Neigung	53 x 95 mm / 35 x 130 mm
Schnittleistung 45°/45°	49 x 67 mm / 35 x 91 mm
Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissäge	40 mm

LH1201FL

Schnittleistung bei 0°	95 x 155 mm / 62 x 220 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	95 x 110 mm / 62 x 135 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 x 155 mm / 40 x 200 mm
Schnittleistung 45°/45°	64 x 65 mm / 40 x 125 mm
Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissäge	52 mm

DLS600Z

Schnittleistung bei 0°	46 x 92 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	45 x 212 mm
Schnittleistung 45° Neigung	25 x 300 mm
Schnittleistung 45°/45°	45 x 65 mm

DLS713Z

Schnittleistung bei 0°	60 x 265 mm / 52 x 300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	60 x 160 mm / 52 x 212 mm
Schnittleistung 45° Neigung	25 x 300 mm
Schnittleistung 45°/45°	25 x 212 mm

DLS714Z

Schnittleistung bei 0°	52 x 300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	40 x 300 mm
Schnittleistung 45° Neigung	45 x 265 mm
Schnittleistung 45°/45°	40 x 212 mm

DLS1112U

Schnittleistung bei 0°	91 x 279 mm / 68 x 310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 mm / 68 x 218 mm
Schnittleistung 45° Neigung	58 x 197 mm / 43 x 197 mm
Schnittleistung 45°/45°	58 x 197 mm / 43 x 197 mm

Faust-Schwingschleifer Klett 200 W

BO4555J



- Sehr handlicher und leichter Faust-Schwingschleifer



BO4555J: € 139,00 € 165,41

Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufhubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1,5 mm
Papiergröße Klett	114 x 102 mm
Schleifplattengröße	102x112 mm
Maße (LxBxH) mm	131x112x142
Gewicht	1,1 kg

Faust-Schwingschleifer 200 W

BO4558J



- Leichter und handlicher Faust-Schwingschleifer mit Anti-Vibrations-System



BO4558J: € 142,00 € 168,98

Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufhubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleifplattengröße	102x112 mm
Maße (LxBxH) mm	131x112x141
Gewicht	1,2 kg

Faust-Schwingschleifer 200 W

BO4565J



- Sehr handlicher und leichter Faust-Schwingschleifer mit Dreiecksplatte



BO4565J: € 145,00 € 172,55

Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufhubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1,5 mm
Papiergröße	Dreieck 96 mm
Papiergröße Klett	102 x 114 mm
Schleifplattengröße	190x112 mm
Maße (LxBxH) mm	197x100x137
Gewicht	1,2 kg

Faust-Schwingschleifer 200 W

BO4566J



- Sehr handlicher und leichter Faust-Schwingschleifer



BO4566J: € 90,00 € 107,10

Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufhubzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis	1,5 mm
Papiergröße	102 x 166 mm
Schleifplattengröße	164x100 mm
Maße (LxBxH) mm	197x100x137
Gewicht	1,2 kg

Schwingschleifer 190 W

BO3711J



- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Bequemer Papierwechsel über Spannhebel



BO3711J: € 127,00 € 151,13

Leistungsaufnahme	190 Watt
Schwingkreis	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleifplattengröße	185x93 mm
Maße (LxBxH) mm	253x92x154
Gewicht	1,6 kg

Schwingschleifer 330 W

BO4900VJ



- Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung
- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten



BO4900VJ: € 313,00 € 372,47

Leistungsaufnahme	330 Watt
Schwingkreis	2,6 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleifplattengröße	229x115 mm
Maße (LxBxH) mm	289x115x190
Gewicht	2,7 kg

Schwingschleifer 330 W

BO4901J



- Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung
- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten



BO4901J: € 254,00 € 302,26

Leistungsaufnahme	330 Watt
Leerlaufhubzahl	22.000 min ⁻¹
Schwingkreis	2,6 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Schleifplattengröße	229x115 mm
Maße (LxBxH) mm	289x115x190
Gewicht	2,7 kg

Schwingschleifer 600 W

9046J



- Staubdichte Motorabdichtung durch separate Staubabsaugturbinenkammer
- Vibrationsarmer Lauf



9046J: € 330,00 € 392,70

Leistungsaufnahme	600 Watt
Leerlaufhubzahl	6.000 min ⁻¹
Schwingkreis	2,6 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleifplattengröße	229x115 mm
Maße (LxBxH) mm	283x115x219
Gewicht	3,1 kg

Exzentrerschleifer 125 mm

BO5031J



- Handlicher Schleifer mit verschiedenen Greifmöglichkeiten
- Hochleistungsmotor und großer Schwingkreis für hohe Abtragleistung



BO5031J: € 190,00 € 226,10

Leistungsaufnahme	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min ⁻¹
Schwingkreis	2,8 mm
Exzenter	1,4 mm
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Maße (LxBxH) mm	153x123x153
Gewicht	1,5 kg

Exzentrerschleifer 125 mm

BO5041J



- Leichte 2-Hand-Maschine mit hoher Abtragleistung
- Mit elektronischer Drehzahlvorwahl



BO5041J: € 208,00 € 247,52

Leistungsaufnahme	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min ⁻¹
Schwingkreis	2,8 mm
Exzenter	1,4 mm
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Maße (LxBxH) mm	218x123x153
Gewicht	1,4 kg

Exzentrerschleifer 150 mm inkl. Schleifpapier-Set

BO6030JX



- Hohe Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl



BO6030JX: € 240,00 € 285,60

Leistungsaufnahme	310 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000-20.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	8.000-20.000 min ⁻¹
Schwingkreis	3 mm
Exzenter	1,5 mm
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Maße (LxBxH) mm	309x150x181
Gewicht	2,4 kg

Exzenter-Rotationsschleifer 150 mm

BO6050J



- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung



BO6050J: € 459,00 € 546,21

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.600-6.800 min ⁻¹
Schwingkreis	5,5 mm
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm
Maße (LxBxH) mm	330x155x145
Gewicht	2,6 kg

Bandfeile 30 mm

9031



- Kraftvoller 550 Watt Motor
- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit



9031J: € 339,00 € 403,41

Leistungsaufnahme	550 Watt
Bandgeschwindigkeit	200-1.000 m/min
Bandbreite	30 mm
Bandlänge	533 mm
Maße (LxBxH) mm	380x170x90
Gewicht	2,1 kg

Bandfeile 9 mm

9032



- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen durch den schmalen um 90° verstellbaren Auslegearm



9032J: € 339,00 € 403,41

Leistungsaufnahme	500 Watt
Bandgeschwindigkeit	300-1700 m/min
Bandbreite	9 mm
Bandlänge	533 mm
Maße (LxBxH) mm	420x158x78
Gewicht	1,6 kg

Bandschleifer 100 mm

9403J



- Profi-Bandschleifer mit 1.200 Watt-Motor
- Hohe Abtragleistung



9403J: € 443,00 € 527,17

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Bandbreite	100 mm
Bandlänge	610 mm
Maße (LxBxH) mm	353x140x211
Gewicht	5,9 kg

Bandschleifer 100 mm

9404J



- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit



9404J: € 385,00 € 458,15

Leistungsaufnahme	1010 Watt
Bandgeschwindigkeit	210-440 m/min
Bandbreite	100 mm
Bandlänge	610 mm
Maße (LxBxH) mm	334x143x157
Gewicht	4,8 kg

Bandschleifer 76 mm

9902J



- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung



9902J: € 351,00 € 417,69

Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	440 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	533 mm
Maße (LxBxH) mm	296x143x157
Gewicht	4,3 kg

Bandschleifer 76 mm

9903J



- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit



9903J: € 355,00 € 422,45

Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	210-440 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	533 mm
Maße (LxBxH) mm	296x143x157
Gewicht	4,3 kg

Bandschleifer 76 mm

9910J



- Kraftvoller Bandschleifer mit 650 Watt Motor



9910J: € 203,00 € 241,57

Leistungsaufnahme	650 Watt
Bandgeschwindigkeit	270 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	457 mm
Schleifbandauflage	75 x 140 mm
Maße (LxBxH) mm	262x100x130
Gewicht	2,6 kg

Bandschleifer 76 mm

9911J



- Kraftvoller Bandschleifer mit 650 Watt Motor
- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit



9911J: € 216,00 € 257,04

Leistungsaufnahme	650 Watt
Bandgeschwindigkeit	75-270 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	457 mm
Schleifbandauflage	75 x 140 mm
Maße (LxBxH) mm	262x100x130
Gewicht	2,6 kg

Bandschleifer 76 mm

9920J



- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit



9920J: € 389,00 € 462,91

Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	210-440 m/min
Bandbreite	76 mm
Bandlänge	610 mm
Maße (LxBxH) mm	334x143x157
Gewicht	4,5 kg

Bürstenschleifer

9741J



- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedenen Materialien



9741J: € 619,00 € 736,61

Leistungsaufnahme	860 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Abmessung Bürste	100x120 mm
Maße (LxBxH) mm	310x185x182
Gewicht	4,2 kg

Rotationsschleifer 125 mm
1.400 W

SA5040C



- Besonders vibrationsarmer Rotationsschleifer dank verbessertem SJS



SA5040C: € 301,00 € 358,19

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000-7.800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	315x115x121
Gewicht	2,2 kg

Rotationsschleifer 1.200 W
180 mm

9237CB



- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik



9237CB: € 226,00 € 268,94

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	180 mm
Maße (LxBxH) mm	431x198x187
Gewicht	3,4 kg

Rotationsschleifer 180 mm

SA7000C



- Rotationsschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung
- Zum Schleifen und Polieren



SA7000C: € 235,00 € 279,65

Leistungsaufnahme	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	180 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	453x170x136
Gewicht	3,4 kg

Tellerpolierer 180 mm

PV7000C



- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein



PV7000C: € 348,00 € 414,12

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.100 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	180 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	210x82x220
Gewicht	2,1 kg

Tellerschleifer 180 mm

GV7000C



- Zum Entfernen von Rost oder alten Farbanstrichen
- Auch für den Einsatz von Stahldrahtbürsten oder Fiberscheiben



GV7000C: € 333,00 € 396,27

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	180 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	210x82x220
Gewicht	2,1 kg

Exzenterpolierer 125 mm

PO5000C



- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/ Rotationsbetrieb
- Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff



PO5000C: € 284,00 € 337,96

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-780 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	0-13.600 min ⁻¹
Schwingkreis	5,5 mm
Exzenter	2,75 mm
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Maße (LxBxH) mm	451x123x134 mm
Gewicht	2,8 - 3,0 kg

Staubsauger Klasse M, 30 l VC3012M



- Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m³ und Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC3012M: € 519,00 € 617,61

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Luftfördermenge max.	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	30 l
Filterreinigungssystem	Push&Clean
Maße (LxBxH) mm	450x380x595
Gewicht	10 kg

Staubsauger Klasse M, 42 l VC4210M



- Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m³ und Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC4210M: € 713,00 € 848,47

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Luftfördermenge max.	4.500 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	42 l
Filterreinigungssystem	Infini Clean
Gewicht	16,0 kg

Staubsauger Klasse L, 13 l VC1310LX1



- Für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Regelbare Saugkraft



VC1310LX1: € 367,00 € 436,73

Leistungsaufnahme	1.050 Watt
Luftfördermenge max.	3.500 l/min
Max. Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen max.	13 l
Filterreinigungssystem	3-stufig automatisch
Maße (LxBxH) mm	366x334x420
Gewicht	9,6 kg

Staubsauger Klasse L, 20 l VC2012L



- Für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC2012L: € 219,00 € 260,61

Leistungsaufnahme	1.000 Watt
Luftfördermenge max.	3.600 l/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen max.	20 l
Filterreinigungssystem	Push&Clean
Gewicht	8,5 kg

Staubsauger Klasse L, 25 l VC2512L



- Für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC2512L: € 149,00 € 168,98

Leistungsaufnahme	1.000 Watt
Luftfördermenge max.	3.600 l/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen max.	25 l
Filterreinigungssystem	Push&Clean
Gewicht	7,0 kg

Staubsauger Klasse L, 30 l VC3011L



- Für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC3011L: € 239,00 € 284,41

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Luftfördermenge max.	3.600 l/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Behältervolumen max.	30 l
Filterreinigungssystem	Push&Clean
Gewicht	8,2 kg

Staubsauger Klasse L, 30 l VC3012L



- Für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC3012L: € 434,00 € 516,46

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Luftfördermenge max.	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen max.	30 l
Filterreinigungssystem	Push&Clean
Maße (LxBxH) mm	450x380x595
Gewicht	10 kg

Staubsauger Klasse L, 32 l VC3210LX1



- Für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Regelbare Saugkraft



VC3210LX1: € 471,00 € 560,49

Leistungsaufnahme	1.050 Watt
Luftfördermenge max.	3.500 l/min
Max. Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen max.	32 l
Filterreinigungssystem	3-stufig automatisch
Maße (LxBxH) mm	522x398x685
Gewicht	14,5 kg

Heißluftgebläse 1.600 W / 350°C / 500°C

HG5030K



- Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar



HG5030K: € 51,00 € 60,69

Leistungsaufnahme	1.600 Watt
Temperatur Stufe 1	350 °C
Temperatur Stufe 2	500 °C
Luftfördermenge max.	300/500 l/min
Maße (LxBxH) mm	233x80x208
Gewicht	0,56 kg

Heißluftgebläse 1.800 W / 50°-600°C

HG6031VK



- 9-stufige Temperatureinstellung für viele Anwendungen



HG6031VK: € 64,00 € 76,16

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Temperatur Stufe 1	50-400 °C
Temperatur Stufe 2	100-600 °C
Temperaturbereich	100/550 °
Luftfördermenge max.	250/500 l/min
Betriebsdruck	1.500 bar
Maße (LxBxH) mm	257x85x206
Gewicht	0,67 kg

Heißluftgebläse 2.000 W / 80°C / 650°C

HG651CK



- Elektronische Regelung der Temperatur und des Luftstroms durch übersichtliches LCD-Display



HG651CK: € 180,00 € 214,20

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Temperatur Stufe 1	80 °C
Temperatur Stufe 2	650 °C
Temperaturbereich	80/650 °
Luftfördermenge max.	200-550 l/min
Betriebsdruck	1.500 bar
Maße (LxBxH) mm	230x80x240
Gewicht	0,6 kg

Gebläse 500 W

UB1103



- Handliche, leichte Maschine zum Reinigen, Entstauben und Trocknen von Maschinen und Einrichtungen



UB1103: € 170,00 € 202,30

Leistungsaufnahme	600 Watt
Max. Luftvolumen	4,1 m ³ /min
Luftfördermenge max.	410 l/min
Maße (LxBxH) mm	480x170x180
Gewicht	2,0 kg

Kettensäge 1.800 W
UC3041A

- Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit



UC3041A: 30 cm/1,1 mm	€ 96,64	€ 115,00
UC3541A: 35 cm/1,1 mm	€ 113,45	€ 135,00
UC4041A: 40 cm/1,1 mm	€ 121,85	€ 145,00

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Maße (LxBxH) mm	455x245x200
Gewicht	4,7 kg

Kettensäge 2.000 W
UC3551A

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit



UC3551A: 35 cm/1,3 mm	€ 197,48	€ 235,00
UC4051A: 40 cm/1,3 mm	€ 205,88	€ 245,00
UC4551A: 45 cm/1,3 mm	€ 214,29	€ 255,00

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Maße (LxBxH) mm	505x200x220
Gewicht	5,5 kg

Elektro-Kettensäge, 2.000 W mit Zubehör
UC3551AK/UC4051AK

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit



UC3551AK: 35 cm/1,3 mm	€ 222,69	€ 265,00
UC4051AK: 40 cm/1,3 mm	€ 205,88	€ 245,00

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Maße (LxBxH) mm	505x200x220
Gewicht	5,5 kg

Benzin-Kettensäge 1,35 kW
EA3200S35A

- Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser



EA3200S35A: 35 cm/1,1 mm	€ 214,29	€ 255,00
EA3200S40B: 40 cm/1,3 mm	€ 222,69	€ 265,00

Hubraum	32 cm ³
Leistung	1,35 kW/1,8 PS
Tank Kettenöl	0,28 l
Tank Kraftstoff	0,4 l
Maße (LxBxH) mm	405x250x273
Gewicht	4,1 kg

Benzin-Kettensäge 35 cm, 1,35 kW
EA3201S35A

- Universelle Kettensäge für den semiprofessionellen Einsatz



EA3201S35A: 35 cm/1,1 mm	€ 231,09	€ 275,00
---------------------------------	----------	----------

Hubraum	32 cm ³
Leistung	1,35 kW/1,8 PS
Tank Kettenöl	0,28 l
Tank Kraftstoff	0,4 l
Maße (LxBxH) mm	405x269x273
Gewicht	4,1 kg

Benzin-Kettensäge 35 cm, 1,70 kW
EA3500S35B

- Universelle Kettensäge für den semiprofessionellen Einsatz



EA3500S35B: 35 cm/1,3 mm	€ 273,11	€ 325,00
---------------------------------	----------	----------

Hubraum	35 cm ³
Leistung	1,7 kW/2,3 PS
Tank Kettenöl	0,29 l
Tank Kraftstoff	0,4 l
Maße (LxBxH) mm	415x247x273
Gewicht	4,4 kg

Benzin-Kettensäge 35 cm, 1,70 kW
EA3501S35B

- Universelle Kettensäge für den semiprofessionellen Einsatz



EA3501S35B: 35 cm/1,3 mm	€ 293,28	€ 349,00
---------------------------------	----------	----------

Hubraum	35 cm ³
Leistung	1,7 kW/2,3 PS
Tank Kettenöl	0,29 l
Tank Kraftstoff	0,4 l
Maße (LxBxH) mm	415x269x273
Gewicht	4,5 kg

Benzin-Kettensäge 1,70 kW
EA3601F35B

- Easy Start. Leichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands



EA3601F35B: 35 cm/1,3 mm	€ 377,31	€ 449,00
EA3601F40B: 40 cm/1,3 mm	€ 385,71	€ 459,00

Hubraum	35,2 cm ³
Leistung	1,7 kW/2,4 PS
Tank Kettenöl	0,26 l
Tank Kraftstoff	0,31 l
Maße (LxBxH) mm	388x235x272
Gewicht	4,2 kg

Benzin-Kettensäge 38 cm, 2,20 kW
EA4300F38C

- Starke Motorsäge für den professionellen Einsatz



EA4300F38C: 38 cm/1,3 mm	€ 402,52	€ 479,00
---------------------------------	----------	----------

Hubraum	42,4 cm ³
Leistung	2,2 kW/3,0 PS
Tank Kettenöl	0,28 l
Tank Kraftstoff	0,48 l
Maße (LxBxH) mm	416x248x279
Gewicht	4,9 kg

**Benzin-Kettensäge 38 cm,
2,20 kW mit Zubehör**

EA4300F38X

- Dank Katalysator erfüllt der Motor die Abgasnormen: EPA Phase 2 / EU Norm 2
- Solider Motorblock aus Magnesium-Druckguss



EA4300F38X: 38 cm/1,3 mm € 427,73 € 509,00

Hubraum	42,4 cm ³
Leistung	2,2 kW/3,0 PS
Tank Kettenöl	0,28 l
Tank Kraftstoff	0,48 l
Maße (LxBxH) mm	416x248x279
Gewicht	4,9 kg

**Benzin-Kettensäge 45 cm
3,0 kW mit Zubehör**

EA5600F45KKIT

- Semiprofessionelle Motorsäge mit Luftvorlagen-Technologie
- Luftfiltersystem mit Vorabscheidung



EA5600F45KKIT: 45 cm/1,5 € 575,63 € 685,00

Hubraum	55,7 cm ³
Leistung	3,0 kW/4,1 PS
Tank Kettenöl	0,32 l
Tank Kraftstoff	0,57 l
Maße (LxBxH) mm	430x237x297
Gewicht	5,8 kg

**Benzin-Kettensäge 45 cm,
4,10 kW**

EA7300P45E

- Für den professionellen Einsatz
- 15% gesenkter Kraftstoffverbrauch durch patentiertes SLR-Verfahren



EA7300P45E: 45 cm/1,5 mm € 864,71 € 1.029,00

Hubraum	72,6 cm ³
Leistung	4,1 kW / 5,6 PS
Tank Kettenöl	0,42 l
Tank Kraftstoff	0,75 l
Gewicht	6,6 kg

**Benzin-Kettensäge 50 cm,
4,30 kW**

EA7900P50E

- Benzin-Kettensäge für den professionellen Einsatz
- Werkzeuglose Filterwartung



EA7900P50E: 45 cm/1,5 mm € 982,35 € 1.169,00

Hubraum	78,5 cm ³
Leistung	4,3 kW/5,9 PS
Tank Kettenöl	0,29 l
Tank Kraftstoff	0,4 l
Gewicht	6,6 kg

**Benzin-Hochentaster 25,5 cm,
0,77 kW**

EY2650H25H

- Für Ausputzarbeiten von Ästen in großer Höhe
- Abgedichtetes Schmiersystem ermöglicht Betrieb in jeder Motorposition



EY2650H25H: 25,5 cm/1,3 mm € 646,22 € 769,00

Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,1 PS
Arbeitslänge	2,70-3,92 m
Tank Kraftstoff	0,6 l
Maße (LxBxH) mm	2,720x223x240 mm
Gewicht	7,2 kg

Heckenschere 400 W UH4261

- Heckenschere für leichte Arbeiten in Heim und Garten
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten



UH4261: 42 cm € 79,83 € 95,00
UH4861: 48 cm € 83,19 € 99,00
UH5261: 52 cm € 88,24 € 105,00

Leistungsaufnahme	400 Watt
Schnitte pro Minute	1.600 min ⁻¹
Schnittstärke	15 mm
Maße (LxBxH) mm	821x194x194
Gewicht	2,9 kg

Heckenschere 550 W UH4570

- Vielseitige Heckenschere für Heim und Garten
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen



UH4570: 45 cm € 147,06 € 175,00
UH5570: 55 cm € 155,46 € 185,00
UH6570: 65 cm € 163,87 € 195,00

Leistungsaufnahme	550 Watt
Schnitte pro Minute	1.600 min ⁻¹
Schnittstärke	18 mm
Maße (LxBxH) mm	862x223x206
Gewicht	3,6 kg

Heckenschere 670 W UH5580

- Profi-Heckenschere für den Garten- und Landschaftsbau
- Mit verstärktem Getriebe



UH5580: 55 cm € 222,69 € 265,00
UH6580: 65 cm € 231,09 € 275,00
UH7580: 75 cm € 242,86 € 289,00

Leistungsaufnahme	670 Watt
Schnitte pro Minute	1.500 min ⁻¹
Schnittstärke	18 mm
Maße (LxBxH) mm	970x223x206
Gewicht	4,3 kg

**Benzin-Heckenschere
0,68 kW**

EH5000W

- 2-Takt-Motor Benzin-Heckenschere für den professionellen Einsatz
- Primer Vergaser und Leichtstart-System



EH5000W: 50 cm € 466,39 € 555,00
EH6000W: 60 cm € 491,60 € 585,00
EH7500W: 75 cm € 516,81 € 615,00

Hubraum	22,2 cm ³
Leistung	0,68 kW/1,0 PS
Schnittlänge	50 cm
Schnittstärke	22 mm
Maße (LxBxH) mm	1.014x262x216
Gewicht	4,8 kg

Benzin-Heckenschneider 49 cm, 0,77 kW

EN4950H

- Heckenschneider mit verstellbarem Scherblatt
- Scherblatt horizontal um 45° verstellbar
- 3-seitig geschliffene Messer



MM4



EN4950H: 49 cm € 600,84 € 715,00

Hubraum	25,4 cm³
Leistung	0,77 kW / 1,1 PS
Schnittlänge	49 cm
Maße (LxBxH) mm	2.550x242x241
Gewicht	7,2 kg

Benzin-Heckenschneider 49 cm, 0,77 kW

EN4951SH

- Scherblatt horizontal um 45° verstellbar
- 3-seitig geschliffene Messer



MM4



EN4951SH: 49 cm € 584,03 € 695,00

Hubraum	25,4 cm³
Leistung	0,77 kW / 1,1 PS
Schnittlänge	49 cm
Maße (LxBxH) mm	2.050x233x241
Gewicht	6,6 kg

Benzin-Heckenschneider 59 cm, 0,77 kW

EN5950SH

- 3-seitig geschliffene Messer
- Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start
- Primer Vergaser



MM4



EN5950SH: 59 cm € 542,02 € 645,00

Hubraum	25,4 cm³
Leistung	0,77 kW / 1,1 PS
Schnittlänge	59 cm
Maße (LxBxH) mm	1.780x242x241
Gewicht	6,4 kg

Elektro-Rasenmäher 33 cm ELM3320

ELM3320

- 2 in 1: Mähen, Sammeln
- Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-55 mm in drei Stufen durch einen D-Griff



NEU

ELM3320: 33 cm € 91,60 € 109,00

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.100-3.600 min ⁻¹
Flächenleistung	bis 400 m ²
Schnittbreite	33 cm
Schnitthöhe (3-stufig, zentral)	20-55 cm
Grasfangkorb	30 l

Elektro-Rasenmäher 41 cm ELM4120

ELM4120

- 2 in 1: Mähen, Sammeln
- Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen durch einen D-Griff



NEU

ELM4120: 41 cm € 133,61 € 159,00

Leistungsaufnahme	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.100-3.600 min ⁻¹
Flächenleistung	bis 600 m ²
Schnittbreite	41 cm
Schnitthöhe (7-stufig, zentral)	20-75 mm
Grasfangkorb	45 l

Elektro-Rasenmäher 41 cm ELM4121

ELM4121

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl
- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen



NEU

ELM4121: 41 cm € 209,24 € 249,00

Leistungsaufnahme	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.100-3.600 min ⁻¹
Flächenleistung	bis 600 m ²
Schnittbreite	41 cm
Schnitthöhe (7-stufig, zentral)	20-75 mm
Grasfangkorb	50 l

Elektro-Rasenmäher 46 cm ELM4620

ELM4620

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl
- 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf



NEU

ELM4620: 46 cm € 259,66 € 309,00

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.100-3.600 min ⁻¹
Flächenleistung	bis 800 m ²
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe (8-stufig, zentral)	20-75 mm
Grasfangkorb	60 l

Elektro-Rasenmäher 46 cm ELM4621

ELM4621

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl
- 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf



NEU

ELM4621: 46 cm, Radantrieb € 301,68 € 359,00

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800-3.000 min ⁻¹
Flächenleistung	bis 1.000 m ²
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe (8-stufig, zentral)	20-75 mm
Antriebsgeschwindigkeit	3,6 km/h
Grasfangkorb	60 l

Vertikutierer 32 cm UV3200

UV3200

- Ideal für den Stadtgarten sowie kleine und mittlere Rasenflächen bis 400 m²
- Einschaltung mittels Totmannschalter



UV3200: € 121,85 € 145,00

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Arbeitsbreite	32 cm
Arbeitshöhe	-10/+10 mm
Höhenverstellung	5-stufig zentral
Grasfangkorb	30 l
Gewicht	15,0 kg

Vertikutierer 36 cm

UV3600

- Ideal für mittlere bis große Rasenflächen
- Einschaltung mittels Totmannschalter



UV3600: € 189,08 € 225,00

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Arbeitsbreite	36 cm
Arbeitshöhe	-10-+5 mm
Höhenverstellung	4-stufig zentral
Grasfangkorb	40 l
Gewicht	18,3 kg

Benzin-Rasenmäher 41 cm, 1,98 kW

PLM4120N

- Optimal für Grundstücke bis 1.000 m²
- Solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech



PLM4120N: 41 cm € 335,29 € 399,00

Hubraum	140 cm ³
Kraftstoff	Super bleifrei
Leistung bei 2.900 min ⁻¹	1,98 kW/2,7 PS
Schnittbreite	41 cm
Schnitthöhe (5-stufig, zentral)	25-70 mm
Maße (LxBxH) mm	760x500x410
Gewicht	26,8 kg

Benzin-Rasenmäher 46 cm, 2,20 kW

PLM4620N2

- Optimal für Grundstücke bis 1.000 m²



PLM4620N2: 46 cm € 368,91 € 439,00

Motor	Briggs&Stratton 4-Takt
Hubraum	150 cm ³
Kraftstoff	Super bleifrei
Leistung bei 2.800 min ⁻¹	2,2 kW/3,0 PS
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe (5-stufig, zentral)	25-70 mm
Maße (LxBxH) mm	810x560x440
Gewicht	27,6 kg

Benzin-Rasenmäher 46 cm, 2,33 kW

PLM4621N2

- Optimal für Grundstücke bis 1.400 m²



PLM4621N2: 46 cm € 449,58 € 535,00

Hubraum	163 cm ³
Kraftstoff	Super bleifrei
Leistung bei 2.900 min ⁻¹	2,33 kW/3,2 PS
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe (5-stufig, zentral)	25-70 mm
Maße (LxBxH) mm	810x560x440
Gewicht	33,8 kg

Benzin-Rasenmäher 51 cm, 2,60 kW

PLM5113N2

- Optimal für Grundstücke bis 2.000 m²



PLM5113N2: 51 cm € 550,42 € 655,00

Hubraum	163 cm ³
Kraftstoff	Super bleifrei
Leistung bei 2.800 min ⁻¹	2,6 kW/3,6 PS
Schnittbreite	51 cm
Schnitthöhe (5-stufig, zentral)	25-70 mm
Maße (LxBxH) mm	890x570x440
Gewicht	36,0 kg

Benzin-Rasenmäher 56 cm, 2,60 kW

PLM5600N2

- Oben hängende Ventile (OHV) zur Optimierung der Motorleistung, für längere Lebensdauer und weniger Kraftstoffverbrauch



PLM5600N2: 56 cm € 634,45 € 755,00

Hubraum	163 cm ³
Kraftstoff	Super bleifrei
Leistung bei 2.800 min ⁻¹	2,6 kW/3,5 PS
Schnittbreite	56 cm
Schnitthöhe (8-stufig, zentral)	25-70 mm
Maße (LxBxH) mm	1700x760x1050
Gewicht	37,2 kg

Benzin-Mulchmäher 51 cm, 2,20 kW

PLM5120N2

- Optimal für Grundstücke bis 1.500 m²
- Ready Start System - Motor startet in max. 2 Zügen



PLM5120N2: 51 cm € 410,92 € 489,00

Motor	Briggs&Stratton 4-Takt
Hubraum	150 cm ³
Kraftstoff	Super bleifrei
Leistung bei 2.800 min ⁻¹	2,2 kW/3,0 PS
Schnittbreite	51 cm
Schnitthöhe (5-stufig, zentral)	25-70 mm
Maße (LxBxH) mm	800x550x380
Gewicht	25,5 kg

Benzin-Mulchmäher 51 cm, 2,60 kW

PLM5121N2

- Optimal für Grundstücke bis 1.800 m², zusätzlich mit 1-Gang-Radantrieb
- Ready Start System - Motor startet in max. 2 Zügen



PLM5121N2: 51 cm, Radantrieb € 508,40 € 605,00

Motor	Briggs&Stratton 4-Takt
Hubraum	163 cm ³
Kraftstoff	Super bleifrei
Leistung bei 2.800 min ⁻¹	2,6 kW/3,5 PS
Schnittbreite	51 cm
Schnitthöhe (5-stufig, zentral)	25-70 mm
Maße (LxBxH) mm	1550x680x1110
Gewicht	31,0 kg

Elektro-Trimmer 450 W

UR3000

- Kompakter und handlicher Rasentrimmer für den Einsatz in Heim und Garten



UR3000: € 66,39 € 79,00

Leistungsaufnahme	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf
Schnittbreite	30 cm
Maße (LxBxH) mm	262x301x1.256
Gewicht	2,6 kg

Elektro-Trimmer 700 W
UR3500

- Kompakter und handlicher Rasentrimmer für den Einsatz in Heim und Garten
- Mit Kantenschutz


UR3500: € 100,00 € 119,00

Leistungsaufnahme	700 Watt
Leerlaufdrehzahl	7.200 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf
Schnittbreite	35 cm
Maße (LxBxH) mm	1.550x410x500
Gewicht	4,3 kg

Elektro-Trimmer 1.000 W
UR2300

- Kompakter und handlicher Rasentrimmer für den Einsatz in Heim und Garten
- Mit Kantenschutz


UR2300: € 133,61 € 159,00

Leistungsaufnahme	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Schneidwerkzeug	Schlagmesser
Schnittbreite	23 cm
Maße (LxBxH) mm	1.630x380x300
Gewicht	4,7 kg

Benzin-Sense Messer 1,07 kW 4-Takt
EBH341U

- Kompakte und handliche Motorsense zum Rasen schneiden und Wildwuchs entfernen


MM4

EBH341U: € 419,33 € 499,00

Hubraum	33,5 cm ³
Leistung	1,07 kW/1,5 PS
Schneidwerkzeug	3-Zahn-Schlagmesser
Handgriff	2-Handgriff
Maße (LxBxH) mm	1.810x620x500
Gewicht	7,1 kg

Benzin-Motorsense mit Messer & Fadenkopf 0,83 kW
EM2600U

- Lieferumfang inkl. Messer und Fadenkopf
- Kompakte und handliche Motorsense


EM2600U: € 251,26 € 299,00

Hubraum	25,7 cm ³
Leistung	0,83 kW/1,2 PS
Schneidwerkzeug	Schlagmesser/Fadenkopf
Handgriff	2-Handgriff
Maße (LxBxH) mm	1.770x630x410
Gewicht	5,0 kg

Benzin-Sense Messer 0,77 kW 4-Takt
EM2651UH

- Kompakte und handliche Motorsense zum Rasen schneiden und Wildwuchs entfernen


MM4

EM2651UH: € 368,91 € 439,00

Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,1 PS
Schneidwerkzeug	3-Zahn-Schlagmesser
Handgriff	2-Handgriff
Maße (LxBxH) mm	1.765x620x474
Gewicht	5,2 kg

Benzin-Sense Faden 0,77 kW 4-Takt
EM2654LH

- Kompakte und handliche Motorsense zum Rasen schneiden und Wildwuchs entfernen


MM4

EM2654LH: € 318,49 € 379,00

Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,1 PS
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf
Handgriff	Tap&Go
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	1.765x330x264
Gewicht	5,2 kg

Rückentragbare Benzin-Sense 1,5 kW 4-Takt
EM4350RH

- Kompakte und handliche Motorsense zum Rasen schneiden, Unterholz und Wildwuchs entfernen


MM4

EM4350RH: € 772,27 € 919,00

Hubraum	43 cm ³
Leistung	1,5 kW/2,0 PS
Schneidwerkzeug	4-Zahn-Schlagmesser/ 2-Faden-Schneidkopf
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	2340x280x587
Gewicht	12,0 kg

Benzin-Sense Messer & Fadenkopf 1,5 kW 4-Takt
EM4350UH

- Kompakte und handliche Motorsense zum Rasen schneiden, Unterholz und Wildwuchs entfernen


MM4

EM4350UH: € 609,24 € 725,00

Hubraum	43 cm ³
Leistung	1,5 kW/2,0 PS
Schneidwerkzeug	3-Zahn-Schlagmesser
Handgriff	2-Handgriff
Maße (LxBxH) mm	1.805x613x438
Gewicht	8,5 kg

Benzin-Sense Messer & Fadenkopf 1,5 kW 4-Takt
EM4351UH

- Kompakte und handliche Motorsense zum Rasen schneiden, Unterholz und Wildwuchs entfernen


MM4

EM4351UH: € 646,22 € 769,00

Hubraum	43 cm ³
Leistung	1,5 kW/2,0 PS
Schneidwerkzeug	3-Zahn-Dickicht-Messer
Handgriff	2-Handgriff
Maße (LxBxH) mm	1.816x618x528
Gewicht	8,6 kg

**Benzin-Sense Faden 0,71 kW
4-Takt****ER2550LH**

- Gebogener Schaft aus Aluminium für exaktes Arbeiten
- Mit umweltfreundlichem 4-Takt-Motor

**MM4****ER2550LH:** € 251,26 € 299,00

Hubraum	24,5 cm ³
Leistung	0,71 kW/0,97 PS
Schneidwerkzeug	2-Faden-Schneidkopf Tap&Go
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	1.623x464x290
Gewicht	4,9 kg

**Benzin-Kombimotor-Set
0,77 kW 4-Takt****EX2650LHM**

- Antrieb und Sensen Aufsatz
- Nur 1 Antrieb für verschiedene Aufsätze
- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor

**MM4****EX2650LHM:** € 394,12 € 469,00

Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,77 kW/1,1 PS
Schneidwerkzeug	Multifunktion
Handgriff	Rundgriff
Maße (LxBxH) mm	975x323x241
Gewicht	4,6 kg

Häcksler 45 mm**UD2500**

- Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz

**UD2500:** € 259,66 € 309,00

Motortyp	230 V
Leistungsaufnahme	2.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	40 min ⁻¹
Schnittstärke	45 mm
Auffangbehälter	67 l
Maße (LxBxH) mm	650x500x880
Gewicht	27,6 kg

Gebläse/Sauger**UB0801V**

- Als Gebläse oder Sauger verwendbar (Absaugset im Lieferumfang enthalten)
- Zwei Drehzahlstufen

**UB0801V:** € 138,66 € 165,00

Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Luftgeschwindigkeit 1. Stufe	42 m/min
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe	83 m/min
Max. Luftvolumen	11 m ³ /min
Maße (LxBxH) mm	810x220x300
Gewicht	3,2 kg

Benzin-Gebläse 0,81 kW**BHX2501**

- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb

**MM4****BHX2501:** € 259,66 € 309,00

Hubraum	24,5 cm ³
Leistung	0,81 kW/1,1 PS
Luftfördermenge max.	10.100 l/min
Luftgeschwindigkeit	64,6 m/min
Kraftstoff	Super bleifrei
Tankinhalt	0,52 l
Maße (LxBxH) mm	350x231x368
Gewicht	4,4 kg

**Benzin-Gebläse 0,81 kW inkl.
Absaugset****BHX2501V**

- Inklusive Absaugset (Vakuum-Kit) häckselt das Sauggut zur Verringerung des Volumens

**BHX2501V:** € 301,68 € 359,00

Hubraum	24,5 cm ³
Leistung	0,81 kW/1,1 PS
Luftfördermenge max.	10.100 l/min
Luftgeschwindigkeit	64,6 m/min
Kraftstoff	Super bleifrei
Tankinhalt	0,52 l
Maße (LxBxH) mm	350x231x368
Gewicht	4,4 kg

Benzin-Gebläse 1,8 kW**EB5300TH**

- Bläst Laub, Schmutz, leichte Abfälle und Pulverschnee
- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor

**MM4****EB5300TH:** € 377,31 € 449,00

Hubraum	52,5
Leistung	1,8 kW/2,5 PS
Luftfördermenge max.	15.000 l/min
Luftgeschwindigkeit	98 m/min
Kraftstoff	Super bleifrei
Tankinhalt	1,8 l
Maße (LxBxH) mm	320x450x475
Gewicht	8,9 kg

Benzin-Gebläse 3,0 kW**EB7660TH**

- Geringe Lärmentwicklung
- Automatisches Dekompressionssystem für leichten Start

**MM4****EB7660TH:** € 600,84 € 715,00

Hubraum	75,6 cm ³
Leistung	3,0 kW/4,1 PS
Luftfördermenge max.	20.000 l/min
Luftgeschwindigkeit	92 m/min
Kraftstoff	Super bleifrei
Tankinhalt	1,9 l
Maße (LxBxH) mm	332x460x480
Gewicht	10,9 kg

**Tauchpumpe Klar/
Schmutzwasser 8.400 l/h****PF0410**

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm

**PF0410:** € 71,43 € 85,00

Leistungsaufnahme	400 Watt
Max. Eintauchtiefe	5 m
Min. Wasserstand	40 mm
Max. Festkörpergröße	35 mm
Max. Fördermenge	8.400 Liter/h
Max. Förderhöhe	5 m
Maße (LxBxH) mm	160x168x345
Gewicht	3,3 kg

Tauchpumpe Klar-/Schmutzwasser 10.800 l/h
PF0610

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm


PF0610: € 105,04 € 125,00

Leistungsaufnahme	550 Watt
Max. Eintauchtiefe	5 m
Min. Wasserstand	50 mm
Max. Festkörpergröße	35 mm
Max. Fördermenge	10.800 Liter/h
Max. Förderhöhe	7 m
Maße (LxBxH) mm	160x185x335
Gewicht	4,6 kg

Benzin-Wasserpumpe 7.800 l/h
EW1060HX

- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss


EW1060HX: € 360,50 € 429,00

Hubraum	33,5 cm ³
Leistung	1,07 kW/1,45 PS
Förderleistung	130 l/min
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Förderdruck	4,4 bar
Maße (LxBxH) mm	355x234x356
Gewicht	7,3 kg

Hochdruckreiniger 130 bar
HW1300

- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Regelbarer Wasserdruck


HW1300: € 293,28 € 349,00

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Motortyp	Universalmotor
Druck	130 bar
Max. Fördermenge	420 Liter/h
Maße (LxBxH) mm	292x358x830
Gewicht	12,7 kg

Tauchpumpe Klar-/Schmutzwasser 14.400 l/h
PF1010

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm


PF1010: € 96,64 € 115,00

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Max. Eintauchtiefe	5 m
Min. Wasserstand	40 mm
Max. Festkörpergröße	35 mm
Max. Fördermenge	14.400 Liter/h
Max. Förderhöhe	10 m
Maße (LxBxH) mm	160x168x380
Gewicht	5,3 kg

Hochdruckreiniger 100 bar
HW102

- Ideal zur Reinigung von Motorrädern, Gartenmöbeln und Balkonen
- Ausziehbarer Handgriff


HW102: € 96,64 € 115,00

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Motortyp	Universalmotor
Druck	100 bar
Max. Fördermenge	360 Liter/h
Gewicht	5,8 kg

Hochdruckreiniger 10-130 bar
HW131

- Lanze mit Sprühkopf variabel zwischen gebündeltem und großflächigem Strahl und 2-facher Druckregulierung


HW131: € 516,81 € 615,00

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Motortyp	Asynchronmotor (bürstenlos)
Druck	10 - 130 bar
Max. Fördermenge	500 Liter/h
Gewicht	33,0 kg

Tauchpumpe Klar-/Schmutzwasser 15.000 l/h
PF1110

- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm


PF1110: € 113,45 € 135,00

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Max. Eintauchtiefe	5 m
Min. Wasserstand	50 mm
Max. Festkörpergröße	35 mm
Max. Fördermenge	15.000 Liter/h
Max. Förderhöhe	10 m
Maße (LxBxH) mm	160x185x335
Gewicht	7,0 kg

Hochdruckreiniger 120 bar
HW1200

- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Regelbarer Wasserdruck


HW1200: € 242,86 € 289,00

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Motortyp	Universalmotor
Druck	120 bar
Max. Fördermenge	420 Liter/h
Maße (LxBxH) mm	292x358x830
Gewicht	11,0 kg

Hochdruckreiniger 140 bar
HW132

- Für den regelmäßigen Einsatz auf größeren Flächen gegen mittleren bis starken Schmutz


HW132: € 343,70 € 409,00

Leistungsaufnahme	2.100 Watt
Motortyp	Induktionsmotor
Druck	140 bar
Max. Fördermenge	420 Liter/h
Gewicht	18,8 kg

**Benzin-Trennschleifer
350 mm, 3,2 kW****EK6101**

- Touch & Stop Einhebelbedienung mit klar definierten Stellungen

**EK6101:** € 753,00 € 896,07

Motortyp	2-Takt
Hubraum	60,7
Leistung	3,2 kW/4,3 PS
Max. Schnitttiefe	130 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	350 mm
Welle	20 / 25,4 mm
Maße (LxBxH) mm	730
Gewicht	8,8 kg

**Benzin-Trennschleifer
350 mm, 3,8 kW****EK7301**

- Große wirksame Luftfilterfläche des Schaumstoff-Vorfilters

**EK7301:** € 959,00 € 1.141,21

Motortyp	2-Takt
Hubraum	73 cm³
Leistung	3,8 kW/5,1 PS
Max. Schnitttiefe	122 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Welle	20 / 25,4 mm
Maße (LxBxH) mm	770x290x370x
Gewicht	10,1 kg

**Benzin-Trennschleifer 4-Takt
inkl. Diamantscheibe****EK7651HX1**

- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Vibrationsgedämpfte Lagerung der Handgriffe

**EK7651HX1:** € 1.157,00 € 1.376,83

Motortyp	4-Takt
Hubraum	75,6 cm³
Leistung	3,4 kW/4,1 PS
Max. Schnitttiefe	122 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	350 mm
Welle	20 / 25,4 mm
Maße (LxBxH) mm	780x310x455
Gewicht	12,9 kg

**Benzin-Trennschleifer
400 mm, 4,5 kW****EK8100WS**

- Leichter Start durch Dekompressionsventil

**EK8100WS:** € 1.062,00 € 1.263,78

Motortyp	2-Takt
Hubraum	81 cm³
Leistung	4,5 kW/5,6 PS
Max. Schnitttiefe	147 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	405 mm
Welle	20 / 25,4 mm
Maße (LxBxH) mm	830
Gewicht	10,6 kg

Stromerzeuger 2,2 kVA**EG2250A**

- Wartungsarmer Stromerzeuger mit umweltfreundlichem 4-Takt-Motor

**EG2250A:** € 489,00 € 581,91

Spannungsregelung	AVR
Leistungsabgabe	2,0 kVA
Elektronikgeräte	nicht möglich
Elektrowerkzeuge	max. 1.200 W
Kompressoren	max 500 W
Kraftstofftank	15 l
Maße (LxBxH) mm	615x457x490
Gewicht	49,8 kg

Stromerzeuger 2,8 kVA**EG2850A**

- Wartungsarmer Stromerzeuger mit umweltfreundlichem 4-Takt-Motor

**EG2850A:** € 544,00 € 647,36

Spannungsregelung	AVR
Leistungsabgabe	2,6 kVA
Elektronikgeräte	nicht möglich
Elektrowerkzeuge	max. 1.500 W
Kompressoren	max. 700 W
Kraftstofftank	15 l
Maße (LxBxH) mm	615x457x490
Gewicht	52,8 kg

Stromerzeuger 4,5 kVA**EG4550A**

- Wartungsarmer Stromerzeuger mit umweltfreundlichem 4-Takt-Motor

**EG4550A:** € 872,00 € 1.037,68

Spannungsregelung	AVR
Leistungsabgabe	4,0 kVA
Elektronikgeräte	nicht möglich
Elektrowerkzeuge	max. 2.400 W
Kompressoren	max. 1.100 W
Kraftstofftank	25 l
Maße (LxBxH) mm	695x565x580
Gewicht	95,5 kg

Stromerzeuger 5,5 kVA**EG5550A**

- Wartungsarmer Stromerzeuger mit umweltfreundlichem 4-Takt-Motor

**EG5550A:** € 982,00 € 1.168,58

Spannungsregelung	AVR
Leistungsabgabe	5,0 kVA
Elektronikgeräte	nicht möglich
Elektrowerkzeuge	max. 2.800 W
Kompressoren	max. 1.300 W
Kraftstofftank	25 l
Maße (LxBxH) mm	695x565x580
Gewicht	100,5 kg

Stromerzeuger 6,0 kVA**EG6050A**

- Wartungsarmer Stromerzeuger mit umweltfreundlichem 4-Takt-Motor

**EG6050A:** € 1.036,00 € 1.232,84

Spannungsregelung	AVR
Leistungsabgabe	5,5 kVA
Elektronikgeräte	nicht möglich
Elektrowerkzeuge	max. 2.800 W
Kompressoren	max. 1.300 W
Kraftstofftank	25 l
Maße (LxBxH) mm	695x565x580
Gewicht	83,5 kg

Neue Technik für mehr Sicherheit.

Makita geht über den Standard hinaus. Neben den erprobten Ausstattungen wie Wiederanlaufschutz, Rutschkupplung oder Sanftanlauf überzeugen die Werkzeuge mit durchdachten Technologien: Für spürbar mehr Sicherheit bei der Arbeit.



Autostart Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine



Anti Vibration Technology

Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird das Werkzeug in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verringert so die Gefahr eines Rückschlags.



Super Joint System II

Die im Getriebe verbaute Ringfeder reduziert Drehschwingungen und Vibrationen. Die Technologie verringert auch das Rückschlagen der Maschine im Anlaufmoment.

Was überzeugt die ganze Welt? Wissen, das uns alle weiterbringt.



Eine lange Geschichte.

Über ein halbes Jahrhundert fokussierte sich die Makita Corporation ausschließlich auf die Herstellung von Werkzeugen. Heute stellt Makita umfangreiche Produkte und Services für spezifische Kundenbedürfnisse bereit. Die Geschichte der Marke und die Entwicklung elektronischer Werkzeuge ist bis heute geprägt durch eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden.

1958

Mit dem ersten japanischen Elektro-Hobel wird Makita Werkzeughersteller.

1977

Eröffnung der fünften Niederlassung in Europa, in Ratingen mit Service nah am Kunden.

1978

Marktstart nach 10 Jahren Entwicklung: Der kabellose 7,2 V-Bohrer.

1915

Mosaburo Makita gründet einen Elektromotorhandel und -reparaturbetrieb

1969

Das erste wiederaufladbare Werkzeug von Makita: Ein akkubetriebener Bohrer.

Makita, eine weltweite Größe. Makita ist einer der führenden Werkzeuganbieter geworden, mit festen Standorten in 50 Ländern, mit einem Vertriebsnetzwerk und After-Sales-Service in über 160 Ländern. Makita hat eigene Produktionsstätten in China, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Brasilien, Rumänien und Thailand. Derzeit werden etwa 90% des Produktionsvolumens außerhalb Japans ausgeliefert. Der weltweite Absatz, das Servicenetzwerk und die stabile Produktionsqualität in allen Werken weltweit, das alles zeigt sich in einer Marke: Makita.

Japan
Makita Corporation Headquarters



Japan
Okazaki Plant



U.S.A.
Makita Corporation of America



Großbritannien
Makita Manufacturing Europe Ltd.



Rumänien
SC Makita EU SRL



Deutschland
Makita Engineering Germany



Brasilien
Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



China
Makita (China) Co., Ltd.



China
Makita (Kunshan) Co., Ltd.



Thailand
Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



1991

Makita übernimmt Dolmar, den Innovator für benzintriebene Kettensägen.

2000

Einführung der digitalen Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät.

2015

Makita feiert 100-jähriges Jubiläum.

2017

Die deutsche Makita Werkzeug GmbH wird 40 Jahre alt.

1987

15 verschiedene Werkzeuge nutzen das einheitliche 7,2 V-Batterie-System.

1989

Die weltweit vierte und erste europäische Produktionsstätte startet in England.

2004

Bürstenlose Motoren, entwickelt für den Luft- und Abwehrbereich.

2005

Das erste Makita Werkzeug mit Lithium-Ionen-Batterie kommt weltweit auf den Markt.

2018

Über 200 Makita 18 V-Werkzeuge bilden das weltweit umfassendste kabellose Werkzeug-Sortiment mit wechselbaren 18 V-Lithium-Ionen-Batterien. Ein System für mehr Unabhängigkeit, Kraft, Ausdauer und Sicherheit für die Industrie-Praxis.

Kohlebürsten

Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste
1100	CB 100	6343D	CB 430	9565H	CB 325	BKP/DKP180	CB 441
1805/06B	CB 153	6347D	CB 430	9565C/CR/CVR	CB 318	BLS713	CB 441
1902	CB 51	6349D	CB 430	9565CV/PC/V	CB 318	BLS820	CB 441
1911B	CB 106	6402	CB 415	9565CVL	CB 318	BO3700/3711	CB 64
1923B	CB 51	6408	CB 419	9566CV	CB 318	BO4553/54/61	CB 64
1923H	CB 132	6410	CB 64	9741	CB 100	BO4555/56	CB 64
2012NB	CB 153	6413	CB 64	9903	CB 303	BO4558	CB 419
2106/W	CB 100	6501	CB 70	9910/11	CB 411	BO4563	CB 64
2107F	CB 303	6503D	CB 424	9920	CB 303	BO4565/66	CB 64
2414EN/NB	CB 203	6510LVR	CB 64	9924DB	CB 100	BO4900/4901/V	CB 419
2704	CB 153	6807	CB 419	BCS550/DCS550	CB 430	BO5010	CB 64
3612/C	CB 203	6820V	CB 415	BDA340/341	CB 440	BO5021/5041	CB 64
3620	CB 106	6821	CB 419	DDA350/351	CB 440	BO6030	CB 419
3704	CB 411	6822	CB 415	BDF430F	CB 434	BO6040	CB 318
3706	CB 64	6823/24/25	CB 419	BDF440	CB 440	BO6050	CB 325
3708(F)	CB 411	6826/27	CB 419	BDF/DDF441	CB 440	BPB180	CB 430
3901	CB 411	6830/32	CB 411	BDF442	CB 440	BPJ180	CB 430
4100KB	CB 303	6833/34/36	CB 411	BDF444	CB 440	DSS500/501	CB 430
4101RH	CB 303	6842/43/44	CB 411	BDF/DDF446	CB 440	BSR730	CB 441
4105KB	CB 100	6904V/VH	CB 415	BDF/DDF448	CB 440	BSS/DSS610	CB 441
4112HS	CB 204	6905B	CB 65	BDF450	CB 440	BDT123F	CB 434
4131	CB 303	6905H	CB 415	BDF/DDF451	CB 440	BTD130F	CB 440
4157KB	CB 153	6906	CB 100	BDF452	CB 440	BTD/DTD134	CB 440
4304/T	CB 419	6908D	CB 424	BDF/DDF454	CB 440	BTD/DTD146	CB 440
4305/T	CB 419	6914D	CB 424	BDF/DDF456	CB 440	BTP130/140	CB 440
4322/23/24/27/29	CB 64	6916FD	CB 431	BDF/DDF458	CB 440	BTS130	CB 440
4331D/33D	CB 430	6918FD	CB 431	BDF460	CB 430	BTW150	CB 434
4334D	CB 441	6932FD	CB 434	BFR440	CB 440	BTW/DTW250/251	CB 440
4340(F)CT	CB 419	6934FD	CB 434	BFR450	CB 440	BTW/DTW450	CB 441
4341(F)CT	CB 419	6935FD	CB 434	BFR/DFR550	CB 440	BUB360	CB 430
4350(F)CT	CB 419	6950/51/52/53	CB 411	BFR750/DFR750	CB 440	BUC122	CB 430
4351(F)CT	CB 419	6960DWA	CB 424	BFS450/DFS450	CB 440	BUC250	CB 442
443	W49624*	6980FD	CB 434	BFS/DFS451	CB 440	BUH550/650	CB 442
444M	W49625*	6990/92D	CB 431	BGA/DGA452	CB 430	CA5000	CB 303
446L/447L	W49625*	8413D/14D	CB 430	BGD800	CB 430	DA3000/R	CB 65
447M	W49625*	8433D/34D	CB 430	BHP440	CB 440	DA3010/3011F	CB 419
5017RKB	CB 303	8443D/44D	CB 430	BHP/DHP441	CB 440	DA4000LR	CB 303
5103R	CB 203	9015/16B	CB 303	BHP442	CB 440	DA4031	CB 303
5143R	CB 203	9027/29S	CB 204	BHP/DHP444	CB 440	DA6300/01	CB 100
5603R	CB 303	9031/9032	CB 411	BHP/DHP446	CB 440	DBM080	EE7132A22S*
5604R	CB 303	9036	CB 70	BHP/DHP448	CB 440	DBM130/131	EE7332022S*
5703R	CB 303	9046	CB 419	BHP450	CB 440	DBM230	EE80700019)**
5705R	CB 303	9047/57S	CB 204	BHP/DHP451	CB 440	DBN500/600	CB 440
5903R	CB 203	9049/59S	CB 204	BHP452	CB 440	DDF482	CB 440
6013B/BO/BR	CB 51	906	CB 64	BHP/DHP454	CB 440	DJR186	CB 441
6207D	CB 430	9067/69S	CB 204	BHP/DHP456	CB 440	DP2010/2011	CB 419
6213D	CB 430	9077/79S	CB 204	BHP/DHP458	CB 440	DP3003/4001/4003	CB 419
6214D	CB 424	9218SB	CB 100	BHP460	CB 430	DP4011	CB 419
6216D	CB 430	9227CB	CB 303	DHR263/264	CB 442	DP4700	CB 64
6217D	CB 430	9237CB	CB 303	DHS710	CB 442	DS4010/11/M	CB 411
6300-4	CB 51	9401/9402	CB 153	BHR/DHR162	CB 430	DTD152	CB 448
6310	CB 419	9403/9404	CB 303	BHR200	CB 430	DTM41/51	632B88-0* LINKS
6313D	CB 430	9524/25NB	CB 411	BHR/DHR202	CB 441	DTM41/51	632B89-8* RECHTS
6314D	CB 424	9527/28NB	CB 411	BHR261/T	CB 442	DUB361	CB 430
6316D	CB 430	9554/55NB	CB 325	BHR262/T	CB 442	DUC252	CB 442
6317D	CB 430	9557/58NB/NBG	CB 325	BHS/DHS630	CB 441	DUH551/651	CB 442
6319D	CB 430	9558NBR/HNR/PB	CB 325	BJN/DJN161	CB 430	EG321A	36A2030008*
6333D	CB 430	9561/62	CB 318	BJR/DJR181	CB 441	EG601A	36A2030008*
6336D	CB 430	9561CR/CVR	CB 318	BJR240	CB 441	FS2300/2500/2700	CB 419
6337D	CB 430	9562C	CB 318	BJS101/DJS101	CB 430	FS4000	CB 419
6339D	CB 430	9562CR/CV/CVR	CB 318	BJS161/DJS161	CB 430	FS4300	CB 419
6343D	CB 430	9564/65	CB 318	BJV/DJV140/180	CB 430	FS6300	CB 419

Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste	Maschine	Kohlebürste	Bestellnummern	
GA4530	CB 459	HR2651	CB 325	LS1040	CB 153	CB 51	181021-2
GA5021	CB 303	HR2800/10/11F/FT	CB 325	LS1214F	CB 153	CB 55	181026-2
GA5030/R	CB 459	HR3000C	CB 327	LS1216LB	CB 153	CB 64	191627-8
GA5034	CB 459	HR3210C/FCT	CB 350	LS1219L	CB 153	CB 65	191628-6
GA5040/R/GA5041	CB 325	HR3520/B	CB 105	LW1400	CB 203	CB 70	191914-5
GA5040C/GA5041C	CB 318	HR3541FC	CB 350	MLS100	JM23000123*	CB 85	191998-3
GA6021	CB 303	HR3550C	CB 327	MLT100X	JM23000123*	CB 100	181030-1
GA6040	CB 325	HR3850/B/K	CB 155	N1923B	CB 51	CB 105*	181038-5
GA70/9010C	CB 204	HR4000C	CB 327	PC1100	CB 100	CB 106*	181410-1
GA70/9050R	CB 204	HR4010C	CB 350	PC5001C	CB 253	CB 113*	191904-8
GA7012/9012/C	CB 204	HR4011C	CB 350	PC5010C	CB 318	CB 132	191972-1
GA70/9020S/R	CB 204	HR4013C	CB 350	PJ7000	CB 459	CB 153	181044-0
GA70/9030S/R	CB 204	HR4040C	CB 327	PO5000C	CB 318	CB 154	181047-4
GA70/9040S/R	CB 204	HR4500C	CB 155	PV7000C	CB 303	CB 155*	181048-2
GA70/9050R	CB 204	HR4510C/11C	CB 171	PW5000C	CB 318	CB 160	191915-3
GA9061R	CB 218	HR5000/K	CB 155	PW5000CH	CB 318	CB 165	191936-5
GD0600/0602	CB 325	HR5001C	CB 155	RP0900	CB 106	CB 171*	Siehe CB 175
GD0603	CB 64	HR5210/11C	CB 171	RP0910	CB 303	CB 173*	195483-8
GD800C/810C	CB 318	HR5212C	CB 175	RP1110C	CB 303	CB 175*	195844-2
GD0801C/0811C	CB 318	HS0600	CB-153	RP1800	CB 203	CB 203	194991-6
GS5000/6000	CB 203	HS6101	CB 153	RP2300FC	CB 203	CB 204*	191957-7
GV7000C	CB 303	HS6601	CB 303	RT0700C	CB 411	CB 218*	197129-2
HK0500	CB 113	HS7101	CB 153	SA5040C	CB 318	CB 251	siehe CB 253
HK1810	CB 105	HS7611	CB 303	SA7000C	CB 204	CB 253	194547-5
HK1820	CB 350	HW1200	CB 203	SG1250/1251	CB 318	CB 302	191959-3
HM0810/B/T	CB 105	HW1300	CB 203	SG150/180/181	B45872*	CB 303	191963-2
HM0830T	CB 327	JN1601	CB 411	SP6000	CB 303	CB 304	siehe CB 327
HM0860C	CB 327	JN3200	CB 100	TD0101F	CB 411	CB 318*	191978-9
HM0871C	CB 350	JN3201	CB 303	TM3000C/10C	CB 459	CB 323*	siehe CB 327
HM1100C	CB 327	JR140D	CB 441	TW0200	CB 411	CB 325	194074-2
HM1111C	CB 171	JR180D	CB 441	TW0350	CB 411	CB 327*	194285-9
HM1130C	CB 327	JR1000FT	CB 419	TW1000	CB 153	CB 350*	194160-9
HM1140C	CB 327	JR3000V/VT	CB 55	UB1101/1103	CB 303	CB 403	191928-4
HM1200/B/K	CB 155	JR3020	CB 253	UC3001/03A	957802410*	CB 411	191940-4
HM1202C	CB 155	JR3030/T	CB 303	UC3010A	957823410*	CB 412	191946-2
HM1213C	CB 171	JR3050T	CB 303	UC3020A	CB 132	CB 414	191949-6
HM1214C	CB 171	JR3060T	CB 303	UC3501/03A	957802410*	CB 415	191950-1
HM1242C	CB 155	JR3070T	CB 303	UC3510A	957823410*	CB 417*	191955-1
HM1303/B	CB 204	JS1000	CB 459	UC3520A	CB 132	CB 419*	191962-4
HM1304	CB 204	JS1600	CB 65	UC3530AP	957805410*	CB 424	191966-6
HM1317C/B	CB 171	JS1601/02	CB 459	UC4001/03A	957802410*	CB 429	siehe CB 441
HM1400	CB 155	JS1660/70	CB 65	UC4010A	957823410*	CB 430	191971-3
HM1800/01/10	CB 204	JS3200	CB 100	UC4020A	CB 132	CB 431	siehe CB 434
HM1812	CB 218	JS3201	CB 303	UC4030AP	957805410*	CB 432	siehe CB 441
HP1621/41/F	CB 419	JV0600	CB 64	UC4530AP	957805410*	CB 434	193466-2
HP1631	CB 85	KC100	CB 203	UC30/35/4041A	CB 132	CB 436	siehe CB 440
HP2033	CB 419	KP0800	CB 411	UC35/40/4551A	CB 153	CB 440	194427-5
HP2051/F	CB 419	KP0810/C	CB 132	UH45/55/6570	CB 419	CB 441	195022-4
HP2071/F	CB 419	KP301	H311236*	UH55/65/7580	957800410	CB 442	195023-2
HR1841F	CB 459	KP312S	CB 203	UR2300/3500	YA00000504**	CB 448	196854-2
HR2020	CB 419	LC1230	CB 203	UT120	EE80700013*	CB 459	194722-3
HR2230	CB 325	LF1000	CB 153	UT121	EE7701822S*		
HR2300	CB 325	LH1040F	CB 153	UT1200	EE80700032**		
HR2400	CB 417	LH1200FL	JM23300083*	UT1400/1401	EE80700013**		
HR2410	CB 419	LH1201FL	JM23000123*	UT1600	EE80700019**		
HR2430	CB 419	LS0714F	CB 303	VC1310L	CB 173		
HR2432	CB 419	LS0810	CB 100	VC3210L	CB 173		
HR2440/50/F/FT	CB 419	LS0815FL	JM23500117	VC3211M	CB 173		
HR2460/70/F/FT	CB 325	LS1013	CB 153				
HR2601	CB 325	LS1016LB	CB 153	* = Bestellnummer			
HR2610/11/FT	CB 325	LS1018L	JM23100183*	** = Einzelkohle			
HR2631FT	CB 325	LS1019L	CB 153				

* = Abschaltkohlebürsten

Model	Vibration m/s ²	K	Anwendung	Geräusch dBA		
				LP A	LW A	K
906	5	1,5	Oberflächenschleifen	78	-	3
1100	3	1,5	Hobeln Weichholz	92	103	3
2704	-	-	-	94	107	3
2712	2,5	1,5	Vibration	93	105	-
3612	3	1,5	Bearbeiten von MDF	86	97	3
3706	2,5	1,5	Leerlaufdrehzahl ohne Werkzeug	82	93	3
3708	2,5	1,5	Leerlaufdrehzahl ohne Werkzeug	80	-	3
4131	2,5	1,5	Sägen in Metall	89	100	3
4327	5,5	1,5	Sägen in Holz	86	97	3
4327	5,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
4329	7	1,5	Sägen in Holz	83	94	3
4329	5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
6408	2,5	1,5	Bohren in Metall	79	-	3
6408	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	79	-	-
6413	3,5	1,5	Bohren in Metall	82	93	3
6413	3,5	1,5	Vibration Bohren Metall	82	-	-
6501	2,5	1,5	Bohren in Metall	77	-	3
6807	2,5	1,5	Schraubmodus	79	-	3
6807	2,5	1,5	Vibration	79	-	-
6822	2,5	1,5	Schraubmodus	79	-	3
6822	2,5	1,5	Vibration	79	-	-
6842	2,5	1,5	Schraubmodus	84	95	3
6843	2,5	1,5	Schraubmodus	84	95	3
6844	2,5	1,5	Schraubmodus	85	96	3
6906	16,5	2	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	98	109	3
6906	16,5	2	Schlagschrauben bei Vollast	98	109	-
6952	11,5	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	93	104	3
6953	8,5	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	96	107	3
6953	8,5	1,5	Schlagschrauben bei Vollast	96	107	-
9031	2,5	1,5	Schleifen von Metall	83	94	3
9032	2,5	1,5	Schleifen von Metall	84	95	3
9046	3,5	1,5	Schleifen von Metall	84	95	3
9403	2,5	1,5	Schleifen von Metall	86	97	3
9404	2,5	1,5	Schleifen von Metall	85	96	3
9741	5,5	1,5	Schleifen von Metall	89	100	3
9741	3	1,5	Schleifen von Holz	-	-	-
9902	2,5	1,5	Schleifen von Metall	85	96	3
9903	2,5	1,5	Schleifen von Metall	85	96	3
9910	2,5	1,5	Schleifen von Metall	83	94	3
9911	2,5	1,5	Schleifen von Metall	83	94	3
9920	2,5	1,5	Schleifen von Metall	85	96	3
1806B	2,5	1,5	Hobeln Weichholz	92	103	3
1806B	-	-	Vibration	92	103	-
1911B	3,5	1,5	Hobeln Weichholz	88	99	3
1911BJ	-	-	Vibration	88	99	-
2012NB	-	-	-	85	98	3
2107F	2,5	1,5	Sägen in Metall	86	98	3
2107F	2,5	1,5	Schneiden von Holz	-	-	-
2414EN	3,5	1,5	Vibration Sägen Metall	102	112	-
4101RH	4,5	1,5	Schneiden von Beton	101	112	3
4101RH	-	-	-	98	109	-
4105KB	5	1,5	Schneiden von Beton	102	113	3
4105KB	-	-	-	102	113	-
4112HS	3,5	1,5	Schneiden von Beton	102	113	3
4112HS	-	-	-	102	113	-
4157KB	3,5	1,5	Schneiden von Beton	97	108	3
4157KB	-	-	-	97	108	-
4350CT	7,5	1,5	Sägen in Holz	84	95	3
4350CT	4,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
4350FCT	7,5	1,5	Sägen in Holz	84	95	3
4350FCT	4,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
4351CT	6	1,5	Sägen in Holz	85	96	3
4351CT	4,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
4351FCT	6	1,5	Sägen in Holz	85	96	3
4351FCT	4,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
446LX	-	-	-	59	-	-
447LX	-	-	-	57	-	-
447MX	-	-	-	57	-	-
4604D	2,5	1,5	-	70	-	3
5017RKB	2,5	1,5	Schneiden von Holz	90	101	3
5103R	2,5	1,5	Schneiden von Holz	87	98	3
5103R	2,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
5143R	2,5	1,5	Schneiden von Holz	88	99	3
5143R	2,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
5604R	2,5	1,5	Schneiden von Holz	85	96	3
5704R	2,5	1,5	Schneiden von Holz	85	96	3
5903R	3	1,5	Schneiden von Holz	92	103	3
5903R	4	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
6261D	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
6271D	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
6281D	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
6300-4	2,5	1,5	Bohren in Metall	84	95	3
6501X	2,5	1,5	Bohren in Metall	77	-	3
6510LVR	2,5	1,5	Bohren in Metall	90	101	3
6904V	11	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	95	106	3
8271D	10,5	2	Schlagbohren in Mauerwerk	79	-	3
8271D	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
8281D	8,5	1,5	Schlagbohren in Mauerwerk	79	-	3
8281D	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
9227CB	3	1,5	Schleifen	83	94	3
9227CB	4,5	1,5	Polieren	82	93	3
9227CB	3,5	1,5	Polieren	82	93	3
9237CB	2,5	1,5	Vibration Polieren	83	94	-
9557NB	7,5	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
9557NB	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9557NB	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9558NB	8,5	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
9558NB	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-

Model	Vibration m/s ²	K	Anwendung	Geräusch dBA		
				LP A	LW A	K
9558NB	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9558PB	9	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
9558PB	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9558PB	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9561CR	8,5	1,5	Oberflächenschleifen ohne Anti-Vibrations-Seitengriff	83	94	3
9561CR	7,5	1,5	Oberflächenschleifen mit Anti-Vibrations-Seitengriff	83	94	3
9561CR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9561CR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9561CVR	8,5	1,5	Oberflächenschleifen ohne Anti-Vibrations-Seitengriff	83	94	3
9561CVR	7,5	1,5	Oberflächenschleifen mit Anti-Vibrations-Seitengriff	83	94	3
9561CVR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9561CVR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9562CR	8,5	1,5	Oberflächenschleifen ohne Anti-Vibrations-Seitengriff	83	94	3
9562CR	7,5	1,5	Oberflächenschleifen mit Anti-Vibrations-Seitengriff	83	94	3
9562CR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9562CR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9562CVR	8,5	1,5	Oberflächenschleifen ohne Anti-Vibrations-Seitengriff	83	94	3
9562CVR	7,5	1,5	Oberflächenschleifen mit Anti-Vibrations-Seitengriff	83	94	3
9562CVR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9562CVR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9565CLR	4,5	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
9565CLR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9565CLR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9565CLR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9565CR	8	1,5	Oberflächenschleifen ohne Anti-Vibrations-Seitengriff	82	93	3
9565CR	7,5	1,5	Oberflächenschleifen mit Anti-Vibrations-Seitengriff	82	93	3
9565CR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9565CR	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9565PC	10	1,5	Oberflächenschleifen mit Anti-Vibrations-Seitengriff	82	93	3
9565PC	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9565PCV	10	1,5	Oberflächenschleifen mit Anti-Vibrations-Seitengriff	82	93	3
9565PCV	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
9565PCV	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
BBC231U	2,5	1,5	-	79,7	-	2,5
BBC231U	-	-	-	-	93,6	-
BBC300L	2,5	1,5	-	79,3	-	2,5
BBC300L	-	-	-	-	91,3	-
BBC300L	4	1,5	-	87,3	97	2,5
BBC300L	2,5	1,5	-	94,6	102,6	2,5
BBC300L	2,5	1,5	-	73,8	-	2,5
BBO180	2,5	1,5	Schleifen von Metall	77	-	3
BBX7600	2,5	-	-	98,5	108	-
BCG180	2,5	1,5	-	70	-	3
BCS550	2,5	1,5	Sägen in Metall	78	-	3
BLM430	2,5	1,5	-	80	93	3
BLS713	2,5	1,5	-	88	98	3
BO3711	3,5	1,5	Schleifen von Metall	72	-	3
BO4555	2,5	1,5	Schleifen von Metall	80	-	3
BO4558	3,5	1,5	Schleifen von Metall	79	-	3
BO4565	4	1,5	Schleifen von Metall	81	92	3
BO4900V	2,5	1,5	Schleifen von Metall	71	-	3
BO4901	5	1,5	Vibration Schleifen	71	-	-
BO5031	4	1,5	Schleifen von Metall	80	-	3
BO5041	3,5	1,5	Schleifen von Metall	81	92	3
BO6030	4	1,5	Schleifen von Metall	77	-	3
BO6040	5	1,5	Schleifen von Metall	78	-	3
BO6040	4,5	1,5	Polieren	-	-	-
BUX361	4	1,5	orne bzw. links	78,6	91,7	2,5
BUX361	2,5	1,5	hinten bzw. rechts	78,6	91,7	2,5
CC300D	3	1,5	Schneiden von Beton	89	100	3
DA3010F	2,5	1,5	Bohren in Metall	81	92	3
DA3011F	2,5	1,5	Bohren in Metall	81	92	3
DA330D	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
DA331D	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
DA4000LR	2,5	1,5	Bohren in Metall	80	-	3
DA4030	2,5	1,5	Bohren in Metall	87	98	3
DA4031	2,5	1,5	Bohren in Metall	87	98	3
DA6301	2,5	1,5	Bohren in Metall	90	101	3
DBM080	2,5	1,5	Vibration	79	88	-
DBM130	2,5	1,5	Vibration	85	90	-
DBM131	2,5	1,5	Vibration	85	90	-
DBM230	2,5	1,5	Vibration	91	102	-
DBN500	2,5	1,5	Vibration	79	-	-
DBO180	2,5	1,5	Vibration Schleifen	77	-	-
DCF300	2,5	1,5	Vibration	62,1	-	-
DCG180	2,5	1,5	Vibration	70	-	-
DCL142	2,5	1,5	Vibration	71	-	-
DCO180	2,5	1,5	Vibration	77	-	-
DCS232T	6	2	orne bzw. links	95	105,8	2,5
DCS232T	5	2	hinten bzw. rechts	95	105,8	2,5
DCS3410TH-35	4	2	orne bzw. links	93,8	103,1	2,5
DCS3410TH-35	9,8	2	hinten bzw. rechts	93,8	103,1	2,5
DCS460-38	4,1	2	orne bzw. links	102,1	108,3	2,5
DCS460-38	3,6	2	hinten bzw. rechts	102,1	108,3	2,5
DCS4630-38	4,1	2	orne bzw. links	101,2	109,1	2,5
DCS4630-38	3,6	2	hinten bzw. rechts	101,2	109,1	2,5
DCS550	2,5	1,5	Vibration Sägen Metall	78	-	-
DCS551	2,5	1,5	Vibration Sägen Metall	78	-	-
DCS6401-45	5,9	2	orne bzw. links	104,3	113,3	2,5
DCS6401-45	3,6	2	hinten bzw. rechts	104,3	113,3	2,5
DDA341	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	73	-	-

Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise zzgl. bzw. inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Erklärung der verwendeten Symbole finden Sie auf Seite 75.

Model	Vibration m/s ²	K	Anwendung	Geräusch dBa		
				LP A	LW A	K
DDA350	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	73	-	
DDA351	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	70	-	
DDF343	2,5	1,5	Vibration	70	-	
DDF446	2,5	1,5	Vibration	71	-	
DDF448	2,5	1,5	Vibration	70	-	
DDF451	2,5	1,5	Bohren in Metall	72	-	3
DDF456	-	1,5	Vibration	71	-	
DDF458	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
DDF459	2,5	1,5	Bohren in Metall	72	-	3
DDF480	2,5	1,5	Bohren in Metall	74	-	3
DDF481	2,5	1,5	Vibration	73	-	
DF010D	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
DF030D	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
DF330D	2,5	1,5	Bohren in Metall	70	-	3
DF331	-	-	-	70	-	
DFR540	2,5	1,5	Vibration	77	-	
DFR550	2,5	1,5	Schraubmodus	78	-	3
DFR750	2,5	1,5	Vibration	76	-	
DFS450	2,5	1,5	Vibration	75	-	
DFS451	2,5	1,5	Schraubmodus	71	-	3
DFS452	2,5	-	Vibration	70	-	
DGA452	10	1,5	Oberflächenschleifen	76	-	
DGA452	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
DGA504	6,5	1,5	Vibration Schleifen	79	-	
DGA505	6,5	1,5	Vibration Schleifen	79	-	
DGD800	6,5	-	Vibration Schleifen	72	-	
DHP446	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	80	-	
DHP448	2,5	1,5	Vibration	70	-	
DHP451	10	2,5	Schlagbohren in Mauerwerk	86	97	3
DHP451	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHP453	2,5	2,5	Vibration Bohren Metall	73	94	
DHP458	9,5	1,5	Schlagbohren in Mauerwerk	84	95	3
DHP458	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHP459	8	1,5	Schlagbohren in Mauerwerk	82	93	3
DHP459	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHP480	7	1,5	Schlagbohren in Mauerwerk	82	93	3
DHP480	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHP481	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	85	96	
DHR164	3,5	1,5	Vibration Bohren Metall	85	96	
DHR164	12,5	-	Hammerbohren in Beton	-	-	-
DHR165	3,5	1,5	Vibration Bohren Metall	85	96	
DHR165	12,5	-	Hammerbohren in Beton	-	-	-
DHR243	13	1,5	Hammerbohren in Beton	89	100	3
DHR243	11	1,5	Meißeln	-	-	3
DHR243	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHR263	3	1,5	Vibration Bohren Metall	94	105	
DHR263	14	-	Meißeln mit Seitengriff	-	-	-
DHR263	14,5	-	Hammerbohren in Beton	-	-	-
DHR264	5	1,5	Vibration Bohren Metall	94	105	
DHR264	14	-	Meißeln mit Seitengriff	-	-	-
DHR264	15,5	-	Hammerbohren in Beton	-	-	-
DHS630	2,5	1,5	Schneiden von Holz	75	-	3
DHS680	2,5	1,5	Vibration Sägen Holz	75	-	
DHS710	2,5	1,5	Vibration Sägen Holz	85	96	
DJN161	6,5	1,5	Vibration Trennen Metall	73	-	
DJR145	-	1,5	Vibration	77	-	
DJR181	12,5	2	Sägen in Holz	86	97	3
DJR181	14	1,5	Schneiden von Holzen beam	-	-	-
DJR183	-	1,5	-	76	-	
DJS101	13	1,5	Vibration Trennen Metall	71	-	
DJS161	13	1,5	Vibration Trennen Metall	71	-	
DJV140	7	1,5	Vibration Sägen Holz	83	94	
DJV140	3,5	-	Vibration Sägen Metall	-	-	-
DJV141	6,5	1,5	Vibration Sägen Holz	78	-	
DJV141	5	-	Vibration Sägen Metall	-	-	-
DJV142	6,5	1,5	Vibration Sägen Holz	78	-	
DJV142	5	-	Vibration Sägen Metall	-	-	-
DJV180	7	1,5	Sägen in Holz	84	95	3
DJV180	3,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	
DJV181	6,5	1,5	Vibration Sägen Metall	78	-	
DJV181	5	-	Vibration Sägen Metall	-	-	-
DJV182	6,5	1,5	Vibration Sägen Holz	78	-	
DJV182	5	-	Vibration Sägen Metall	-	-	-
DKP180	-	1,5	Vibration	84	95	
DLM380Z	2,5	1,5	-	81	93	3
DLS713	-	1,5	Vibration	88	98	
DLS714	-	1,5	Vibration	88	98	
DP2011	4	1,5	Vibration Bohren Metall	77	-	
DP3003	2,5	1,5	Bohren in Metall	81	92	3
DP4001	2,5	1,5	Bohren in Metall	82	93	3
DP4003	2,5	1,5	Bohren in Metall	82	93	3
DP4011	2,5	1,5	Bohren in Metall	80	-	3
DP4700	2,5	1,5	Bohren in Metall	86	97	3
DPB181	2,5	1,5	Vibration	78	-	
DPJ180	2,5	1,5	Vibration Sägen Holz	74	-	
DPT350	2,5	1,5	Vibration	75	-	
DPT351	2,5	1,5	Vibration	74	-	
DS4010	2,5	1,5	Bohren in Metall	81	92	3
DS4011	2,5	1,5	Bohren in Metall	81	92	3
DS4012	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	81	92	
DSS500	2,5	1,5	Vibration Sägen Holz	75	-	
DSS501	2,5	1,5	Vibration Sägen Holz	76	-	
DSS610	2,5	1,5	Schneiden von Holz	78	-	3
DST221	2,5	1,5	Vibration	79	-	
DTD129	15	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	94	105	3
DTD134	12	1,5	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	92	103	
DTD136	15	2	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	94	105	
DTD137	11	1,5	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	95	106	
DTD146	15,5	2	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	93	104	

Model	Vibration m/s ²	K	Anwendung	Geräusch dBa		
				LP A	LW A	K
DTD148	12,5	1,5	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	96	107	
DTL061	17,5	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	91	102	3
DTM41RM1J3	9,5	1,5	Vibration Sägen Holz	83	94	
DTM41RM1J3	2,5	1,5	Vibration Schleifen	-	-	-
DTM51	7	1,5	Vibration Sägen Holz	81	92	
DTM51	3	-	Vibration Schleifen	-	-	-
DTP131	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	85	96	
DTP131	8,5	-	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	-	-	-
DTP141	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	85	96	
DTP141	10,5	-	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	-	-	-
DTS131	17,5	2	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	79	-	
DTS141	17,5	2	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	79	-	
DTW250	14,5	1,5	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	90	101	
DTW251	11	1,5	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	94	105	
DTW280	11,5	1,5	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	96	107	
DTW281	11,5	1,5	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	96	107	
DTW450	19	1,5	Vibration Schlagschrauben bei Vollast	94	-	
DUB143	2,5	1,5	Vibration	86	97	
DUB183Z	2,5	1,5	Vibration	83	105	
DUB361Z	2,5	1,5	-	82,3	94,7	1,6
DUB362	2,5	1,5	Vibration	84	96	
DUC122	4,3	1,5	Vibration	85	93	
DUC252Z	4,7	1,5	-	84,4	95,4	2,5
DUH521	4,3	1,5	Vibration	77	-	
DUH523	2,5	1,5	-	77	-	2,5
DUH523	-	-	-	-	84,3	-
DUH551Z	2,5	1,5	-	81,5	-	2,1
DUH551Z	-	-	-	-	91	1,5
DUH651Z	2,5	1,5	-	82	-	1,4
DUH651Z	-	-	-	-	91,1	1,5
DUM166	2,5	1,5	Vibration	77	82	
DUM168	2,5	1,5	-	78	-	2,5
DUM168	2,5	1,5	-	74	-	2,5
DUM168	-	-	-	-	82	-
DUR141	2,5	1,5	Vibration linker Griff bei max. Drehzahl	75	-	
DUR141	2,5	-	Vibration rechter Griff bei max. Drehzahl	-	-	-
DUR181	2,5	1,5	-	82	88,5	2,5
DUR181	-	-	-	-	88,5	-
DUR182L	2,5	1,5	Mit Faden	79	90	0,7
DUR182L	-	-	-	-	90	-
DUR361U	2,5	1,5	-	80	95	1,3
DUR361U	2,5	1,5	-	82	94	1,7
DUR362	2,5	1,5	Vibration	82	-	
DUR364	2,5	1,5	Vibration	82	-	
DUR365	2,5	1,5	Vibration	79	-	
DUR365	0,5	-	Vibration rechter Griff	-	-	-
DUR365	1,1	-	Vibration linker Griff	-	-	-
DVC340	2,5	1,5	Vibration	81	92	
DVC350	-	1,5	Vibration	84	-	
DVF154	2,5	1,5	-	70	-	3
DVR450	2,5	1,5	Vibration	70	-	
DX02	13	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
EA3100T25B	4,2	2	vorne bzw. links	98	109	2,5
EA3100T25B	4,6	2	hinten bzw. rechts	-	-	-
EA3200S	4,8	2	vorne bzw. links	102,6	109,8	2,5
EA3200S	4,8	2	hinten bzw. rechts	-	-	-
EA3201S	4,8	2	Schneiden von Holz	102,6	109,8	2,5/2,5
EA3201S	-	-	Schneiden von Holz	-	111	-
EA3500S	4,9	2	vorne bzw. links	101,7	111,8	2,5
EA3500S	5	2	hinten bzw. rechts	-	-	-
EA3501S	4,9	2	vorne bzw. links	101,7	111,8	2,5
EA3501S	5	2	hinten bzw. rechts	-	-	-
EA4300F38C	3,6	2	vorne bzw. links	100,8	110	2,5
EA4300F38C	3,2	2	hinten bzw. rechts	-	-	-
EA7300P45E	6,2	2	vorne bzw. links	105,1	115,3	2,5
EA7300P45E	4,1	2	hinten bzw. rechts	-	-	-
EA7900P50E	6,6	2	vorne bzw. links	105,1	115,3	2,5
EA7900P50E	4,5	2	hinten bzw. rechts	-	-	-
EB7650TH	2,3	-	Vibration	100	110	
EBH341L	6,1/7,4	2/0,63	-	98,2	106,7	0,82/0,38
EBH341L	-	-	-	-	109,7	-
EBH341U	2,5	1,3	-	98,2	-	2,1
EBH341U	3,3	0,7	-	-	106,7	1,3
EG2250	-	-	-	75	-	
EG2850	-	-	-	75	-	
EG321	-	-	-	95	-	
EG4550	-	-	-	75	-	
EG5550	-	-	-	75	-	
EG601	-	-	-	96	-	
EG6050	-	-	-	75	-	
EH5000W	2,5	1,3	vorne bzw. links	93	103	1,4/2,1
EH5000W	2,5	1,3	hinten bzw. rechts	93	103	1,4/2,1
EH6000W	2,8	1,1	vorne bzw. links	92,8	103,2	2,2/1,5
EH6000W	2,7	1,1	hinten bzw. rechts	92,8	103,2	2,2/1,5
EH7500W	2,3	1,2	vorne bzw. links	93,9	103,8	1,2/1,3
EH7500W	2,3	1,6	hinten bzw. rechts	93,9	103,8	1,2/1,3
EK6101	3,5	2	Vibration rechter Griff	99,6	108,6	
EK6101	2,7	-	Vibration linker Griff	-	-	-
EK7301	4,9	2	Vibration rechter Griff	99,6	109	
EK7301	7	-	Vibration linker Griff	-	-	-
EK7651H	2,7/1,8	2,0/2,0	-	92,7	104,6	2,5/2,5

Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise zzgl. bzw. inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Erklärung der verwendeten Symbole finden Sie auf Seite 75.

Model	Vibration m/s ²	K	Anwendung	Geräusch dBA		
				LP A	LW A	K
EK7651H	-	-	-	-	113	-
EK8100	6,1	2	Vibration rechter Griff	100,3	109,6	-
EK8100	7,8	-	Vibration linker Griff	-	-	-
ELM3311	2,5	1,5	-	87,7	-	2,42
ELM3311	-	-	-	-	96	-
ELM3711	2,5	1,5	-	91	-	2,35
ELM3711	-	-	-	-	96	-
ELM3800	2,9	1,5	-	83	93,4	3
EM2600U	7	1,5	vorne bzw. links	98,5	109,8	2,5
EM2600U	8	1,5	hinten bzw. rechts	-	-	-
EM2651LH	5,5/4,4	1,0/0,4	-	96,6	105,5	0,9/1,3
EM2651LH	-	-	-	-	108,5	-
EM2651UH	2,5/2,4	0,5/0,2	-	96,6	105,5	0,9/1,3
EM2651UH	-	-	-	-	108,5	-
EM3400	4,1	1,5	Vibration rechter Griff	95	109,1	-
EM3400	4,4	-	Vibration linker Griff	-	-	-
EM4350UH	3,5/4,0	0,9	mit Fadenkopf	96,1	109,1	1,1
EM4350UH	4,8/3,1	2,9/0,5	mit Schneidblatt	91,2	103,1	2,2/1,1
EM4351UH	1,7/2,2	0,5	mit Schneidblatt	92,4	101,8	1,8
EM4351UH	2,1/2,0	0,5	mit Fadenkopf	96,2	108,9	2,0/1,4
EN4950	6,3	1,4	Vibration vorderer Griff	90,2	102,2	-
EN4950	8,9	-	Vibration hinterer Griff	-	-	-
EN4951	8	1,4	Vibration vorderer Griff	90,2	102,2	-
EN4951	8	-	Vibration hinterer Griff	-	-	-
EN5950	6,8	1,3	Vibration vorderer Griff	87,1	99,6	-
EN5950	9,69	-	Vibration hinterer Griff	-	-	-
EN5950S	6,8 / 9,6	1,3 / 4,0	-	87,1	99,6	2,9 / 1,9
EN5950S	-	-	-	-	99,6	-
ER2550LH	5,3/5,4	0,9/1,0	-	93,3	102,5	2,8/1,7
ER2550LH	-	-	-	-	105,5	-
ER2650LH	5,0/8,2	1,7/0,9	-	97,5	107,3	1,8/2,5
ER2650LH	-	-	-	-	107,3	-
EW1060HX	-	-	-	88,4	109	3,0/1,5
EW220R	-	-	-	100,9	103	3,0/1,5
EW220ST	-	-	-	100,9	103	3,0/1,5
EX2650LH	5,9/6,5	1,8/1,2	-	95	105,5	4,4/3,3
EX2650LH	4,8/5,6	1,0/2,1	-	89,9	99,7	3,6/2,7
EX2650LH	5,5/7,1	2,7/2,8	-	97,9	106,2	4,2/4,0
EX2650LH	4,2/9,4	2,0/2,0	-	93	104,5	2,5/2,5
EX2650LH	3,4/4,8	2,0/2,0	-	90,3	107,8	2,5/2,5
EX2650LH	3,8/6,5	2,0/2,0	-	92,6	104,7	2,5/2,5
EX2650LH	3,4/5,6	2,0/2,0	-	90,5	107,9	2,5/2,5
EX2650LH	5,0/8,4	0,7/1,8	-	93,1	102,9	4,4/4,8
EX2650LH	4,3/8,0	0,7/1,7	-	87,8	103	1,9/2,0
EX2650LH	5,8/8,0	1,0/1,7	-	90,7	102,1	1,6/1,7
EX2650LH	8,0/10,5	1,5/1,5	-	89,2	102	2,9/1,6
EX2650LH	4,4/5,0	2,3/1,1	-	93,7	99,7	2,6/1,2
EX2650LH	4,9/7,1	1,5/1,5	-	89	99,8	2,3/1,1
EX2650LH	4,0/6,4	0,7/0,6	-	88,1	100,8	2,2/2,3
EY2650H25H	7,2/5,3	2	kürzeste Position	89,5	107,3	2,5
EY2650H25H	6,1/8,6	2	längste Position	89,5	107,3	2,5
FS2300	2,5	1,5	Schraubmodus	83	94	3
FS2500	2,5	1,5	Schraubmodus	83	94	3
FS2700	2,5	1,5	Schraubmodus	83	94	3
FS4000	2,5	1,5	Schraubmodus	82	93	3
FS4300	2,5	1,5	Schraubmodus	82	93	3
FS6300	2,5	1,5	Schraubmodus	82	93	3
G1700	-	-	-	59	-	-
G4300	-	-	-	66	-	-
GA4530	7,5	1,5	Oberflächenschleifen	85	96	3
GA4530	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA4530	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA4540	6	1,5	Vibration Schleifen	86	97	-
GA5021	13,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA5021	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5021	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5021C	8,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA5021C	8,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA5021C	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5021C	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5030	8,5	1,5	Oberflächenschleifen	85	96	3
GA5030	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5030	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5034	8	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
GA5034	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5040	7	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
GA5040	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5040	6	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
GA5040	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5040C	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
GA5040C	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5040C	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
GA5040C	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5041	7,5	1,5	Vibration Schleifen	84	95	-
GA6021	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	89	100	3
GA6021	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA6021	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA6021C	8,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA6021C	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA6021C	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA6040C	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	87	98	3
GA6040C	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA6040C	6	1,5	Oberflächenschleifen	87	98	3
GA6040C	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA7012C	7	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA7012C	3,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA7020R	8	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA7020R	3	1,5	Schleifen	-	-	-
GA7030R	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA7030R	3,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA7040R	7	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA7040R	3	1,5	Schleifen	-	-	-
GA7050R	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	94	105	3

Model	Vibration m/s ²	K	Anwendung	Geräusch dBA		
				LP A	LW A	K
GA7050R	4	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9012C	6	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA9012C	3	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9020	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	89	100	3
GA9020R	6	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA9020R	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9030	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA9030	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9030	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9030R	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA9030R	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9040R	6	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
GA9040R	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9050R	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	94	105	3
GA9050R	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GB602	2,5	1,5	Vibration	74	-	-
GB801	2,5	1,5	Vibration	77	-	-
GD0600	2,5	1,5	Oberflächenschleifen	74	-	3
GD0602	2,5	1,5	Oberflächenschleifen	75	-	3
GD0603	2,5	1,5	Vibration Schleifen	76	-	-
GD0800C	2,5	1,5	Oberflächenschleifen	78	-	3
GD0801	3,5	1,5	Vibration Schleifen	80	91	-
GD0810C	2,5	1,5	Oberflächenschleifen	79	-	3
GD0811	2,5	1,5	Vibration Schleifen	78	-	-
GF600	3,5	1,5	-	93	106	3
GN420C	3,5	1,5	-	89	102	3
GN900	2,5	1,5	-	89	102	3
GS5000	2,5	1,5	Oberflächenschleifen	83	94	3
GS6000	2,5	1,5	Oberflächenschleifen	83	94	3
GV7000C	5,5	1,5	Schleifen	81	92	3
HK0500	9,5	1,5	Meißeln	83	94	3
HK1820	10	1,5	Meißeln	83	94	3
HK1820L	6,5	1,5	Meißeln	85	96	3
HM0871C	8	2	Meißeln mit Seitengriff	86	97	3
HM0871C	8	1,5	Meißeln mit Bügelgriff	86	97	3
HM1111C	8	1,5	Meißeln mit Seitengriff	88	99	3
HM1111C	7,5	1,5	Meißeln mit Bügelgriff	88	99	3
HM1213C	7	1,5	Meißeln mit Bügelgriff	75	95	2,53
HM1213C	-	-	-	-	95	-
HM1214C	8	1,5	Meißeln	78	98	2,57
HM1214C	-	-	-	-	98	-
HM1317C	8,5	1,5	Meißeln mit Bügelgriff	81	101	2,4
HM1317C	-	-	-	-	101	-
HM1317CB	7	1,5	Meißeln mit Bügelgriff	81	101	3,07
HM1317CB	-	-	-	-	101	-
HM1400	20	1,5	Meißeln	83	103	1,35
HM1400	-	-	-	-	103	-
HM1801	14	1,5	Meißeln	84	104	2,3
HM1801	-	-	-	-	104	-
HM1810	9	1,5	Meißeln	84	104	2,52
HM1810	-	-	-	-	104	-
HM1812	6,5	1,5	Meißeln mit Seitengriff	95	106	-
HP1631	2,5	1,5	Vibration Bohren Metall	97	108	-
HP1641	19	2	Schlagbohren in Mauerwerk	92	103	3
HP1641	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP2051	13	3	Schlagbohren in Mauerwerk	97	108	3
HP2051	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP2051F	13	3	Schlagbohren in Mauerwerk	97	108	3
HP2051F	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP2071	16	1,5	Schlagbohren in Mauerwerk	99	110	3
HP2071	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP2071F	16	1,5	Schlagbohren in Mauerwerk	99	110	3
HP2071F	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP331	-	-	-	70	-	-
HR2300	15,5	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
HR2300	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2432	13,5	1,5	Hammerbohren in Beton	87	98	3
HR2432	9,5	1,5	Meißeln	-	-	-
HR2432	7,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2470	4,5	1,5	Vibration Bohren Metall	90	-	-
HR2470	4,5	-	Vibration	-	-	-
HR2470	12,5	-	Meißeln mit Seitengriff	-	-	-
HR2470	15,5	-	Hammerbohren in Beton	-	-	-
HR2601	12	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
HR2601	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2610	15,5	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
HR2610	9,5	1,5	Meißeln mit Seitengriff	-	-	-
HR2610	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2611FT	11,5	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
HR2611FT	8,5	1,5	Meißeln mit Seitengriff	-	-	-
HR2611FT	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2810	20	1,5	Hammerbohren in Beton	89	100	3
HR2810	15,5	1,5	Meißeln	-	-	-
HR2810	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2811FT	15	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
HR2811FT	11,5	1,5	Meißeln	-	-	-
HR2811FT	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR3210C	10	1,5	Hammerbohren in Beton	89	100	3
HR3210C	7,5	1,5	Meißeln	-	-	-
HR3210C	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR3210FCT	10	1,5	Hammerbohren in Beton	88	99	3
HR3210FCT	8	1,5	Meißeln	-	-	-
HR3210FCT	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR3541FC	11	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
HR3541FC	9	1,5	Meißeln	-	-	-
HR3541FC	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR4013C	5	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
HR4013C	4,5	1,5	Meißeln	-	-	-
HR4013C	4,5	1,5	Meißeln mit Seitengriff	-	-	

Model	Vibration m/s ²	K	Anwendung	Geräusch dBa		
				LP A	LW A	K
HR4511C	7,5	1,5	Meißeln mit Seitengriff	-	-	-
HR5210C	17	2	Hammerbohren in Beton	99	110	3
HR5210C	12	2,5	Meißeln mit Bügelgriff	-	-	-
HR5210C	9,5	1,5	Meißeln mit Seitengriff	-	-	-
HR5211C	12,5	2	Hammerbohren in Beton	100	111	3
HR5211C	11	1,5	Meißeln mit Bügelgriff	-	-	-
HR5211C	8	1,5	Meißeln mit Seitengriff	-	-	-
HR5212	9	1,5	Vibratio Hammerbohren in Beton	98	109	
HR5212	8		Meißeln mit Seitengriff			
HS300D	2,5	1,5	Schneiden von Holz	70	-	3
HS301	2,5	1,5	Vibration Sägen Holz	71	-	
HS6101	2,5	1,5	Schneiden von Holz	89	100	3
HS6101	2,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
HS7101	2,5	1,5	Schneiden von Holz	90	101	3
HS7101	2,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
HW102	3,7	1,5	-	85,7	94	3
HW112	3,4	1,5	-	78,4	86	3
HW131	3,1	1,5	Vibration	82	90	
HW132	3,1	1,5	-	82	90	3
HW132	1,8	1,5	-	77,3	85	3
JN1601	7	1,5	Sägen in Metall	83	94	3
JN3201	10	1,5	Sägen in Metall	81	92	3
JR1000FT	21	1,5	Sägen in Holz	78	-	3
JR1000FT	16,5	2	Schneiden von Holzen beam	-	-	-
JR102D	8	1,5	Sägen in Holz	77	-	3
JR102D	7	1,5	Schneiden von Holzen beam	-	-	-
JR103	8	1,5	Vibration Sägen Holz	78	-	-
JR3050T	15	2	Sägen in Holz	88	99	3
JR3050T	20	2,5	Schneiden von Holzen beam	-	-	-
JR3060T	15,5	2	Sägen in Holz	87	98	3
JR3060T	21	1,5	Schneiden von Holzen beam	-	-	-
JR3070CT	9,5	1,5	Sägen in Holz	88	99	3
JR3070CT	10,5	1,5	Schneiden von Holzen beam	-	-	-
JS1000	9,5	1,5	Sägen in Metall	77	-	3
JS1601	9,5	1,5	Sägen in Metall	77	-	3
JS1602	7	1,5	Sägen in Metall	79	-	3
JS3201	17	1,5	Sägen in Metall	81	92	3
JV0600	10,5	1,5	Sägen in Holz	85	96	3
JV0600	5,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
JV100D	10,5	2,5	Sägen in Holz	76	-	3
JV100D	7,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
KC100	5,05	1,5	Vibration Sägen Holz	95	105,8	
KP0800	2,5	1,5	Hobeln Weichholz	89	100	3
KP0810	3	1,5	Hobeln Weichholz	88	99	3
KP0810C	3,5	1,5	Hobeln Weichholz	82	93	3
KP312S	2,5	1,5	Hobeln Weichholz	92	103	3
LB1200F	-	-	-	81	94	3
LC1230	3	1,5	-	107	115	3
LF1000	2,5	1,5	-	91	108	3
LH1040F	2,5	1,5	-	93	107	3
LH1200	2,5	1,5	Vibration	93	107	
LS0714F	2,5	1,5	-	92	101	3
LS0815	2,5	1,5	Vibration	87	110	
LS1016LB	2,5	1,5	-	92	101	3
LS1018L	2,5	1,5	-	97	103	3
LS1216L	2,5	1,5	-	91	100	3
MLS100	2,5	1,5	-	92	105	3
MLT100	-	-	-	92	105	3
N1923B	4,5	1,5	Hobeln Weichholz	87	98	3
N5900B	2,5	1,5	Schneiden von Holz	89	100	3
N5900B	2,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
PC5001C	12,5	2,5	Schleifen von Beton	89	100	3
RJ7000	2,5	1,5	Bearbeiten von MDF	86	97	3
PLM4120	5,3	1,5	-	84,6	93,4	3
PLM4120	5,3	1,5	Vibration	84,6	-	
PLM4620	5,7	1,5	-	83,5	93,6	2,5
PLM4621	6,4	1,5	-	81,5	93,1	2,4
PLM5113	4,2	1,5	-	83,6	94,9	3
PLM5120	2,1	1,5	-	78,9	98	3
PLM5121	2,3	1,5	-	79,2	98	3
PLM5600	5,5	1,5	-	84,6	95,8	3,0/1,9
PV7000C	2,5	1,5	Polieren	81	92	3
PW5000CH	5	1,5	Stein polieren	85	96	3
RP0900	4	1,5	Bearbeiten von MDF	89	100	3
RP0910	8	1,5	Bearbeiten von MDF	83	94	3
RP1110C	5	1,5	Bearbeiten von MDF	81	92	3
RP1800	4	1,5	Bearbeiten von MDF	86	97	3
RP2300FC	4,5	1,5	Bearbeiten von MDF	87	98	3
RST250	9	-	vorne bzw. links	95,7	106	-
RST250	3,8	-	hinten bzw. rechts	95,7	106	-
RT0700C	3,5	1,5	Bearbeiten von MDF	82	93	3
RT0700C	2,5	1,5	Leerlaufdrehzahl ohne Werkzeug	-	-	-
SA5040	5	1,5	Vibration Schleifen	84	95	
SA5040	2,5		Vibration Polieren			
SA7000	3	1,5	Schleifen	88	99	3
SG1250	4	1,5	Schneiden von Beton	102	113	3
SG1251	5	1,5	Vibration	97	108	
SG150		1,5		99	110	
SG180	2,1	1,5	Vibration vorderer Griff	99	110	
SG180	3,2		Vibration hinterer Griff			
SP6000	2,5	1,5	Schneiden von Holz	81	92	3
SP6000	2,5	1,5	Sägen in Metall	-	-	-
TD0101F	7,5	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	90	101	3
TD021D	6,5	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	83	94	3
TD090D	10	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	92	103	3
TD110	8	1,5	Schlagschrauben bei Vollast	94	105	
TM3000C	2,5	1,5	Schleifen	74	-	3
TM3000C	6,5	1,5	Trennen mit Tauchsägeblatt	78	-	3

Model	Vibration m/s ²	K	Anwendung	Geräusch dBa		
				LP A	LW A	K
TM3000C	3	1,5	Trennen mit Segmentsägeblätter	76	-	3
TM3000C	5,5	1,5	Schaben	77	-	3
TM3010C	2,5	1,5	Schleifen	80	-	3
TM3010C	6,5	1,5	Trennen mit Tauchsägeblatt	80	-	3
TM3010C	2,5	1,5	Trennen mit Segmentsägeblätter	79	-	3
TM3010C	5	1,5	Schaben	82	-	3
TW0200	8,5	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	93	104	3
TW0350	11,5	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	93	104	3
TW1000	17,5	1,5	Schlagschrauben bei max. Abgabeleistung der Maschine	103	114	3
UB0800X	2,5	1,5	-	91	103	3
UB1103	2,5	1,5	Vibration	83	94	
UC3020A	2,8(F) /					
UC3020A	-	-	-	-	100	-
UC3030A	4,7(F) /					
UC3030A	-	-	-	-	101,8	-
UC3041	4,7	1,5	Vibration vorderer Griff	90,3	101,3	
UC3041	4,3		Vibration hinterer Griff			
UC3520A	2,8(F) /					
UC3520A	-	-	-	-	100	-
UC3530A	4,7(F) /					
UC3530A	-	-	-	-	101,8	-
UC3541	4,7	1,5	Vibration vorderer Griff	90,3	101,3	
UC3541	4,3		Vibration hinterer Griff			
UC3551	5,2	1,5	Vibration vorderer Griff	90,8	101,8	
UC3551	3,9		Vibration hinterer Griff			
UC4020A	2,8(F) /					
UC4020A	-	-	-	-	100	-
UC4030A	4,7(F) /					
UC4030A	-	-	-	-	101,8	-
UC4041	4,7	1,5	Vibration vorderer Griff	90,3	101,3	
UC4041	4,3		Vibration hinterer Griff			
UC4051	5,2	1,5	Vibration vorderer Griff	90,8	101,8	
UC4051	3,9		Vibration hinterer Griff			
UC4530A	4,7(F) /					
UC4530A	-	-	-	-	101,8	-
UC4551	5,2	1,5	Vibration vorderer Griff	90,8	101,8	
UC4551	3,9		Vibration hinterer Griff			
UD2500	-	-	-	74,9	93,5	2,5/4,0
UH200D	2,5	1,5	-	73,7	-	2,5
UH200D	-	-	-	-	81,8	-
UH4261	6,7	1,5	-	82	93	2,1
UH4261	-	-	-	-	93	-
UH4570	6,7	1,5	-	89,9	97,9	1,5
UH4570	-	-	-	-	98	-
UH4861	6,7	1,5	-	82	93	2,1
UH4861	-	-	-	-	93	-
UH5261	6,7	1,5	-	82	93	2,1
UH5261	-	-	-	-	93	-
UH5570	6,7	1,5	-	89,9	97,9	1,5
UH5570	-	-	-	-	98	-
UH5580	4,4	1,5	-	86,5	94,5	0,7
UH5580	-	-	-	-	94,5	-
UH6570	6,7	1,5	-	89,9	97,9	1,5
UH6570	-	-	-	-	98	-
UH6580	4,4	1,5	-	86,5	94,5	0,7
UH6580	-	-	-	-	94,5	-
UH7580	4,4	1,5	-	86,5	94,5	0,7
UH7580	-	-	-	-	94,5	-
UM164D	2,5	1,5	-	75,9	-	2,5
UR2300	1,7	2	vorne bzw. links	85,3	94	2,5
UR2300	2,2	2	hinten bzw. rechts	85,3	94	2,5
UR3000	2,7	1,5	-	75,1	96	3
UT1200	1,05	1,5	Vibration	86	97	
UT121	2,5	1,5	-	79	-	3
UT1400	0,5	1,5	Vibration	86	97	
UT1401	0,5	1,5	Vibration	86	97	
UT1600	1,03	1,5	Vibration	87	98	
UV3200	4,5	1,5	-	78	97,3	2,5/1,8
UV3600	4,7	1,5	-	81,2	99,5	2,5/4,5
VC1310L	-	-	-	72	-	2,5
VC2012	-	-	-	70	-	
VC3011	-	-	-	70	-	
VC3210L	-	-	-	73	-	2,5
VC3211M	-	-	-	72,5	-	2,5

Nach 2006/42/EG, K: Unsicherheit

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise zzgl. bzw. inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Erklärung der verwendeten Symbole finden Sie auf Seite 75.

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

