

Januar - März 2022

# NEU AKTION



**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>max**

**Akku-Bohrschrauber  
DF002GA202**



**Profi-Bit-Box  
GRATIS!**



Inkl. MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah, Profi-Bit-Box

**Passt!**

Gewerke-Specials

**GaLaBau  
Innenausbau**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.



**NEU! 2x40 V max. in der XGT-Serie**

Akku-Kombo-Kit 18V  
DLX2278  
bestehend aus DHP484Z und DHR171Z

Seite 22-23



Akku-Multifunktionswerkzeug 18V  
DTM51ZJX2

Seite 23



Akku-Bohrschrauber 18V  
DDF484TB3J

Seite 22



Akku-Schlagbohrschrauber 12V max.  
HP333DSAX1

Seite 22-23



## ACHTUNG: WICHTIGER HINWEIS ZUR G-SERIE!

- Die G-Serie ist nicht Bestandteil des Sortiments der deutschen Makita Werkzeug GmbH.
- Akkus, Ladegeräte und Maschinen der G-Serie sind **NICHT KOMPATIBEL** mit der 18V LXT-Serie.
- Es handelt sich um einfache Heimwerkergeräte. Es sind **keine Profigeräte**.
- Die **G-Serie** umfasst **lediglich 8 Modelle**, die nicht in Deutschland verfügbar sind. Die 18V LXT-Serie umfasst über **360 Akku-Maschinen** und -Garten-geräte.

Informieren Sie sich vor dem Kauf bei Ihrem Makita Fachhändler.



Video ansehen und mehr erfahren!  
Einfach QR-Code scannen.



**Titelmodell**

# Akku-Bohrschrauber der Extra-Klasse



**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

**plus klasse**  
**Extra dazu!**

61-teiliges Bit-Set in Profiqualität  
inkl.



**Akku-Bohrschrauber 40V max.**  
**64 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>**

**DF002GA202**



**XGT** **BL** **XPT**  
MOTOR



**DF002GA202**

Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnell-  
ladegerät DC40RA, 2x Akku  
BL4020 40 V max. 2,0 Ah,  
Schnellspannbohrfutter  
13 mm, Einhängbügel,  
PH/LS Doppelbit, 61-tlg.  
Bit-Set P-70144

- + XPT-Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Kompaktes und handliches Design mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

Leerlaufdrehzahl	0-600/-2.200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	64/30 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4040)	1,9-2,5 kg

## Aufbruch in die nächste Leistungsdimension

Das innovative XGT-System von Makita bietet jetzt noch mehr Power: Bei den 2 x 40 V max. Maschinen wird durch die Verwendung von zwei kraftvollen 40 V max. Akkus eine Spannung von bis zu 80 V max. erzeugt.

Die 2 x 40 V max. Maschinen sind dadurch sogar leistungsstärker als einige kabelgebundene Maschinen und eröffnen somit neue Leistungsdimensionen für Akku-Werkzeuge.

**Akku-Kombihammer 2x40V max.**  
**SDS-MAX • 21,4 J**  
**HR006GZ**



**21,4 J**

Einzelschlagstärke

**Leistungsstärkster  
 Akku-Kombihammer  
 seiner Klasse**

**XGT** **XGT** **80V max** **BL** **XPT**  
 40V max + 40V max MOTOR  
**AFT** **AVT** **SOFT** **AWS**  
 NOLOAD



- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 Joule, leistungsstärkster Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Einzelschlagstärke	21,4 J
Leerlaufdrehzahl	150-310 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. 2x BL4040)	14,3 kg

HR006GZ Lieferumfang:  
 Transportkoffer, Seitengriff,  
 D-Seitengriff, Tiefenan-  
 schlag, Bohrer/Meißel-Fett,  
 ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

**Absaugset für Stemmarbeiten**  
 mit Absaugschlauch  
 Art.-Nr.: 199144-2



**Akku BL4050F**  
 40 V max. 5,0 Ah  
 Empfohlener Akku für alle  
 2 x 40 V max. Maschinen.  
 Art.-Nr.: 191L47-8



**Doppel-Schnellladegerät DC40RB**  
 Zum Laden von 40 V max. XGT-Akkus. Geeignet für  
 LXT-Akkus mit Adapter ADP 10 (191C10-7).  
 Ladezeit 40V max. 2,0 Ah 22 min  
 Ladezeit 40V max. 2,5 Ah 28 min  
 Ladezeit 40V max. 4,0 Ah 45 min  
 Ladezeit 40V max. 5,0 Ah 50 min  
 Art.-Nr. 191N09-8

**Akku-Freischneider 2x40V max.**  
0-6.800 min<sup>-1</sup> • Asymmetrischer Zweihandgriff  
**UR012GZ02**



- + Leistungsstark, vergleichbar mit einem Benzin-Freischneider mit 40 cm<sup>3</sup>
- + Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter

Max. Ausgang	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	0-6.800 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Faden/Kunststoffmesser/ Metallmesser
Schnittkreis	480/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg

Vergleichbar mit der  
Leistung eines 40 cm<sup>3</sup>  
Benzin-Freischneiders



Optionales Zubehör im  
GaLaBau Special S. 9

UR012GZ02 Lieferumfang:  
Kombi-Schutzhaube,  
2-Fadenkopf, Kunststoff-  
messerkopf, 2-Zahn-  
Schlagmesser, Hosen-  
trägergurt, ohne Lade-  
gerät und Akkus

**Akku-Stemmhammer 2x40V max.**  
SDS-MAX • 20,9 J  
**HM002GZ03**



- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 Joule, leistungsstärkster Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Einzelschlagstärke	20,9 J
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	13,3 kg

**20,9 J** Leistungsstärkster  
Einzelschlagstärke Akku-Stemmhammer  
seiner Klasse



HM002GZ03 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Bügelgriff,  
Spitzmeißel SDS-MAX  
280 mm, Bohrer-/Meißel-  
Fett, ohne Ladegerät und  
Akkus

**40V<sup>max</sup> L<sup>i</sup>-ion**  
**XGT** NEXT GENERATION TECHNOLOGY

**40V<sup>max</sup> + 40V<sup>max</sup> 80V<sup>max</sup>**



**Mehr Power**

**Robuster**

**Digitale Kommunikation**

**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

**Power Source-Kit 191L77-9**

- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 4,0 Ah Akku: 45 Min.



**Power Source-Kit 191L76-1**

- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.



**Akku BL4020**  
 40 V max. 2,0 Ah  
 Art.-Nr.: 191L29-0



**Akku BL4025**  
 40 V max. 2,5 Ah  
 Art.-Nr.: 191B36-3



**Akku BL4040**  
 40 V max. 4,0 Ah  
 Art.-Nr.: 191B26-6



**Akku-Adapter ADP10**  
 Zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA  
 Art.-Nr.: 191C10-7



**Schnellladegerät DC40RA**  
 Zum Laden aller XGT-Akkus Geeignet für LXT-Akkus mit Adapter ADP10  
 Art.-Nr.: 191E07-8

## Akku-Kombihammer 40V max.

SDS-PLUS • 28 mm • 3,0 J

HR007GM201

HR007GZ



XGT BL MOTOR AFT AVT AWS



**HR007GM201**  
Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Bohrer-/Meißelfett, Seitengriff, Tiefenanschlag

**NEU**

Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2022

**HR007GZ** Lieferumfang:  
Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akku

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + optionale Staubabsaugung DX15 (191X40-4) aufsetzbar

Leerlaufdrehzahl	0-980 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	3,0 J
Bohrleistung Beton/Bohrkrone/Holz/Stahl	28/54/32/13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	4,8 kg

## Akku-Handkreissäge 40V max.

4.000 min<sup>-1</sup> • 85 mm

HS009GT201

HS009GZ



XGT BL MOTOR

AVT AWS

Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2022

**HS009GT201**  
Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Parallelanschlag, Efficut-Sägeblatt 235/2,2/30 mm/24Z



**NEU**

Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2022

**HS009GZ** Lieferumfang:  
EFFICUT Sägeblatt 235 /2,2/30 mm/24Z, Parallelanschlag, ohne Ladegerät und Akku

- + Mit Motorbremse
- + Mit AWS (Auto-start Wireless System): automatischer Start eines gekoppelten Staubsaugers

Leerlaufdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-ø/Bohrung	235/30 mm
Max. Schnittleistung	90° 85 mm
Max. Neigung links/rechts	0/60°
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	5,7 kg

## Akku-Gebläse 40V max.

200 m/s • 0-1,1 m<sup>3</sup>/min

AS001GA102

AS001GZ



XGT BL MOTOR



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**NEU**

**AS001GA102**  
Lieferumfang:  
Transporttasche, Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah, verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, Langdüse, Absaugdüse

- + Kraftvolles Akku-Gebläse mit bürstenlosem 40 V Antrieb
- + Zum einfachen Befüllen oder Entleeren von Luftschläuchen, Wasserspielzeugen etc.
- + Auch zum Reinigen von Werkzeugen oder Ausblasen von Filtermatten
- + Verschiedene Adapter für unterschiedliche Ventile im Lieferumfang

Luftgeschwindigkeit	0-200 m/s
Luftvolumen	0-1,1 m <sup>3</sup> /min
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	2,3 kg

**AS001GZ** Lieferumfang:  
Verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, Langdüse, Absaugdüse, ohne Ladegerät und Akku

## Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max.

18V • 12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

CW001GZ



XGT LXT

**NEU**



Auch erhältlich als 18 V-Variante. Seite 34/Camping

- + Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit.
- + Kompatibel mit Schiebeakkus LXT 18 V, XGT 40 V max.
- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- + Inklusive USB-Ladebuchse, z.B. für Smartphones

**CW001GZ** Lieferumfang:  
Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit 2x BL4050F	bis 28 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	663x341x371,5 mm
Gewicht (inkl. 2x Akku BL4050F)	16,1 kg

# Passt!

## GaLaBau-Special

# XGT 80Vmax

40Vmax + 40Vmax

**Akku-Freischneider 2x40V max.**  
**0-6.800 min<sup>-1</sup> • Asymmetrischer Zweihandgriff**  
**UR012GZ02**



**XGT** **XGT 40Vmax** **80Vmax** **BL MOTOR** **ADT AFT** **WG**

- + Leistungsstark, vergleichbar mit einem Benzin-Freischneider mit 40 cm<sup>3</sup>
- + Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter

Max. Ausgang	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.500/5.000/6.800 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Faden/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	480/305/255 mm
Gewicht (inkl. 2xBL4040)	9,3 kg

UR012GZ02 Lieferumfang:  
 Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf,  
 Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlag-  
 messer, Hosenträgergurt, ohne Akkus und  
 Ladegerät

**Akku-Freischneider 2x18V**  
**430/255/230 mm**

Zweihandgriff **DUR369AZ**      Rundgriff **DUR369LZ**



**LXT** **18V + 18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT ADT AFT**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm<sup>3</sup> Benzin-Freischneider
- + 3-stufige Drehzahlregulierung
- + Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Max. Ausgang	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.600/5.500/7.000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	430/255/230 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf, Kunststoffmesser, 2-Zahn Schlagmesser
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	DUR369AZ/DUR369LZ 6,5/6,3 kg

# Die neue Leistungsklasse im GaLaBau!



**18V + 18V → 36V**

Leistungsstarker  
1.000 Watt-Motor



**DUR369AZ**

Lieferumfang:  
 Hosenträgergurt,  
 2-Fadenkopf Tap&Go,  
 Messerkopf Kunststoff,  
 2-Zahn-Schlagmesser,  
 Kombi-Schutzhaube,  
 Zubehörtasche, ohne  
 Ladegerät und Akkus





**XGT** 80Vmax  
40Vmax+40Vmax

**UR012GZ02:**

Vergleichbar mit der  
Leistung eines 40 cm<sup>3</sup>  
Benzin-Freischneiders

Abbildung zeigt nicht im Liefer-  
umfang enthaltenes Zubehör.

18V + 18V → 36V

Leistungsstarker  
1.000 Watt-Motor



**DUR369LZ**

Lieferumfang:  
Hosenträgergurt,  
2-Fadenkopf Tap&Go,  
Messerkopf Kunststoff,  
2-Zahn-Schlagmesser,  
Kombi-Schutzhaube,  
Zubehörtasche, ohne  
Ladegerät und Akkus

**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp

Für alle hier abgebildeten Akku-Freischneider

**2-Fadenkopf Tap&Go**  
ø 130 mm  
Faden 2,4x8,4 m  
Art.-Nr. 191D93-3



**Scherenaufsatz für Sensen**  
Art.-Nr. 191M75-9




Voraussichtlich verfügbar  
ab Februar 2022

# Für GaLaBauer

## Akku-Heckenschere 40V max. 60 cm • 23,5 mm

UH004GD201



UH004GZ



- + Doppelseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Die Messerform sorgt für weniger Reibung
- + WetGuard (WG) steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse

## Akku-Heckenschere 40V max. 75 cm • 23,5 mm

UH005GD201



UH005GZ



- + Erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter

	UH004G	UH005G
Max. Ausgang	720 W	720 W
Leerlaufhubzahl	0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup>	0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm	23,5 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Gewicht (inkl. 2x BL4040B)	4,9 kg	5,1 kg

UH004GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku  
BL4025 40V max.  
2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt


UH004GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akku

UH005GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku  
BL4025 40V max.  
2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH005GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akku

## Akku-Heckenschere 40V max. 60 cm • 25,0 mm

UH006GD201




UH006GZ



- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + WetGuard (WG) steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse

## Akku-Heckenschere 40V max. 75 cm • 25,0 mm

UH007GD201



UH007GZ



- + Erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter

	UH006G	UH007G
Max. Ausgang	720 W	720 W
Leerlaufhubzahl	0-2.000/3.000/4.000 min <sup>-1</sup>	0-2.000/3.000/4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	25 mm	25 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Gewicht (inkl. 2xBL4040B)	5,0 kg	5,2 kg

UH006GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku  
BL4025 40V max.  
2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH006GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akku

UH007GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku  
BL4025 40V max.  
2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH007GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akku


**Passt!**  
GaLaBau-Special

**XGT**  
**40V LITHION max**

**Höchste Leistung  
bei voller Bewegungs-  
freiheit für den  
GaLaBau**

**Optional**  
**optional**  
Zubehör-Tipp


Schnittgutsammler  
60 cm



Best.-Nr. 191R51-3

**Optional**  
**optional**  
Zubehör-Tipp

Schnittgutsammler  
75 cm



Best.-Nr. 191R52-1

Abbildung zeigt nicht im Liefer-  
umfang enthaltenes Zubehör.

# Passt!

## GaLaBau-Special

Akku-Erdbohrer 40V max.  
150/200 mm  
DG001GZ05



**XGT** **BL** MOTOR **XPT** ADT

**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**



- + Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc.
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert

Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/-1.500 min <sup>-1</sup>
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	7,5 kg

DG001GZ05 Lieferumfang:  
Griff-Set, Adapter A, Adapter D, Bohrfutterschlüssel, ohne Ladegerät und Akku

## Optimal & optional

Zubehör-Tipp  
für DG001G/  
DDG460

Erdbohrer mit Stift  
Länge 800 mm

E-07294  
ø 100 mm

E-07319  
ø 200 mm

Ersatzmesser für Erdbohrer 2 Stück (flach + spitz)  
inkl. Befestigungsschrauben

E-07630  
Für Erdbohrer  
ø 100 mm



E-07303  
ø 150 mm



## AKTIONSTIPP

**15x  
Gratis!**



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**88 mm  
Schnitttiefe**

### Akku-Erdbohrer 2x18V

200 mm

DDG460ZX7



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR  
XPT ADT



- + Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc.
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert

Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-350/-1.400 min <sup>-1</sup>
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,2 kg



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

DDG460ZX7 Lieferumfang:  
Griff-Set, Adapter A, Adapter D,  
Bohrfutterschlüssel S13, ohne Lade-  
gerät und Akkus

E-07646  
Für Erdbohrer  
ø 150 mm



E-07652  
Für Erdbohrer  
ø 200 mm

Verlängerung mit Stift

E-07325  
Länge: 540 mm



### Akku-Trennschleifer 2x18V

230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

DCE090ZX1



LXT 18V + 18V → 36V  
XPT AFT BRAKE

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



**ZUGABE:**  
15 Trennscheiben Edelstahl/Stahl E-03006  
mit langer Lebensdauer speziell für  
Akku-Maschinen

DCE090ZX1 Lieferumfang:  
Schutzhaube 230 mm, Schlauchanschluss,  
1 x Trennscheibe 230x1,9mm INOX +  
zusätzlich 15 x Trennscheibe 230x1,9mm INOX,  
ohne Akkus und Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Schleifscheiben-ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,3 kg

BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

Optimal  
&  
optional  
Zubehör-Tipp



Trennscheibe  
Edelstahl/Stahl  
230x2,0x22,23 mm  
Art.-Nr.: E-03006



Diamantscheibe Beton  
230x22,23 mm  
Art.-Nr.: E-02967

1) Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau;  
weitere Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

# Alles ist möglich!

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.  
0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01GZ01 ○

UX01GZ ○



**XGT** **BL** MOTOR **XPT** **AFT** **WG**

Vielfältig einsetzbar, bis zu 15 verschiedene Aufsätze möglich

**XGT** **40V** **Li-ion** **max**



**UX01GZ01:**  
inklusive  
Sensenaufsatz  
EM404MP

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + WetGuard (WG) steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter

Ausgangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-5.700/-8.200/-9.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4040)	4,2-12,6 kg

UX01GZ01 Lieferumfang:  
Rundgriff, Sensenaufsatz EM404MP, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Akkus und Ladegerät

UX01GZ Lieferumfang:  
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Akkus und Ladegerät

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V  
0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX60Z ●



**LXT** **BL** MOTOR **XPT** **AFT**

**LXT** **BL** MOTOR **XPT** **AFT**

Vielfältig einsetzbar, bis zu 15 verschiedene Aufsätze möglich



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Ausgangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-5.700/8.200/9.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2xBL1860B)	4,1- 10,4 kg

DUX60Z Lieferumfang:  
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Akkus und Ladegerät

Akku-Multifunktionsantrieb 18V  
0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX18ZX1 ●



**LXT** **BL** MOTOR **XPT** **AFT**

Vielfältig einsetzbar, bis zu 13 verschiedene Aufsätze möglich



**DUX18ZX1:**  
inklusive  
Trimmeraufsatz  
EM408MP


- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Ausgangsleistung	470 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-6.800/9.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)	4,0-10,3 kg

DUX18ZX1 Lieferumfang:  
Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus


## Aufsätze kompatibel mit DUX18ZX1 ● DUX60Z ● UX01G ●

HECKENSCHERENAUFSATZ  
EN401MP




Schnittlänge 49 cm,  
135° schwenkbar  
Bestell-Nr. 196256-2

HECKENSCHERENAUFSATZ  
EN410MP




Schnittlänge 49 cm  
Bestell-Nr. 197726-4

BODENSCHNEIDAUFSATZ  
EN420MP



Schnittlänge 25 cm  
Bestell-Nr. 197985-0

KETTENSÄGENAUFSATZ  
EY403MP



Schienenlänge 30 cm  
Bestell-Nr. 191T38-7

SENSENAUFSATZ  
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr. 198768-1

SCHERENAUFSATZ  
EM407MP



Bestell-Nr. 191M56-3

RASENKANTENAUFSATZ  
EE400MP



Bestell-Nr. 196752-0

KEHRBÜRSTENAUFSATZ  
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm  
Bestell-Nr. 199318-5

KULTIVATORAUFSATZ  
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm  
Bestell-Nr. 199181-6

KULTIVATORAUFSATZ  
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm  
Bestell-Nr. 195707-2

TRIMMERAUFSATZ  
EM408MP



Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr. 191N31-5

TRIMMERAUFSATZ  
EM406MP



Für Fadenkopf  
Bestell-Nr. 198779-6

KEHRWALZENAUFSATZ  
SW400MP




Besentrommelbreite 59 cm  
Bestell-Nr. 199339-7

GEBLÄSEAUFSATZ  
UB401MP



Bestell-Nr. 191P72-3

SCHAFTVERLÄNGERUNG  
(115 CM) LE400MP



Bestell-Nr. 191E24-8



Abbildung mit Gebläse-  
aufsatz 191P72-3

Abbildung zeigt nicht im Liefer-  
umfang enthaltenes Zubehör.

# Passt!

## GaLaBau-Special

**Akku-Top-Handle-Kettensäge**  
2x18V • 25 cm • 20 m/s

**DUC256Z**



**LXT** 18V → 18V → **36V** **BL MOTOR** **XPT**



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,7 kg

DUC256Z Lieferumfang:  
Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8",  
Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8",  
Sägekettenschutz 28x9 cm,  
ohne Akkus und Ladegerät

- + Leistungsverstärkter Motor erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonderen Anforderungen (Torque Boost Mode)
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste

## Optimal


### optional

Zubehör-Tipp  
**DUC256**

Kettensägentasche  
Art.-Nr.: E-05549



Sägekette  
25 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Art.-Nr.: 199075-5



Sternschiene  
25 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Art.-Nr.: 161846-0



Feilenhalter  
und Ersatzfeile  
Zum Schärfen von Sägeketten



Feilenhalter  
Art.-Nr.: D-70954

Ersatzfeile  
Art.-Nr.: D-67371

**Akku-Schubkarre 18V**  
max. 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h

**DCU180Z**



**LXT** **BL MOTOR** **XPT**

## AKTIONS-TIPP



**ZUGABE:**  
Transportwanne  
Art.-Nr. 199008-0

**+ Gratis!**



DCU180Z Lieferumfang:  
Transportwanne, ohne  
Akkus und Ladegerät

- + 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts
- + Hohe Reichweite durch 2 Akku-Steckplätze, per Schalter auswählbar

Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts/Rückwärts	0-1,5/0-3,5 km/h/0-1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (LxBxH)	1.310x820x900 mm
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.315x1.060x900 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	39,9-44,8 kg



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

## Optimal

### optional

Zubehör-Tipp

**Transportwanne**  
Aus Metall, Fassungs-  
volumen 90 l Einfache  
Entleerung durch  
manuelle Kippfunktion  
Art.-Nr. 199008-0



**Rohrrahmen**  
Eignet sich besonders  
für Baumstämme und  
Baustoffsäcke. Tele-  
skopierbare Seiten-  
und Frontteil lassen sich  
über zwei Schrauben  
abnehmen.



Art.-Nr. 199009-8

**Stützräder**  
Art.-Nr. 191A01-6





## Akku-Rasenmäher PDC-Connector • 53 cm • 70 l LM001CZ



- + Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen großer Rasenflächen
- + Mit robustem Stahldeck

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	bis 6.900 (5.100) m <sup>2</sup>
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	bis 2.300 (1.700) m <sup>2</sup>
Laufzeit mit PDC1200	150 min
Grasfangkorb	70 l
Antriebsgeschwindigkeit	2,5-5,0 km/h
Gewicht inkl. PDC01 (4xBL1860B)	49,5 kg



LM001CZ Lieferumfang:  
Sichelmesser,  
Grasfangkorb,  
Mulchkeil,  
Seitenauswurf

## Rückentragbare Akku-Bank PDC01 18V/2x18V kompatibel 191A59-5



- + Mit Platz für vier 18 V-Akkus aller Ah-Klassen
- + Für 18 V und 2x18 V Maschinen
- + Auch kompatibel mit 40 V max. Akku Maschinen mit Adapter (Adapter im Sonderzubehör Art. 191N62-4)

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

PDC01 Lieferumfang:  
18V Adapter (191A53-7),  
2x18V Adapter (191A52-9),  
ohne Akku

## Akku-Freischneider 36V PDC-Connector • 430 mm • Asymmetrischer-Griff UR101CZ



- + Antrieb nur mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + WetGuard (WG) steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter

UR101CZ Lieferumfang:  
Schutzhaube Messer, 4-Zahn-  
Schlagmesser, Schutzhaube,  
Fadenkopf, 2-Fadenkopf  
2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf  
Kunststoff, Asymmetrischer-  
Griff, Zubehörtasche

## Akku-Freischneider 36V PDC-Connector • 430 mm • Rundgriff UR201CZ



UR201CZ Lieferumfang:  
Schutzhaube Messer, 4-Zahn-  
Schlagmesser, Schutzhaube,  
Fadenkopf, 2-Fadenkopf  
2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf  
Kunststoff, Rundgriff, Zubehör-  
tasche

## Rückentragbarer Akku 2x18V/40V max. PDC1200A01



Akku-Kapazität 33,5 Ah  
und max. Energiedichte  
1.200 Wh

- + Kompatibel mit 2x18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40 V max. Akku-Maschinen mit Adapter (Adapter im Sonderzubehör Art. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

Max. Kapazität	33,5 Ah
Ladezeit	360 min.
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

PDC1200A01 Lieferumfang:  
Ladegerät, Adapter 2x18 V

## Akku-Gebläse 36V PDC-Connector • 0-1.056 m<sup>3</sup>/h • 0-70 m/s UB001CZ



- + Antrieb nur mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse
- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)

Max. Luftvolumen (Boost-Modus)	900 (1.056) m <sup>3</sup> /min
Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Modus)	60 (70) m/s
Gewicht	2,9 kg

UB001CZ Lieferumfang:  
Runddüse, Verbindungs-  
rohr, Tragegurt

## Akku-Adapter 40V max.

Akku-Adapter für PDC01 und PDC1200A01 zur Verwendung mit 40V max. XGT-Maschinen

Art.-Nr. 191N62-4





# Saubere Sache. Und das überall.



**Akku-Hochdruckreiniger**  
**2x18V • 55 bar • 330 l/h**  
**DHW080ZK**



LXT 18V + 18V → 36V

BL MOTOR WG

**Selbstansaugende  
 Pumpe**

Abbildung zeigt nicht im Liefer-  
 umfang enthaltenes Zubehör.

- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Die Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Liter

Max. Ausgang	800 W
Wasserdruck hoch/niedrig	55/30 bar
Wassermenge hoch/niedrig	330/240 l/h
Betriebszeit hoch/niedrig inkl. 2x BL1860B	15/34 min
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	7,7 kg

**DHW080ZK Lieferumfang:**  
 Hochdruckschlauch 5 m, Vario  
 Sprühlanze, Turbolanze, Pistole,  
 Düsenreinigungsnadel, Anschluss-  
 set, Saugschlauchsatz, Wasser-  
 filter, Wasser- und Transportbox,  
 ohne Ladegerät und Akku

**Drei Varianten der Wasserzufuhr:**



**1**  
 Abbildung zeigt nicht im Liefer-  
 umfang enthaltenes Zubehör.  
 Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss




**2**  
 Wasserzufuhr aus der Transportbox als Wasser-  
 vorrat



**3**  
 Abbildung zeigt nicht im Liefer-  
 umfang enthaltenes Zubehör.  
 Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

# Zubehörübersicht Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK



Hinweis: Weiteres Zubehör finden Sie auf [www.makita.de](http://www.makita.de)

# Akku-Kettensäge / Akku-Gebläse

## Akku-Kettensäge 2x18V

20 m/s • 35 cm

DUC353Z



LXT

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

XPT



- + Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos

Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Treibgliederzahl	52
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,5 kg

DUC353Z Lieferumfang:

Sternschiene 35 cm 1,1 mm 3/8" (Art.-Nr. 165246-6),  
Sägekette 35 cm (Art.-Nr. 196741-5), Sägeketten-  
schutz 36x10 cm, ohne Ladegerät und Akkus

Abbildung zeigt nicht im Liefer-  
umfang enthaltenes Zubehör

# Freie Bahn - sogar bis unter

## Akku-Gebläse 18V

780 m<sup>3</sup>/h • 52,1 m/s

DUB184Z



LXT BL MOTOR XPT



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Max. Volumen	780 m <sup>3</sup> /h
Max. Betriebsdauer bei max. Last (BL1860B)	12 min.
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

DUB184Z Lieferumfang:  
Gebläserohr, Flachdüse,  
Rohradapter, Schulter-  
gurt, ohne Akkus und  
Ladegerät

## Akku-Heckenschere 18V

52 cm • 15 mm

DUH523RF



DUH523Z



LXT



Max. Aststärke  
15 mm



Schnittlänge  
**52 cm**

- + Leicht und handlich
- + Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

Leerlaufhubzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	15 mm
Schnittlänge	52 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg

DUH523RF Lieferumfang:  
Ladegerät DC18RC,  
1x Akku BL1830B 3,0 Ah,  
Scherblatt 52 cm, Auf-  
bewahrungsbehälter

DUH523Z Lieferumfang:  
Scherblatt 52 cm,  
Aufbewahrungs-  
behälter, ohne Akkus  
und Ladegerät

## Akku-Heckenschere 18V

50 cm • 21,5 mm

DUH502Z



LXT BL MOTOR XPT



Max. Aststärke  
21,5 mm



Schnittlänge  
**50 cm**

- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

Leerlaufhubzahl	0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	21,5 mm
Schnittlänge	50 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg

DUH502Z Lieferumfang:  
Scherblatt 50 cm, Auf-  
bewahrungsbehälter, ohne Akkus  
und Ladegerät

# ers Dach



Abbildung zeigt nicht im Liefer-  
umfang enthaltenes Zubehör.

## Optimal optional

### Zubehör-Tipp

#### Dachrinnen- Reinigungsset

- + Kompatibel mit allen Akku-Gebläsen außer DUB186
- + Für einfache Dachrinnenreinigung mit Gesamtlänge von 3,20 m

Art.-Nr. 191B03-8




Abb. mit DUB363

# AKTIONS-TIPPS

## Akku-Bohrschrauber 18V 54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup> DDF484TB3J



**LXI BL XPT**



**3 Akkus**  
inklusive!

- + Akku-Bohrschrauber DDF484 Sondermodell in schwarz
- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 172 mm

Leerlaufdrehzahl	0-500/-2.000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



Akku-Bohrschrauber DDF484



3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

## Akku-Kombo-Kit 18V DLX2278

bestehend aus:  
DHP484Z + DHR171Z



**LXI BL XPT**



Optimal  
optional

Zubehör-Tipp



Seitengri  
Art.-Nr.: 191E41-8

## Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm

Leerlaufdrehzahl	0-500/-2.000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg

## Akku-Schlagbohrschrauber 12V max. 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

**HP333DSAX1**



**CXT**

**HP333DSAP**



**CXT**

**HP333DSAW**



**CXT**

- + Kompakter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren

Leerlaufdrehzahl	0-450/-1.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-6.750/-25.500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	21/8/10 mm
Max. Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

HP333DSAX1 mit umfangreichem 74-tlg. Zubehör-Sortiment im Kofferdeckel



HP333DSAX1 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah, 74-tlg. Zubehör-Sortiment im Kofferdeckel

HP333DSAP Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC10SB, 1x Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah

Sonderfarbe!



HP333DSAW Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC10SB, 1x Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah

**LXT BL MOTOR**

DLX2278: ohne Akku und Ladegerät

**Akku-Bohrhammer DHR171Z**

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Leerlaufdrehzahl	0-680 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

**Akku-Multifunktionswerkzeug 18V****18V • 6.000-20.000 min<sup>-1</sup>****DTM51ZJX2**

- + Multitool zum Sägen und Polieren, zur Beseitigung von Fugenresten und für viele andere Anwendungen
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	2x1,6°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg

**Inkl. 38-tlg. Zubehör in praktischen Boxen, z.B.:**

DTM51ZJX2 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, 1x Zubehörbox mit 38-tlg. Inhalt, 1x Tauchsägeblatt 32 mm TMA047 (B-64814), 1x Segmentsägeblatt 85 mm TMA045 (B-64799), 1x Segmentsägeblatt 85 mm TMA049 (B-64836), 1x Tauchsägeblatt 32 mm TMA051 (B-64858), 1x Tauchsägeblatt 32 mm TMA053 (B-64870), 1x Tauchsägeblatt 10 mm TMA057 (B-64917), 1x Schaber 52 HCS Flex TMA066 (B-64995), 10x Delta-Schleifpapier Holz K60 (B-21624), 10x Delta-Schleifpapier Holz K100 (B-22947), 10x Delta-Schleifpapier Holz K150 (B-22953), 1x Delta-Schleifplatte Klett (B-21537), ohne Akku und Ladegerät

**Akku-Kombo-Kit Cleaning 18V  
Schlagbohrschrauber • Staubsauger****DLX2422****LXT XPT**  
nur DHP482**2 Akkus**  
inklusive!**Sonderfarbe!****NEU!****DHP482:**

- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Leerlaufdrehzahl	0-600/-1.900 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

**DCL181F:**

- + Staubsauger mit hoher Saugkraft und zwei Leistungsstufen
- + Ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt

Luftvolumen	1,4 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	53 mbar
Behältervolumen	0,65 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg

DLX2422 Lieferumfang:  
DHP482: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku  
BL1830B 18V 3,0 Ah  
DCL181: Saugrohr, Bodendüse, Fugendüse,  
Rohrhalter

## Akku-Schlagschrauber 18V

1/2" • 330 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

DTW300RTJ

DTW300Z



**LXI BL MOTOR XPT**

- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)
- + Auto-Stopp-Funktion stoppt automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/-1.800/-2.600/-3.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/-2.600/-3.400/-4.000 min <sup>-1</sup>
Anzugsdrehmoment	70/130/180/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



1/2"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

DTW300RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

DTW300Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akku

## Akku-Schlagschrauber 18V

3/8" • 300 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

DTW302Z



**LXI BL MOTOR XPT**

- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)
- + Auto-Stopp-Funktion stoppt automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen



3/8"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme

**NEU!**

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/-1.800/-2.600/-3.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/-2.600/-3.400/-4.000 min <sup>-1</sup>
Anzugsdrehmoment	70/130/180/300 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

DTW302Z Lieferumfang:  
Ohne Akkus und Ladergerät

## Akku-Schlagschrauber 18V

1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

DTW701RTJ

DTW701Z

DTW700Z



**LXI BL MOTOR XPT**

- DTW700: 1/2"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme
- DTW701: 1/2"-Außenvierkant mit Kugelrastung
- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)
- + Auto-Stopp-Funktion stoppt automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen

	DTW701/DTW700
Leerlaufdrehzahl	0-500/-1.200/-1.900/-2.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.000/-1.700/-2.400/-2.700 min <sup>-1</sup>
Anzugsdrehmoment	150/200/300/700 Nm
Max. Lösemoment	1.000 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

DTW701RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah

DTW701Z Lieferumfang:  
Ohne Akkus und Ladergerät

DTW700Z Lieferumfang:  
Ohne Akkus und Ladergerät

**Optimal**

**optional**

Zubehör-Tipp

**Handschauber-Set, 8-tlg. mit Ratschenfunktion**

**E-10942**

Inhalt: Bit 25 mm: 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ1, 2x PZ2, 1x T20, 1x T30, 1x SL5.5





## Optimal optional

### Zubehör-Tipp

Steckschlüssel-Set, 3-tlg.,  
1/2" 17, 19, 21x86 mm  
Art.-Nr.: E-12354



Steckschlüssel-Set, 8-tlg.,  
1/2"  
Durchmesser: 8, 10, 12,  
13, 14, 17, 19, 21 mm  
Art.-Nr.: E-02989



Griffverlängerung für Akku-  
Schlagschrauber für einen  
Arbeitsradius bis 1,5 m  
Teleskopierbar von 657  
bis 807 mm  
Art.-Nr.: 191G67-2



## Akku-Schlagschrauber 18V 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

DTW1001RTJ



LXT BL  
MOTOR

3/4"-Außenvierkant  
mit Stiftaufnahme

- + Dreh-/Schlagzahl  
in 3 Stufen regelbar
- + Elektronische Motor-  
bremse stoppt die  
Drehung sanft und schnell



Leerlaufdrehzahl	0-900/-1.000/-1.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/-2.000/-2.200 min <sup>-1</sup>
Anzugsdrehmoment	300/600/1.050 Nm
Max. Lösemoment	1.700 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

DTW1001RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnelllade-  
gerät DC18RC, 2x Akku BL1850B  
18V 5,0 Ah

DTW1001Z Lieferumfang:  
Einhängebügel, ohne Lade-  
gerät und Akku

## Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" • 1.000 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

DTW1002RTJ



LXT BL  
MOTOR

1/2"-Außenvierkant  
mit Stiftaufnahme

- + Dreh-/Schlagzahl  
in 3 Stufen regelbar
- + Elektronische Motor-  
bremse stoppt die  
Drehung sanft und schnell



Leerlaufdrehzahl	0-900/-1.000/-1.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/-2.000/-2.200 min <sup>-1</sup>
Anzugsdrehmoment	300/600/1.000 Nm
Max. Lösemoment	1.600 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

DTW1002RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnelllade-  
gerät DC18RC, 2x Akku BL1850B  
18V 5,0 Ah

DTW1002Z Lieferumfang:  
Einhängebügel, ohne Lade-  
gerät und Akku

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

DHP482RFX9



LXT XPT



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohr-  
schrauber mit 18 V und 2-Gang-Voll-  
metall-Planetengetriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung  
abschaltbar

Leerlaufdrehzahl	0-600/-1.900 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

**NEU!**

DHP482RFX9 Lieferumfang:  
Schubladenkoffer, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, mit umfang-  
reichem Zubehör-Sortiment



# Passt!

## Innenausbau-Special

# Staubarm & sauber schleifen - auch in höheren Lagen

Akku-Langhalsschleifer 18V  
225 mm • 1.000-1.800 min<sup>-1</sup>  
DSL800ZX



LXT BL MOTOR XPT AWS



Randnahes Schleifen dank abnehmbarer Staubschutzbürste



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Verstellbereich  
1.100-1.520 mm

- + Mit Auto-start Wireless System (AWS) - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
- + Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Griffverlängerung als optionales Zubehör lieferbar (199937-7)
- + Einfache, werkzeuglose Bedienung des Teleskoprohrs

Leerlaufdrehzahl	1.000-1.800 min <sup>-1</sup>
Schleifteller Ø	210 mm
Schleifpapiergröße Ø	225 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,7 kg

AWS Funk-Adapter WUT01



AWS-Funk-Adapter WUT02U



Transporttasche



DSL800ZX Lieferumfang: Transporttasche, AWS-Funk-Adapter WUT01, AWS-Funk-Adapter WUT02U, ohne Ladegerät und Akku

### Optimal

### optional Zubehör-Tipp

### Passende Schleifmittel (Ø 250 mm) für DSL800



Schleifpapier K40  
25 Stück  
Art.-Nr.: B-68389




Schleifpapier K80  
25 Stück  
Art.-Nr.: B-68395



Schleifpapier K120  
25 Stück  
Art.-Nr.: B-68404



Schleifpapier K150  
25 Stück  
Art.-Nr.: E-02375



Schleifpapier K180  
25 Stück  
Art.-Nr.: B-68410



Schleifpapier K220  
25 Stück  
Art.-Nr.: E-02381



Schleifpapier K320  
25 Stück  
Art.-Nr.: B-68426

## Akku-Schnellbauschrauber 18V 0-4.000 min<sup>-1</sup> DFS452Z



**LXT BL MOTOR XPT**

- + Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufzeit: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang

Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min <sup>-1</sup>
Schnellbauschrauben	5,0 mm
Bitlänge	25 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



### Optimal optional Zubehör-Tipp



**Magazinschraubenvorsatz**  
Macht aus Schnellbauschraubern in wenigen Sekunden einen Magazinschrauber  
25-55 mm

Art.-Nr.: 191L24-0

DFS452Z Lieferumfang:  
Magnethalter 1/4" 60 mm,  
2x PH Bit 2x25, ohne Akkus  
Ladegerät

## Akku-Magazinschrauber 18V 25-55 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>

DFR550RTJ



**LXT**

- + Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben
- + Geräuschlos abschaltende Kupplung
- + Lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- + Rechts-/Links-Lauf
- + Einstellbarer Tiefenanschlag für unterschiedliche Schraubenlängen
- + Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt

Schraubenlänge	25-55 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Bitlänge	157 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,1 kg

DFR550Z



DFR550RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, 3x PH Bit 2x157 5 mm

DFR550Z Lieferumfang:  
3x PH Bit 2x157 5 mm,  
ohne Akkus und Ladegerät



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

## Akku-Trockenbausäge 18V 15 mm • 0-6.000 min<sup>-1</sup>

DSD180Z



**LXT**



Ausgezeichnete Balance und ergonomisch geformter Griff gegen Ermüdungserscheinungen


- + Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- + Mit integrierter Staubbox, perfekt für Überkopfanwendung
- + Schneidsystem und Klingenform ermöglichen einfachen, geraden Schnitt

Leerlaufhubzahl	0-6.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	6 mm
Schnittleistung Holz	15 mm
Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg



DSD180Z Lieferumfang:  
Absauggehäuse kpl., Gleitschuh Kunststoff, Sägeblattabdeckung, Trockenbausägeblatt Gipskarton, 6-kant Stiftschlüssel 3 mm, ohne Ladegerät und Akku

### Optimal optional Zubehör-Tipp



**Trockenbausägeblatt**  
Gipskarton, 2 Stück  
Art.-Nr. B-49703

**Trockenbausägeblatt**  
Gipskarton, 10 Stück  
Art.-Nr. B-49703-10



**Trockenbausägeblatt**  
Holz, 2 Stück  
Art.-Nr. B-49719

**Trockenbausägeblatt**  
Holz, 10 Stück  
Art.-Nr. B-49719-10



# Passt!

## Innenbau-Special

### Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V

4.400 min<sup>-1</sup> • 305 mm

**DLS211ZU**



**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL MOTOR**  
**ADT DXT AWS**



- + Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- + Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie

Leerlaufdrehzahl	4.400 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305/30 mm
Schnittleistung 0°	107x363/92x382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255/92x268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363/61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363/44x382 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	31,3 kg

DLS211ZU Lieferumfang: EFFICUT Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinde komplett, Staubsack komplett, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstelldreieck, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

### Elektro-Tisch-Kapp- und Gehrungssäge

1.650 W • 260 mm • 2.700 min<sup>-1</sup>

**LF1000**



- + Sägertisch in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0°-45° drehbar
- + Fremdabsaugung anschließbar

Leerlaufdrehzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	68x155/20x180 mm
Gewicht	36 kg

LF1000 Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schraubklemme, Sägeblattschutz, Staubsack, Staubauffangbehälter, Montagewerkzeug

### Elektro-Staubsauger für Staubklasse M

1.200 W • 250 mbar

**VC4210M**

- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem



Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang



Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Luftvolumen	4,5 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	250 mbar
Max. Behältervolumen trocken/nass	34/30 l

VC4210M Lieferumfang: Trägerplatte für MAKPAC, Filterelement PTFE, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Saugrohrset gerade, Bodendüse, Filter- u. Entsorgungssack

**AWS**  
Auto-start Wireless System

## Staubarm arbeiten!



#### Funk-Adapter WUT01

Kabellose Ein- und Ausschaltung zwischen AWS-fähigen Akku-Werkzeugen und Staubsaugern. Einfach in die AWS-fähige Maschine einsetzen, koppeln und loslegen.

Art.-Nr.: 198900-7



#### Funk-Adapter WUT02U

Adapter für alle netzbetriebenen Staubsauger mit Einschaltautomatik, von Makita oder anderen Herstellern, über die Gerätesteckdose. Kabellose Ein- und Ausschaltung zwischen AWS-fähigen Akku-Werkzeugen und Staubsaugern.

Art.-Nr.: 199773-1

## Elektro-Kapp- und Gehrungssäge 1.800 W • 305 mm • 3.200 min<sup>-1</sup>

LS1219L

**DXT**



Effiziente Hochleistungssäge mit einem Laser für schnelles und genaues Schneiden

- + Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglichen wandnahes Arbeiten
- + Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern
- + Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- + Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts und links von 0°-48°
- + Winkel / Gehrung / Arbeitstisch links und rechts bis 60°
- + Exzellente Absaugung
- + Sehr großer Arbeitstisch
- + Neigungsverstellung vorne am Gerät

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305x30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255/92x268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363/61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363/44x382 mm
Max. Gehrung links/rechts	60/60 °
Max. Neigung links/rechts	48/48 °
Gewicht	29,5 kg

LS1219L Lieferumfang:  
EFFICUT Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinde kpl., Knaufgriff 50A, Staubsack kpl., 6-KT Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstell-dreieck, Absaugstutzen

## Elektro-Kapp- und Gehrungssäge 1.400 W • 216 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

LS0815FLN



Leichte und tragbare Säge für den professionellen Einsatz mit Licht, Laser und Staubsack

- + Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von max. 65x305mm
- + Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar
- + Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- + Mit integrierter LED
- + Tiefenanschlag mit Anrissfunktion
- + Mit Sanftanlauf

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 90°	65x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	65x215 mm
Max. Neigung links/rechts	48/5 °
Max. Gehrung links/rechts	50/60 °
Schnittlänge	216x30 mm
Gewicht	14,1 kg

LS0815FLN Lieferumfang:  
Sägeblatt 260x30x40Z, Schraubzwinde, Staubsack, Steckschlüssel, Einstell-dreieck

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp

**AWS**  
Auto-start Wireless System

Mehr Infos



**EFFICUT Sägeblatt**  
305x30 mm/60Z  
Art.-Nr.: B-67309



**MAKBLADE Sägeblatt**  
305x30 mm/40Z  
Art.-Nr.: B-32786



**Untergestell mit Auflage**  
DEBWST06  
Produktabmes-  
sung (LxBxH)  
1.150-2.250x750x850 mm

# Schleifen

## Akku-Exzentrerschleifer 18V

125 mm • 7.000-11.000 min<sup>-1</sup>

DBO180Z



LXT

- + Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellentes Finish
- + Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte
- + Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss
- + 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung

Leerlauf-Oszillation	7.000-11.000 min <sup>-1</sup>
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg



DBO180Z Lieferumfang: Staubbox kpl., Schleifpad 125mm weiß, K120, ohne Akkus und Ladegerät

## Akku-Schwingschleifer 18V

93x185 mm mm • 4.000-12.000 min<sup>-1</sup>

DBO380ZJ



LXT BL MOTOR XPT

- + Drei einstellbare Hubzahlen
- + Schleifpapierbefestigung über Spannhebel
- + Zwei ergonomisch angeordnete Griff für optimale Führung

Leerlauf-Oszillation	4.000-12.000 m/min
Schleifplattengröße	93x185 mm
Schleifpapiergröße	93x228 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg



NEU!

DBO380ZJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Staubbox kpl., Lochungsplatte, Schleifpapier 93x228 mm K120, ohne Akkus und Ladegerät

## Akku-Bandfeile 18V

9 mm

DBS180Z



LXT BL MOTOR


- + Mit Motorbremse
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- + Neigbare LED-Arbeitsleuchte
- + Kompakte Aufbewahrung durch umklappbaren Schleifarm

Bandgeschwindigkeit	600-1.700 m/min
Schleifbandlänge	533 mm
Schleifbandbreite	6/9/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg



DBS180Z Lieferumfang: Seitengriff, Seitengriffhalter, Absaugadapter, Schleifarm 9 mm, Schleifband 9 mm K80, ohne Akkus und Ladegerät

Optimal  
optional  
Zubehör-Tipp



Schleifarm  
Breite: 6 mm  
Art.-Nr.: 125157-7

Breite: 9 mm  
Art.-Nr.: 125158-5

Breite: 13 mm  
Art.-Nr.: 125159-3

## Schleifpapier Ø125 mm KLETT-Verschluss

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Für DBO180Z BO5031 BO5041	Holz/Metall	40	Rot	10	P-43533
	Holz/Metall	60	Rot	10	P-43549
	Holz/Metall	80	Rot	10	P-43555
	Holz/Metall	100	Rot	10	P-43561
	Holz/Metall	120	Rot	10	P-43577
	Holz/Metall	180	Rot	10	P-43583
	Holz/Metall	240	Rot	10	P-43599

## Schleifpapier 93x230 mm

Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Für DBO380ZJ BO3711J	Holz/Metall	40	Rot	10	P-31837
	Holz/Metall	60	Rot	10	P-31843
	Holz/Metall	80	Rot	10	P-31859
	Holz/Metall	100	Rot	10	P-31865
	Holz/Metall	150	Rot	10	P-36027
	Holz/Metall	180	Rot	10	P-36033
	Holz/Metall	240	Rot	10	P-36049
	Holz/Metall	40	Rot	50	P-36055
	Holz/Metall	80	Rot	50	P-36077
	Holz/Metall	120	Rot	50	P-36099
	Holz/Metall	150	Rot	50	P-36108
	Holz/Metall	180	Rot	50	P-36114
	Holz/Metall	240	Rot	50	P-36120

## Schleifpapier 93x184 mm KLETT-Verschluss

für BO3711J/ DBO380ZJ nur nutzbar mit Schleif- platte Klett 194930-6	Holz/Metall	40	Rot	10	P-31871
	Holz/Metall	60	Rot	10	P-31887
	Holz/Metall	80	Rot	10	P-31893
	Holz/Metall	100	Rot	10	P-31902
	Holz/Metall	120	Rot	10	P-35891
	Holz/Metall	180	Rot	10	P-35916
	Holz/Metall	120	Rot	50	P-35972
	Holz/Metall	150	Rot	50	P-35988
(als Zubehör erhältlich)	Holz/Metall	180	Rot	50	P-35994
	Holz/Metall	240	Rot	50	P-36005

## Schleifbänder 6x533 mm

Modell	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
Für 9032 DBS180	Metall, Holz, Keramik, Glas	40	Blau	25	P-39388
	Metall, Holz, Keramik, Glas	60	Blau	25	P-39394
	Metall, Holz, Keramik, Glas	80	Blau	25	P-39403
	Metall, Holz, Keramik, Glas	100	Blau	25	P-39419
	Metall, Holz, Keramik, Glas	120	Blau	25	P-39425

## Schleifbänder 9x533 mm

Für 9032 DBS180	Metall, Holz, Keramik, Glas	40	Blau	25	P-39431
	Metall, Holz, Keramik, Glas	60	Blau	25	P-39447
	Metall, Holz, Keramik, Glas	80	Blau	25	P-39453
	Metall, Holz, Keramik, Glas	100	Blau	25	P-39469
	Metall, Holz, Keramik, Glas	120	Blau	25	P-39475

## Schleifbänder 13x533 mm

Für 9032 DBS180	Metall, Holz, Keramik, Glas	40	Blau	25	P-39481
	Metall, Holz, Keramik, Glas	60	Blau	25	P-39497
	Metall, Holz, Keramik, Glas	80	Blau	25	P-39506
	Metall, Holz, Keramik, Glas	100	Blau	25	P-39512
	Metall, Holz, Keramik, Glas	120	Blau	25	P-39528

# Akku-Schleifer und -Polierer

**Akku-Schleifer und -Polierer 18V**  
50/80 mm • 0-2.800/-9.500 min<sup>-1</sup>

**DPV300Z**



**LXT BL XPT**



+ Polieren und schleifen mit einer Maschine  
+ Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen mit Klettaufnahme

Leerlaufdrehzahl	0-2 800 /-9 500 min <sup>-1</sup>
Schleifteller ø	50/80 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

DPV300Z Lieferumfang:  
Seitengriff, Schleifteller Klett 75 mm, Schleifteller 50 mm, Adapter, Klettschwamm gelb, Klettschwamm weiß, Fell-Pad, ohne Akkus und Ladegerät

**Akku-Schleifer und -Polierer 12V max.**  
50/80 mm • 0-2.800/-9.500 min<sup>-1</sup>

**PV301DZ**



**CXT BL XPT**



+ Polieren und schleifen mit einer Maschine  
+ Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen mit Klettaufnahme

Leerlaufdrehzahl	0-2 800 /-9 500 min <sup>-1</sup>
Schleifteller ø	50/80 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

PV301DZ Lieferumfang:  
Seitengriff, Schleifteller Klett 75 mm, Schleifteller 50 mm, Adapter, Klettschwamm gelb, Klettschwamm weiß, Fell-Pad, ohne Akkus und Ladegerät

Produkt	Beschreibung	Maße	Bestell-Nr.
	KLETTSCHWAMM Mittelporiger Schwamm mit Klettaufnahme	Gelb 80 mm ø	191N90-9
	KLETTSCHWAMM Mittelporiger Polierschwamm mit Klettaufnahme	Weiß 80 mm ø	191N91-7
	POLIERHAUBE Mit einem hohen Cut und Klettaufnahme	Weiß 80 mm ø	191N92-5
	SCHLEIFTELLER Klett	50 mm ø	743124-6
	SCHLEIFTELLER Klett	75 mm ø	743125-4
	ADAPTER		743126-2
	SCHLEIFSCHEIBEN Je 25 Stück pro Packung	A60, 50 mm	E-07412
		A80, 50 mm	E-07428
		A120, 50 mm	E-07434
		Z60, 50 mm	E-07440
		Z80, 50 mm	E-07456



**LED-Flächenbeleuchtung**  
**14,4V/18V/230V**  
**500 lx • 5.500 lm**  
**DEADML810**



+ **Selbstaufrichtende Akku-Lampe**  
 zur Beleuchtung von Flächen



**Eine Stehlampe,**  
**die ihren Namen**  
**verdient**

- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (im 230V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkuschacht für eine längere Laufzeit



DEADML810 Lieferumfang:  
 Anschlussleitung, ohne  
 Ladegerät und Akku

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	1.500/3.000/5.500 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	150/300/550 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis zu 18 Std.
Gewicht (inkl. 2x1860B)	15,3 kg

**LED-Baustrahler 14,4V/18V/230V**  
**3.800 lx • 10.000 lm**  
**DEADML809**



Blendschutzabdeckung  
 Artikel-Nr.: GM00002268

- + Mit zweitem Akkuschacht für eine längere Laufzeit
- + Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten
- + Schutzklasse IP65 im Akkubetrieb

**LED-Baustrahler 14,4V/18V/230V**  
**1.800 lx • 3.000 lm**  
**DEADML811**



Blendschutzabdeckung  
 Artikel-Nr.: GM00002287

- + Verstellbar von -30° bis 210°
- + Schutzklasse IP65 im Akkubetrieb

**LED-Flächenbeleuchtung**  
**14,4V/18V/40V max.**  
**500 lx • 1.100 lm**

**ML003G**



Zubehör-Tipp



**Lampenstativ**  
 ø 1.200 mm  
 Verstellbare Höhe von  
 130 cm bis 200 cm  
 Passend für 2x DEADML809,  
 DEADML811 oder ML003G  
 Abmessungen eingeklappt:  
 1.175x150 mm  
**Art.-Nr.: GM00002073**

- + Verstellbar von -30° bis 210°
- + Schutzklasse IP65 im Akkubetrieb

	DEADML809	DEADML811	ML003G
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	2.000/4.000/10.000 lm	750/1.500/3.000 lm	450/1.100 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	800/1.500/3.800 lx	350/800/1.800 lx	200/500 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis zu 8,5 Std.	bis zu 13 Std.	(XGT/ 4,0 Ah) bis zu 22 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	7 kg	4,8 kg	4,7 kg

DEADML809 Lieferumfang:  
 Ohne Akku und Ladegerät

DEADML811 Lieferumfang:  
 Ohne Ladegerät und Akku

ML003G Lieferumfang:  
 Ohne Ladegerät und Akku

**LED-Handstrahler 14,4V/18V**  
**170-4.500 lx • 190 lm**  
**DEBDML808**



- + Helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium

Lichtstrom	190 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	170-4.500 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis zu 32 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,1 kg

DEBDML808  
 Lieferumfang: Ohne  
 Ladegerät und Akku

**LED-Handstrahler 12V max.**  
**5.500 lx • 190 lm**  
**DEAML105**



- + Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium

Lichtstrom	190 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	5.500 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis zu 14 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	0,7 kg

DEAML105  
 Lieferumfang: Ohne  
 Ladegerät und Akku

# Mehr als nur eine Kühltasche - die Makita Kompressor-Kühlboxen



**XGT**  
**40V max**  
Li-ion

Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox 40V max.**  
12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

CW001GZ



**NEU!**



- + Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit.
- + Kompatibel mit Schiebeakkus LXT 18 V, XGT 40 V max.
- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- + Inklusive USB-Ladebuchse, z.B. für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit 2 x BL4050F	bis 28 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	633x341x372mm
Gewicht (inkl. 2 x Akku BL4050F)	16,1 kg

CW001GZ Lieferumfang: Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

**Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox 18V**  
12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

DCW180Z



- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox
- + 3 Betriebsarten: 18V (2 Akku-Steckplätze), 12 V/24 V-Autosteckdose oder 230 V-Stromnetz
- + Kühlt wahlweise auf -18°/-10°/0°/5°/10° C und heizt auf 55° oder 60° C

Kühlleistung	-18° bis 10° C (in 5 Stufen -18°/-10°/0°/5°/10° C)
Wärmeleistung	55° bis 60° C (in 2 Stufen 55°/60° C)
Laufzeit mit 2x BL1860B	17 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	623x341x371,5 mm
Gewicht (inkl. 2 x Akku BL1860B)	14,3 kg

DCW180Z Lieferumfang: Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24 V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akku

**Akku-Wasserkocher**  
2x18V • 800 ml

DKT360Z



Kapazität Flüssigkeit	800 ml
Produktabmessung (LxBxH)	233x263x307 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	3,4 kg

- + Stabiler, aus hochwertigem Kunststoff gefertigter Akku-Wasserkocher mit einem Fassungsvermögen von 800 ml sowie Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz

DKT360Z Lieferumfang: ohne Akkus und Ladegerät



**NEU!**  
DKT360Z

Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

## Akku-Kompressor 18V

11,1 bar • 22,0 l/min

DMP181Z



LXT XPT



- + Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Inkl. Adapter für bspw. Autos, Fahrräder, Bälle und Schwimmringe

Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar	22,0/11,0 l/min
Max. Druck	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

DMP181Z Lieferumfang:  
Schwimmringventil, Ventiladapter französisch, Ballpumpenadapter, Ventiladapter, Blitzventil, ohne Ladegerät und Akku

## Akku-Kaffeemaschine

12V max. • 18V

DCM501Z



CXT LXT



- + Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads (ø 60 mm)
- + Max. Tassenhöhe 90 mm

Wassertank	240 ml
Max. Kapazität mit 1 x BL1860B	640 ml
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	2,2 kg



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

DCM501Z Lieferumfang:  
Tasse, Löffel, ohne Ladegerät und Akku

## Akku-USB-Adapter

14,4V/18V • Li-Ion

DECADP05



LXT



- + Zum Laden von bis zu 2 Mobilgeräten gleichzeitig
- + Staubgeschützte USB-A Buchsen

Produktabmessung (LxBxH)	102x72x43 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	0,77 kg

DECADP05 Lieferumfang: Gürtelclip, ohne Akku

## Akku-Heizdecke 14,4V/18V

3 Heizstufen • 1.400 x 700 mm

DCB200A



LXT



Max. Laufzeit 35 Std.

- + Mit eingearbeiteter Tasche zur sicheren Aufbewahrung des Akkus während des Betriebs
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Betriebsdauer mit BL1860B	10/20/35 Std
Produktabmessung (LxB)	1.400x700 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,24 kg

DCB200A Lieferumfang:  
Akku-Adapter 14,4V/18V, Verlängerungskabel 1,5 m, Beutel, ohne Ladegerät und Akku

## Roll-Top Rucksack

1,24 kg • 14,0 l

E-05555



- + Rucksack mit Roll-Top, gepolsterter Rücken- und Schulterpartie für Beruf und Alltag

Produktabmessung (LxB)	330x200x400
Gewicht	1,24 kg

## AKTIONS-TIPP

## AKTIONS-TIPP

**Akku-Staubsauger 40V max.**  
210 mbar • 0,73 l/min  
CL001GZ02



**XGT BL MOTOR**

+ Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar



Luftvolumen	1,2 m³/min
Maximaler Unterdruck	210 mbar
Maximales Behältervolumen	730 ml
Betriebsdauer XGT/4,0 Ah	25/40/64/128 min
Gewicht (inkl. BL4040)	2,3 kg

CL001GZ02 Lieferumfang:  
Vorfilter-Set, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, ohne Ladegerät und Akku

**Akku-Staubsauger 18V**  
82 mbar • 0,75 l

DCL281FRF



**LXT BL MOTOR**

- + 3-stufige Saugkraft
- + Beutellostes Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + Mit leuchtstarker LED



DCL281FRF

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	15/45/60 W
Max. Luftvolumen	1,5 m³/min
Max. Unterdruck	82 mbar
Behältervolumen	0,75 l
Betriebsdauer Stufe 3/2/1 (BL1860B)	18/24/60 min

DCL281FRF Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku, BL1830B 18V 3,0 Ah, Filtersack permanent, Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter

**Akku-Staubsauger 18V**  
82 mbar • 0,75 l

DCL281FZB



**LXT BL MOTOR**

- + 3-stufige Saugkraft
- + Beutellostes Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + Mit leuchtstarker LED
- + Sonderfarbe schwarz



DCL281FZB

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	15/45/60 W
Max. Luftvolumen	1,5 m³/min
Max. Unterdruck	82 mbar
Behältervolumen	0,75 l
Betriebsdauer Stufe 3/2/1 (BL1860B)	18/24/60 min

DCL281FZB Lieferumfang:  
Filtersack permanent, Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter, ohne Ladegerät und Akku

**Elektro-Staubsauger für Staubklasse L**  
1.000 W • 210 mbar • 20 l  
VC2000L



- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l

VC2000L Lieferumfang:  
Filterelement, Saugschlauch 32x2500 mm, Saugrohrset gerade, Rohrhalter, Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Schlauchhalter, 1x Filtersack L, 1x Entsorgungssack

**Akku-Staubsauger 2x18V**  
5 l • Trocken

DVC560Z



**LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR**

- + Zuschaltbare, rotierende Bürste ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- + Zwei bürstenlose Motoren: Antrieb, Saugturbine und Rotation der Bürste
- + Saugschlauch mit Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten
- + Werkzeugloser Wechsel der Reinigungsbürste

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/85 W
Max. Luftvolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	120 mbar
Behältervolumen	5,0 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (2x BL1860B)	120/60/30 min

DVC560Z Lieferumfang:  
Hauptbürste, Filterelement HEPA, Rohr kpl., Saugschlauch 28-0,7, Fugendüse, Universal-Bürstendüse Rund, Griffstück kpl., Filtersack, ohne Akkus und Ladegerät



# AKTIONS-TIPP

## Akku-Staubsauger 18V

54 mbar • 0,5 l

DCL182ZB



LXT

- + 2-stufige Saugkraft
- + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel Papier oder Textil
- + in Sonderfarbe schwarz



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	11/30 W
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Behältervolumen	0,5 l
Betriebsdauer Stufe 2/1 (BL1860B)	39/78 min

DCL182ZB Lieferumfang: Papierfilter-Set (5 Stück), Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Staub-sack, Halter, ohne Ladegerät und Akku

# Professionelle Reinigung

Optimal

optional

Zubehör-Tipp

Wandhalter  
für alle CL-/DCL-Handsauger  
Artikel-Nr.: 458571-5



Zyklon-Abscheidervorsatz  
+ Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten  
+ 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen


Zyklon-Abscheidervorsatz  
für Modelle DCL280F/  
DCL281FZB/CL001GZ02  
Artikel-Nr.: 191D73-9



Zyklon-Abscheidervorsatz  
für das Modell DCL180/  
DCL181F/DCL182ZB  
Artikel-Nr.: 191D75-5



Filtersack L  
passend für VC2000L  
5 Stk.  
Art.-Nr.: P-72899



4-stufige Reinigungs-  
bürsteneinstellung für  
unterschiedlich langflorige  
Teppiche



Anzeige der Saugstufen  
und Kapazitätsanzeige der  
eingesetzten Akkus



5 l Filtersack



Große Rotorbürsten  
reinigen auch in den  
Ecken

## Akku-Saugroboter 18V

2,5 l

DRC200Z



LXT BL MOTOR

- + Intelligenter Reinigungsroboter mit 2 Akku-Steckplätzen
- + 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den Roboter

Max. Flächenleistung mit BL1850B	max. 500 m²
Max. Behältervolumen	2,5 l
Betriebsdauer (2xBL1860B)	240 min

DRC200Z Lieferumfang:  
Filterelement, Hauptbürste,-  
Seitenbürsten-Set, Sensor-  
markierungsband, Fernbe-  
dienung, Batterie AAA, ohne  
Akku und Ladegerät

Weitere Makita  
Akku-Staubsauger  
auf [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Elektro-Stemm- und Kombihämmer SDS-MAX

MR003GZ



**MR003GZ GRATIS DAZU!**

**Stemmhammer SDS-MAX**  
1.510 W • 19,9 J  
HM1214C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD



BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 19,9 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Kabel	12,3 kg

**Stemmhammer SDS-MAX**  
1.510 W • 18,6 J  
HM1213C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD



Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 18,6 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Leerlaufschlagzahl	
Gewicht ohne Kabel	

**Kombihammer SDS-MAX**  
1.510 W • 52 mm • 20 J  
HR5212C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD



BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 20 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	150-310 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	52/160 mm
Gewicht ohne Kabel	12,0 kg

**Kombihammer SDS-MAX**  
1.350 W • 45 mm • 9,4 J  
HR4510C



**AVT**



BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 9,4 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	130-280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht ohne Kabel	9,0 kg

**Kombihammer SDS-MAX**  
1.350 W • 45 mm • 9,4 J  
HR4511C



**AVT**



Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 9,4 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	
Leerlaufschlagzahl	
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	
Gewicht ohne Kabel	

**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp

Bohrer-/Meißelfett  
100 ml  
Art.-Nr.: 198993-4



SDS-MAX Meißel-Set  
im Metallkoffer  
Art.-Nr.: P-18013



SDS-MAX Bohrer-/  
Meißel-Set, 7-tlg.  
im Aluminiumkoffer  
Art.-Nr.: D-42494





BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

**Stemmmhammer SDS-MAX**  
1.300 W • 11,2 J  
HM1111C



**AVT & SOFT NOLOAD**



BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 11,2 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

950-1.900 min<sup>-1</sup>

10,8 kg

Leerlaufschlagzahl

1.100-2.650 min<sup>-1</sup>

Gewicht ohne Kabel

8,0 kg

**Stemmmhammer SDS-MAX**  
1.100 W • 8,1 J  
HM0871C



**AVT & SOFT NOLOAD**



BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 8,1 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Leerlaufschlagzahl

1.100-2.650 min<sup>-1</sup>

Gewicht ohne Kabel

5,8 kg



BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

**Kombihammer SDS-MAX**  
1.100 W • 40 mm • 8,0 J  
HR4013C



**AVT & SOFT NOLOAD**



BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 8,0 J Einzelschlagstärke
- + Sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5,0 m/s<sup>2</sup>
- + Ausrastkupplung

130-280 min<sup>-1</sup>

1.250-2.750 min<sup>-1</sup>

45/125 mm

9,1 kg

Leerlaufdrehzahl

250-500 min<sup>-1</sup>

Leerlaufschlagzahl

1.450-2.900 min<sup>-1</sup>

Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone

40/105 mm

Gewicht ohne Kabel

6,9 kg

**Kombihammer SDS-MAX**  
850 W • 35 mm • 5,7 J  
HR3541FCX



**AVT**



BG Bau Förderung<sup>1)</sup>

Gratis dazu:  
MR003GZ Akku-  
Baustellenradio

- + 5,7 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl

315-630 min<sup>-1</sup>

Leerlaufschlagzahl

1.650-3.300 min<sup>-1</sup>

Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone

35/90 mm

Gewicht ohne Kabel

5,7 kg

**Akku-Baustellenradio**  
12V max., 18V, 40V max. •  
DAB+  
MR003GZ



**XGT LXT CXT**



Stromversorgung	12 V max.-40V max.
Akku-System	CXT, LXT, XGT
Frequenz FM	87,5-108 MHz
Frequenz DAB+	174,9-239,2 MHz
Schutzklasse	IP65
Gewicht (inkl. BL4040)	5,4 kg

- + Empfang von DAB/DAB+ und FM
- + Kompatibel mit Schiebeakkus CXT 12 V max., LXT 18 V, XGT 40 V max. oder mitgeliefertem Netzteil
- + AUX-In-Anschluss

MR003GZ  
Lieferumfang:  
Netzstecker

## Exzentrerschleifer 300 W • 125 mm BO5041J



- + Ein Exzentrerschleifer mit einem sich um 300 Grad drehbarem Vordergriff für verbesserten Komfort
- + Effektive Staubabsaugung mit leicht zu entleerenden Staubbox
- + Einstellbare Drehzahl zur werkstoffgerechten Bearbeitung

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe Ø	125 mm
Schleifpapier (Klett)	123 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,4 kg

Optionales Zubehör auf Seite 31

BO5041J Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Staubbox komplett, Seitengriff komplett



## Schwingschleifer 190 W • 93x228 mm • 4.000-11.000 min<sup>-1</sup> BO3711J



- + Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen

Leistungsaufnahme	190 W
Leerlauf-Ozillation	8.000-22.000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	93x185 mm
Papiergröße	93x228 mm
Schwingkreis	2 mm
Gewicht	1,6 kg

Optionales Zubehör auf Seite 31

BO3711J Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Staubbox komplett, Lochungsplatte



## Bandfeile 500 W • 9 mm • 300-1.700 m/min 9032

- + Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen durch den schmalen um 90° verstellbaren Auslegearm
- + Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- + Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- + Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- + Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- + Im Sonderzubehör auch 6 mm und 13 mm Ausleger lieferbar (siehe Seite 30)

Leistungsaufnahme	500 W
Bandgeschwindigkeit	300-1.700m/min
Schleifband	9x533 mm
Länge Schleifarm	110 mm
Gewicht	1,6 kg

Optionales Zubehör auf Seite 31

9032 Lieferumfang: Schleifarm 9 mm, Absaugadapter



## Handkreissäge 1.400 W • 67 mm • 5.500 min<sup>-1</sup> HS7101J1



- + Inklusive Führungsschienenadapter
- + Neigungseinstellung bis 50°
- + Elektronische Motorbremse
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-ø/Bohrung	190/30 mm
Max. Schnittleistung bei 90°/50°/45°	67/43,5/48,5 mm
Gewicht	3,8 kg

HS710J1 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Führungsschienenadapter, Absaugstutzen, Parallelanschlag, 6-kt. Stiftschlüssel 6 mm



## Pendelhubstichsäge 135 mm 720 W • 800-2.800 min<sup>-1</sup> 4351FCTJ



- + Pendelhub 3-fach plus Neutralstellung

Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Hubhöhe	26 mm
Hub pro Minute	800-2.800 min <sup>-1</sup>
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Gewicht	2,6 kg

4351FCTJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm, Spanreißschutz, Absaugstutzen, je 2x Stichsägeblatt B-10, BR-13, B-22



## Reciprosäge 1.200 W • 0-3.000 min<sup>-1</sup> JR3051TK



- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Max. Hubhöhe	30 mm
Schnittleistung in Holz/Rohr	255/130 mm
Gewicht	3,3 kg

JR3051TK Lieferumfang: Transportkoffer, Reciprosägeblatt BIM 152/7-18Z, 152/6-11Z, 203/6-10Z





## Kombihammer SDS-PLUS 780 W • 24 mm • 2,4 J HR2470BX40



Inkl. 5-tlg. SDS-PLUS Bohrer-Set B-55784

- + Sonderedition in schwarz
- + Leistungsfähiges Gerät zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Inkl. Transportkoffer

Leistungsaufnahme	780 W
Einzel Schlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Beton	24 mm
Gewicht	3,3kg

HR2470BX40  
Lieferumfang:  
Transportkoffer,  
Tiefenanschlag,  
Seitengriff,  
Bohrer-Set B-55784

## Optimal & optional Zubehör-Tipp

SDS-PLUS Bohrer-/Meißel-Set, 13-tlg.  
Art.-Nr.: D-42400

SDS-VPLUS Bohrer-Set, 7-tlg.  
Art.-Nr.: B-49046

NEMESIS II  
SDS-PLUS Bohrer-Set, 5-tlg.  
Art.-Nr.: B-58992



## HM-Hohlbohrkronen

# NEU!

Robuste Hohlbohrkronen mit einer Arbeitslänge von 50 mm für bspw. Mauerziegel und Kalksandsteine.  
Zusammenstellung nach Baukastensystem aus Hohlbohrkrone, Zentrierbohrer und Aufnahme-schaft.



Bezeichnung	Best.Nr.
HM-Hohlbohrkrone 30 mm	D-73891
HM-Hohlbohrkrone 35 mm	D-73900
HM-Hohlbohrkrone 40 mm	D-73916
HM-Hohlbohrkrone 50 mm	D-73922
HM-Hohlbohrkrone 68 mm	D-73938
HM-Hohlbohrkrone 82 mm	D-73944
HM-Hohlbohrkrone 90 mm	D-73950
HM-Hohlbohrkrone 100 mm	D-73966
HM-Zentrierbohrer 8 mm SDS-PLUS	D-73972
Aufnahmeschaft 110 mm SDS-PLUS	D-73988
Aufnahmeschaft 200 mm SDS-PLUS	D-73994
Aufnahmeschaft 350 mm SDS-PLUS	D-74005
HM-Hohlbohrkronen Set 68 mm inkl. Zentrierbohrer und Aufnahme-schaft 110 mm	D-74011
HM-Hohlbohrkronen Set 82 mm inkl. Zentrierbohrer und Aufnahme-schaft 110 mm	D-74027

## Optimal & optional Zubehör-Tipp

**Führungsschiene**  
Maße (LxBxH):  
1.400x185x11 mm  
Art.-Nr.: 194368-5



**Führungsschientasche**  
für zwei Führungsschienen  
à 1,4 m oder 1,5 m  
Art.-Nr.: E-05664



**Klemmzwingen Set**  
Bis 120 mm, 2 Stück  
Art.-Nr.: 199826-6



**Stichsägeblatt-Sortiment B, 10-tlg.**  
Art.-Nr.: B-44426



**Stichsägeblatt-Sortiment A, 10-tlg.**  
Art.-Nr.: B-44410



**Reciprosägeblatt-Set, 30-tlg.**  
für Metall  
Art.-Nr.: P-81290


**Reciprosägeblatt-Set, 5-tlg.**  
Art.-Nr.: P-83945

**Reciprosägeblatt-Set, 5-tlg.**  
Art.-Nr.: P-83967

**Reciprosägeblatt-Set, 5-tlg.**  
Art.-Nr.: P-83951



# Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.\*



\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: Dezember 2021

**18V**  
LITHIUM-ION

**18V + 18V** → **36V**



**60+**  
SCHINEN  
AKKU

Ah 4,0 Ah  
Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

Kapp- und Gehrungssäge

Exzentrerschleifer

Schwingschleifer

Hochtaster

Frei-  
schneider

Erdbohrer

Rasenmäher

Laubbläser-  
und Sauger

Akku-Bank

Staubsauger

Hochdruckreiniger

Schlag-  
schrauber

Rucksack-  
Staubsauger

Multifunktionsantrieb

Schnellschrauber

Staubsauger

Magazin-  
schrauber

Rührgerät

Quadro-  
Schrauber

Winkelbohrmaschine

Winkelschlagschrauber

Impulsschrauber

Bohrschrauber

Winkelschlagschrauber

Winkelschlagschrauber

Ratschenschrauber

Schlagschrauber

Schlagbohr-  
schrauber

Bohr-  
hammer

Kombi-  
hammer

Multifunktionswerkzeug

Moniereisenschneider

Knabber

Meißelhammer

Diamant-  
schneider

Metallkreissäge

Geradschleifer

Langhalsschleifer

Blechscherer

Polierer

Gewindestangen-  
schneider

Bandsäge

Exzenter-  
polierer

Winkelschleifer

Exzentrerschleifer

**LXT**

[www.makita.de](http://www.makita.de)

# AKTIONS-TIPP

## DHP482RF3J

Akku-Schlagbohrschrauber 18V  
62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

**DHP482RF3J**



**LXT XPT**

**3 Akkus  
inklusive!**



**Im Lieferumfang:**



Akku-Schlagbohrschrauber  
DHP482



3 Akkus BL1830B  
18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 198 mm Gehäuselänge für den universellen Einsatz
- + Inkl. 3 Akkus und Ladegerät im MAKPAC

Leerlaufdrehzahlen	0-600/-1.900 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

**Makita Werkzeug GmbH**  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0  
Telefax 02102/1004-128  
[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

**Makita**



